

°Aluminiumprofile a
Design/Standard/Spezial

°Bar-Kühlkörper

°Kühlkörper
HOHE LEISTUNG

°Kühlkörper für LEDs

°Bearbeitete Kühlkörper
entworfen und eloxiert



°Behälter für Kartenhalter
für Elektronik
aus Aluminium Typ DIN 43700

°Modulare Strukturprofile
für Robotik

°Modulare Strukturprofile
für PHOTOVOLTAIK-Anlagen



OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA



Die „vielen Formen“ des Aluminiumbarrens

STANDARD-Profile (Kanäle, Platten, Winkel, Rohre, Stangen usw.)

Ausgabe September 2024

Konsultieren Sie den aktualisierten Katalog online unter:

°Profile für die Pneumatik

°Standprofile

°Profile für Sockelleisten
Sockelleisten

°Aus Profilen abgeleitete
Produkte aus Aluminium

°Mechanische Bearbeitung
Aluminiumprofile

www.omar-alluminio.it


www.omar-alluminio.com

www.angolari-alluminio.it

www.canalini-alluminio.it

www.piatti-alluminio.it

www.tubi-alluminio.it



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel.+39 02 3535955 r.a.

Fax.+39 02 3539929

E.Mail: info@omar-alluminio.it

Produktion und Verkauf von Aluminiumprofilen: rechteckige Stangen, rechteckige Stangen mit abgerundeten Kanten, einfache und doppelte Kanäle, Winkelstangen mit gleichen Seiten, Winkelstangen mit ungleichen Seiten, quadratische Rohre mit scharfen Kanten, rechteckige Rohre mit abgerundeten Kanten, runde Rohre, runde Stangen, Balken Vierkant- und Sechskantsstangen, „T“-Profile, „Z“-Profile, halbrunde und halbrunde Rohre, runde Kanäle und Profile für Läufer, „H“-Profile, Schiebeteuren für Schautenster, Türen/Verbindungsabdeckungen und Tropfrohre Tablets, Nägel, Profile für Tische, Schreibtische, Küchen, Teller und Eckeneinheiten gerillt, Profile für Sockel und Paneele, Rahmen und Griffe, Gegenverglasungen, Handläufe, Profile für den Aufbau von Ständen, Ladengeschäften, Ergänzungsprofile, Profile für Dächer und Fenster, Preishalterprofile und Profile für Aufzüge, nautische Profile, Profile für Kammfabriken, Profile für Schilder und Kästen, Bürstenhalter-Rakel

ALUMINIUMPROFILE
NACH ZEICHNUNG-STANDARD-SPEZIAL




UND FÜR: ELEKTRONIK-LED-PHOTOVOLTAIK
ROBOTER-PNEUMATISCH-AUTOMOTIVE AUTOMATISIERUNG

Sede Legale ed Operativa: Via Newton 12 - 20016 Pero (Mi) - Tribunale di Milano n.272685 Rea 1251332 - C.F. e P.IVA 08863710151
Capitale Sociale i.v. Euro 110.000,00



HERSTELLUNG UND VERKAUF VON ALUMINIUMPROFILIEN: RECHTECKIGE STÄBE, RECHTECKIGE STÄBE MIT RADIUSKANTEN, EINFACHE UND DOPPELTE KANÄLE, ECKEN MIT GLEICHEN SEITEN, ECKEN MIT UNGLEICHEN SEITEN, QUADRATISCHE ROHRE MIT SCHARFEN KANTEN, ROHRE RECHTECKIG MIT RADIUS-ECKEN, RUNDROHR, RUNDE STÄBE, VIERKANTSTÄBE, SECHSECKSTÄBE, T-PROFILE, „Z“-PROFILE, HALBRUNDE UND HALBRUNDROHRE, RUNDE BASISKANÄLE UND PROFILE FÜR LUFTER, „H“-PROFILE, SCHIEBETÜREN FÜR VITRINEN, TÜREN/FUGENABDECKUNGEN UND ABFLÄCHER, NÄGEL, PROFILE FÜR TISCHE, SCHREIBTISCHE, KÜCHEN, GERIPPTTE PLATTEN UND ECKEN, PROFILE FÜR SOCKEL UND PANEELE, RAHMEN UND GRIFFE, VERGLASUNGEN, HANDLÄUFE, PROFILE FÜR DEN EINBAU VON STÄNDEN, SHOPS, ERGÄNZUNGSPROFILE, PROFILE FÜR DÄCHER UND VERGLASUNGEN, PREISHALTER-PROFILE UND PROFILE FÜR AUZÜGE, PROFILE FÜR DIE SCHIFFFAHRT, PROFILE FÜR KAMMMASCHINEN, PROFILE FÜR SCHILDER UND KÄSTEN, BÜRSTENHALTER, ABWICKLER

INDICE PROFILI STANDARD		
TIPOLOGIA	DA PAG.	A PAG.
TUBI QUADRI	2	4
TUBI RETTANGOLARI	5	11
CANALINI BASE LARGA	12	19
CANALINI BASE STRETTA	20	22
CANALINI LATI UGUALI	23	
CANALINI DOPPI	24	
ANGOLARI	25	27
PROFILI A ELLE	28	35
PROFILI A "H"	36	37
PROFILI A "Z"	38	39
PROFILI A "T"	40	42
BARRE PIATTE	43	53
BARRE PIATTE RAGGIATE	54	56
BARRE PIATTE A SPIGOLI ARROTONDATI	57	70
BARRE TRAFILATE PIATTE/QUADRE	71	
TUBI QUADRI RAGGIATI	73	80
TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	81	97
TUBI SEMICIRCOLARI	98	99
TUBI TONDI	100	123
BARRE SEMITONDE	125	
BARRE TONDE	126	130
BARRE QUADRE	131	132
BARRE QUADRE RAGGIATE	133	135
BARRE ESAGONALI	136	137
PROFILI A "UNGHIETTA CHIUSA e APERTA"	138	139
PROFILI A "C"	140	141
PROFILI OMEGA	142	





BEISPIELFOTO: GROSSE FLACHE EXTRUDIERTER ALUMINIUMPROFILI LEGIERUNG 6060 - 6082

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL





www.piatti-alluminio.it



www.semitondi-alluminio.biz



www.unghietta-alluminio.biz



www.angolari-alluminio.it



www.canalini-alluminio.it



www.profilati-t-alluminio.it
www.profilati-z-alluminio.it




www.profilati-h-alluminio.it
www.travi-alluminio.it



www.tubi-alluminio.it



www.omar-alluminio.it
(Gesamtkatalog)



Für weitere Größen von Aluminium-Vierkantrohren
Konsultieren Sie die Website:

www.tubi-alluminio.it

TUBI QUADRI	A	S	GR/MT	TUBI QUADRI	A	S	GR/MT
TQ 6x6x1	6	1	54	TQ 20x20x2,2	20	2,2	449
TQ 7,7x7,7x1,4	7,7	1,4	95	TQ 20x20x2,5	20	2,5	472
TQ 8x8x1	8	1	76	TQ 20x20x3	20	3	548
TQ 9,2x9,2x1	9,2	1	89	TQ 20,8x20,8x1,40	20,8	1,4	293
TQ 10x10x1	10	1	97	TQ 21,2x21,2x2	21,2	2	420
TQ 10x10x1,25	10	1,25	118	TQ 22x22x1	22	1	226
TQ 10x10x1,4	10	1,4	130	TQ 22x22x1,2	22	1,2	270
TQ 10x10x1,5	10	1,5	138	TQ 22x22x1,5	22	1,5	332
TQ 10x10x2	10	2	173	TQ 22x22x2	22	2	431
TQ 10x10x3	10	3	230	TQ 23x23x1,5	23	1,5	348
TQ 10,15x10,15x1,075	10,15	1,075	105	TQ 23,3x23,3x3,95x2,45	23,3	3,95/2,45	712
TQ 11,8x11,8x1,5	11,8	1,5	167	TQ 23,5x23,5x1,2	23,5	1,2	289
TQ 12x12x1	12	1	119	TQ 24x24x1,5	24	1,5	364
TQ 12x12x1,5	12	1,5	170	TQ 25x25x1	25	1	259
TQ 12x12x2	12	2	216	TQ 25x25x1,1	25	1,1	283
TQ 13x13x1	13	1	130	TQ 25x25x1,2	25	1,2	308
TQ 13x13x1,5	13	1,5	186	TQ 25x25x1,4	25	1,4	357
TQ 14x14x1	14	1	140	TQ 25x25x1,5	25	1,5	380
TQ 14x14x1,15	14	1,15	159	TQ 25x25x2	25	2	497
TQ 14x14x1,5	14	1,5	202	TQ 25x25x2,2	25	2,2	542
TQ 14,8x14,8x1,8	14,8	1,8	~240	TQ 25x25x2,5	25	2,5	608
TQ 15x15x1	15	1	151	TQ 25x25x3	25	3	712
TQ 15x15x1,1	15	1,1	~160	TQ 25x25x3,5	25	3,5	812
TQ 15x15x1,2	15	1,2	227	TQ 26x26x1,5	26	1,5	397
TQ 15x15x1,4	15	1,4	206	TQ 27x27x1,5	27	1,5	413
TQ 15x15x1,5	15	1,5	219	TQ 30x30x1	30	1	313
TQ 15x15x2	15	2	281	TQ 30x30x1,1	30	1,1	343
TQ 16x16x1	16	1	162	TQ 30x30x1,2	30	1,2	373
TQ 16x16x1,5	16	1,5	235	TQ 30x30x1,5	30	1,5	462
TQ 16x16x2	16	2	302	TQ 30x30x1,8	30	1,8	548
TQ 16x16x2,5	16	2,5	365	TQ 30x30x1,9	30	1,9	~590
TQ 16x16x3,85	16	3,85	545	TQ 30x30x2	30	2	605
TQ 19,6x19,6x1,5	19,6	1,5	291	TQ 30x30x2,5	30	2,5	713
TQ 17,8x17,8x1,5	17,8	1,5	264	TQ 30x30x3	30	3	875
TQ 18x18x1	18	1	183	TQ 30x30x4	30	4	1123
TQ 18x18x1,5	18	1,5	267	TQ 30x30x5	30	5	1350
TQ 18x18x1,6	18	1,6	283	TQ 30x30x9,25	30	9,25	2128
TQ 18x18x2	18	2	346	TQ 32x32x2	32	2	611
TQ 19x19x1,2	19	1,2	231	TQ 34x34x2	34	2	691
TQ 19x19x1,5	19	1,5	284	TQ 34x34x3	34	3	1004
TQ 20x20x1	20	1	205	TQ 35x35x1	35	1	367
TQ 20x20x1,2	20	1,2	244	TQ 35x35x1,2	35	1,2	438
TQ 20x20x1,3	20	1,3	263	TQ 35x35x1,3	35	1,3	470
TQ 20x20x1,5	20	1,5	300	TQ 35x35x1,5	35	1,5	543
TQ 20x20x2	20	2	389	TQ 35x35x2	35	2	713


* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL




Für weitere Größen von Aluminium-Vierkantrohren
Konsultieren Sie die Website:

www.tubi-alluminio.it

TUBI QUADRI	A	S	GR/MT	TUBI QUADRI	A	S	GR/MT
TQ 35x35x2,5	35	2,5	878	TQ 50x50x10	50	10	2430
TQ 35x35x3	35	3	1037	TQ 52x52x2	52	2	1080
TQ 35x35x3,8	35	3,8	1280	TQ 53x53x3,5x3	53	3,5/3	1786
TQ 36x36x1,6	36	36	591	TQ 54x54x2	54	2	1123
TQ 36,7x36,7x1,6	36,7	1,6	606	TQ 55x55x2	55	2	1148
TQ 38x38x1,5	38	1,5	591	TQ 55x55x3	55	3	1684
TQ 38x38x2	38	2	778	TQ 55x55x5	55	5	2700
TQ 38x38x2,9	38	2,9	1099	TQ 60x60x1,5	60	1,5	948
TQ 38x38x3	38	3	1134	TQ 60x60x2	60	2	1253
TQ 38x38x3,8	38	3,8	1468	TQ 60x60x2,5	60	2,5	1553
TQ 40x40x1	40	1	441	TQ 60x60x3	60	3	1847
TQ 40x40x1,1	40	1,1	462	TQ 60x60x4	60	4	2419
TQ 40x40x1,4	40	1,4	583	TQ 60x60x5	60	5	2970
TQ 40x40x1,5	40	1,5	624	TQ 60x60x6	60	6	3499
TQ 40x40x1,6	40	1,6	664	TQ 60x60x8	60	8	4493
TQ 40x40x1,8	40	1,8	847	TQ 65x65x2	65	2	1361
TQ 40x40x2	40	2	821	TQ 65x65x2,5	65	2,5	1680
TQ 40x40x2,5	40	2,5	1012	TQ 70x70x1,7	70	1,7	1254
TQ 40x40x3	40	3	1199	TQ 70x70x1,8	70	1,8	1326
TQ 40x40x4	40	4	1555	TQ 70x70x2	70	2	1469
TQ 40x40x5	40	5	1890	TQ 70x70x3	70	3	2171
TQ 40x40x6	40	6	2203	TQ 70x70x4	70	4	2851
TQ 40,1x40,1x2	40,1	2	820	TQ 75x75x2	75	2	1576
TQ 42x42x1,5	42	1,5	656	TQ 76,5x76,5x6,5	76,5	6,5	4932
TQ 42x42x1,8	42	1,8	782	TQ 77x77x2,5	77	2,5	2011
TQ 45x45x1,35	45	1,35	636	TQ 80x80x1,8	80	1,8	1520
TQ 45x45x1,5	45	1,5	705	TQ 80x80x2	80	2	1685
TQ 45x45x1,7	45	1,7	794	TQ 80x80x2,5	80	2,5	2092
TQ 45x45x2	45	2	930	TQ 80x80x3	80	3	2495
TQ 45x45x2,5	45	2,5	1150	TQ 80x80x4	80	4	3283
TQ 45x45x3	45	3	1360	TQ 80x80x5	80	5	4050
TQ 49x49x1,5	49	1,5	770	TQ 80x80x6	80	6	4972
TQ 50x50x1	50	1	529	TQ 80x80x8	80	8	6221
TQ 50x50x1,1	50	1,1	581	TQ 82x82x2	82	2	1836
TQ 50x50x1,15	50	1,15	606	TQ 85x85x2,5	85	2,5	2228
TQ 50x50x1,2	50	1,2	632	TQ 90x90x2	90	2	1900
TQ 50x50x1,4	50	1,4	766	TQ 90x90x2,5	90	2,5	2362
TQ 50x50x1,5	50	1,5	794	TQ 90x90x4	90	4	3715
TQ 50x50x1,9	50	1,9	1007	TQ 91x91x4	91	4	~3800
TQ 50x50x2	50	2	1037	TQ 100x100x2	100	2	2116
TQ 50x50x2,5	50	2,5	1283	TQ 100x100x2,5	100	2,5	2630
TQ 50x50x3	50	3	1523	TQ 100x100x3	100	3	3143
TQ 50x50x4	50	4	1987	TQ 100x100x4	100	4	4147
TQ 50x50x5	50	5	2430	TQ 100x100x5	100	5	5130
TQ 50x50x6	50	6	2851	TQ 100x100x6	100	6	6091

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben




Für weitere Größen von Aluminium-Vierkantrohren
Konsultieren Sie die Website:

www.tubi-alluminio.it

TUBI QUADRI	A	S	GR/MT	TUBI QUADRI	A	S	GR/MT
TQ 100x100x8	100	8	7949	TQ 150x150x2,5	150	2,5	3983
TQ 100x100x10	100	10	9720	TQ 150x150x2,6	150	2,6	4136
TQ 100,5x100,5x2,25	100,5	2,25	2387	TQ 150x150x3	150	3	4763
TQ 101,5x101,5x2,5	101,5	2,5	2673	TQ 150x150x4	150	4	6307
TQ 109x109x4	109	4	4554	TQ 150x150x5	150	5	7830
TQ 120x120x2	120	2	2548	TQ 150x150x8	150	8	12270
TQ 120x120x2,3	120	2,3	2924	TQ 150x150x10	150	10	15120
TQ 120x120x2,5	120	2,5	3172	TQ 160x160x3	160	3	5087
TQ 120x120x4	120	4	5011	TQ 163x163x3	163	3	5184
TQ 120x120x5	120	5	6210	TQ 170x170x3,5	170	3,5	4943
TQ 120x120x8	120	8	9680	TQ 175x175x4	175	4	7387
TQ 120x120x9	120	9	10650	TQ 180x180x8	180	8	14861
TQ 125x125x10/12	125	10 e 12	12990	TQ 180x180x12	180	12	10600
TQ 135x135x2,7	135	2,7	3857	TQ 200x200x5	200	5	10530
TQ 135x135x3	135	3	4277	TQ 200x200x10	200	10	20520
TQ 135x135x5	135	5	7020	TQ 250x250x6	250	6	15800
TQ 150x150x2	150	2	3197	TQ 250x250x10	250	10	25910
TQ 150x150x2,2	150	2,2	3515				

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben




BEISPIELFOTO: EXTRUDIERTER ALUMINIUMPROFIL FÜR
ELEKTROMOTORGEHÄUSE

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Für weitere Größen von Rechteckrohren
in Aluminium finden Sie auf der Website:


www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI	A	B	S	GR/MT	TUBI RETTANGOLARI	A	B	S	GR/MT
TR 11x8x2	11	8	2	162	TR 25x16x2	25	16	2	396
TR 11,2x9,20x1	11,2	9,2	1	99	TR 25x18x2,5	25	18	2,5	526
TR 12x5x1,2	12	5	1,2	95	TR 25x20x1,5	25	20	1,5	340
TR 12x10x1	12	10	1	108	TR 25x20x2	25	20	2	443
TR 13,6x11,5x1,5	13,6	11,5	1,5	178	TR 27x20x1,4	27	20	1,4	~360
TR 14x12x2	14	12	2	238	TR 27,5x9,6x1,2	27,5	9,6	1,2	224
TR 15x8x1	15	8	1	114	TR 28,2x26,7x1,5	28,2	26,7	1,5	420
TR 15x8x1,5	15	8	1,5	162	TR 30x7,5x1	30	7,5	1	192
TR 15x10x1,2	15	10	1,2	146	TR 30x9x1	30	9	1	200
TR 15x10x1,5	15	10	1,5	178	TR 30x10x1	30	10	1	205
TR 18x10x1,5	18	10	1,5	200	TR 30x10x1,45	30	10	1,45	290
TR 18x12x1	18	12	1	151	TR 30x10x1,5	30	10	1,5	300
TR 18x15x1,5	18	15	1,5	250	TR 30x10x2	30	10	2	389
TR 20x7x1	20	7	1	135	TR 30x13,5x2	30	13,5	2	426
TR 20x8x1	20	8	1	141	TR 30x15x1	30	15	1	232
TR 20x8x1,5	20	8	1,5	110	TR 30x15x1,2	30	15	1,2	281
TR 20x8x2	20	8	2	259	TR 30x15x1,3	30	15	1,3	297
TR 20x10x1	20	10	1	151	TR 30x15x1,5	30	15	1,5	340
TR 20x10x1,3	20	10	1,3	192	TR 30x15x1,8	30	15	1,8	402
TR 20x10x1,5	20	10	1,5	219	TR 30x15x2	30	15	2	443
TR 20x10x1,6	20	10	1,6	232	TR 30x15x3	30	15	3	632
TR 20x10x2	20	10	2	281	TR 30x18x2	30	18	2	475
TR 20x12x1	20	12	1	162	TR 30x20x1	30	20	1	259
TR 20x12x1,5	20	12	1,5	236	TR 30x20x1,2	30	20	1,2	308
TR 20x15x1	20	15	1	178	TR 30x20x1,5	30	20	1,5	381
TR 20x15x1,1	20	15	1,1	194	TR 30x20x1,7	30	20	1,7	428
TR 20x15x1,5	20	15	1,5	259	TR 30x20x1,8	30	20	1,8	451
TR 20x15x2	20	15	2	335	TR 30x20x2	30	20	2	497
TR 20x18x1,5	20	18	1,5	289	TR 30x20x2,5	30	20	2,5	607
TR 21,5x15x1,2/1,5	21,5	15	1,2 e 1,5	253	TR 30x20x3	30	20	3	713
TR 22x6x1	22	6	1	140	TR 30x21,5x2	30	21,5	2	513
TR 22x8x1,5	22	8	1,5	219	TR 30x22x1,5	30	22	1,5	396
TR 22x12x1,5	22	12	1,5	251	TR 30x22,5x1,3	30	22,5	1,3	350
TR 22x12x2	22	12	2	~360	TR 30x25x1,5	30	25	1,5	421
TR 24x7,5x1	24	7,5	1	159	TR 30x25x1,8	30	25	1,8	450
TR 24x18x1	24	18	1	216	TR 30x25x2	30	25	2	550
TR 24x18x1,5	24	18	1,5	316	TR 32x19x2	32	19	2	509
TR 25x10x1	25	10	1	178	TR 32x22x2,5	32	22	2,5	661
TR 25x10x1,5	25	10	1,5	259	TR 34x20x2	34	20	2	540
TR 25x10x2	25	10	2	335	TR 34x20x3	34	20	3	778
TR 25x10x2,5	25	10	2,5	405	TR 35x6x1,3	35	6	1,3	269
TR 25x12x1,5	25	12	1,5	275	TR 35x8x1,5	35	8	1,5	324
TR 25x15x1	25	15	1	205	TR 35x10x1,2	35	10	1,2	276
TR 25x15x1,2	25	15	1,2	226	TR 35x15x1,5	35	15	1,5	380
TR 25x15x1,5	25	15	1,5	300	TR 35x15x2	35	15	2	497
TR 25x15x1,6	25	15	1,6	318	TR 35x18x2	35	18	2	529
TR 25x15x2	25	15	2	389	TR 35x20x1,2	35	20	1,2	341
TR 25x15,3x1,7/1,4	25	15,3	1,7/1,4	297	TR 35x20x1,4	35	20	1,4	400

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Rechteckrohren
in Aluminium finden Sie auf der Website:


www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI	A	B	S	GR/MT	TUBI RETTANGOLARI	A	B	S	GR/MT
TR 35x20x1,5	35	20	1,5	381	TR 40x30x1,5	40	30	1,5	543
TR 35x20x2	35	20	2	551	TR 40x30x2	40	30	2	713
TR 35x20x2,5	35	20	2,5	675	TR 40x30x2,5	40	30	2,5	877
TR 35x25x1,5	35	25	1,5	462	TR 40x30x2,75	40	30	2,75	955
TR 35x25x2	35	25	2	605	TR 40x30x3	40	30	3	1037
TR 35x30x2	35	30	2	658	TR 40x30x4	40	30	4	1339
TR 35,5x20x1,3	35,5	20	1,3	459	TR 40x30x5	40	30	5	1620
TR 35,7x12x1,25	35,7	12	1,25	400	TR 40x30x6,5	40	30	6,5	2001
TR 36x10x1,2	36	10	1,2	280	TR 40x32x1,5	40	32	1,5	559
TR 36x35,7x1,5	36	35,7	1,5	556	TR 40x35x2	40	35	2	767
TR 37x35,7x1,25	37	35,7	1,25	589	TR 40x35x2,5	40	35	2,5	945
TR 38x19x1,5	38	19	1,5	437	TR 40x38x1,6	40	38	1,6	649
TR 38x25x3	38	25	3	923	TR 41x22x1,5	41	22	1,5	457
TR 39x30x2,4	39	30	2,4	1072	TR 41x26x2,5	41	26	2,5	934
TR 39,5x12,5x1,5	39,5	12,5	1,5	395	TR 42x15x2	42	15	2	572
TR 40x9,5x1,5	40	9,5	1,5	375	TR 42,5x30,5x1,5	42,5	30,5	1,5	567
TR 40x10x1	40	10	1	259	TR 43x23x3,5	43	23	3,5	1115
TR 40x10x1,5	40	10	1,5	380	TR 43x40x1,5	43	40	1,5	648
TR 40x10x2	40	10	2	497	TR 43,5x40x1,5	43,5	40	1,5	734
TR 40x15x1,5	40	15	1,5	421	TR 44x30x3,35/1,95	44	30	3,35/1,95	934
TR 40x15x1,7	40	15	1,7	475	TR 45x6,3x1,45	45	6,3	1,45	380
TR 40x15x1,8	40	15	1,8	500	TR 45x12x1,2	45	12	1,2	353
TR 40x15x2	40	15	2	551	TR 45x15x1,5	45	15	1,5	462
TR 40x15x4	40	15	4	1015	TR 45x15x2	45	15	2	605
TR 40x16x1,8	40	16	1,8	510	TR 45x20x1,1	45	20	1,1	375
TR 40x18x1,3	40	18	1,3	389	TR 45x20x1,5	45	20	1,5	502
TR 40x20x1	40	20	1	313	TR 45x20x1,6	45	20	1,6	535
TR 40x20x1,2	40	20	1,2	373	TR 45x20x1,8	45	20	1,8	600
TR 40x20x1,3	40	20	1,3	402	TR 45x20x2	45	20	2	659
TR 40x20x1,4	40	20	1,4	432	TR 45x20x3	45	20	3	956
TR 40x20x1,5	40	20	1,5	462	TR 45x24x2	45	24	2	702
TR 40x20x1,8	40	20	1,8	550	TR 45x25x1,5	45	25	1,5	543
TR 40x20x2	40	20	2	606	TR 45x25x2	45	25	2	713
TR 40x20x2,5	40	20	2,5	742	TR 45x30x1,2	45	30	1,2	470
TR 40x20x2,6	40	20	2,6	769	TR 45x30x2	45	30	2	767
TR 40x20x3	40	20	3	875	TR 45x34x3	45	34	3	1183
TR 40x20x3/1,5	40	20	3/1,5	694	TR 45x35x2,8/2,7/2,2	45	35	2,8/2,7/2,2	1042
TR 40x20x4	40	20	4	1123	TR 45x35x3	45	35	3	1200
TR 40x20x5	40	20	5	1349	TR 45x40x1,3	45	40	1,3	578
TR 40x21x2,5	40	21	2,5	756	TR 45,5x12x1,8	45,5	12	1,8	524
TR 40x22x2	40	22	2	627	TR 48x18x1,5	48	18	1,5	~530
TR 40x25x1,5	40	25	1,5	502	TR 48x23x1	48	23	1	372
TR 40x25x1,8	40	25	1,8	624	TR 48x25x0,8	48	25	0,8	308
TR 40x25x2	40	25	2	659	TR 48x41x3	48	41	3	1345
TR 40x25x2,5	40	25	2,5	810	TR 48,3x18,2x1,5	48,3	18,2	1,5	516
TR 40x25x3	40	29	3	956	TR 49x24x1,5	49	24	1,5	567
TR 40x29x3	40	29	3	~1000	TR 49x40x1,5	49	40	1,5	832
TR 40x30x1	40	30	1	367	TR 49,2x20x1,2/1,5	49,2	20	1,2 e 1,5	460

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Rechteckrohren
in Aluminium finden Sie auf der Website:


www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI	A	B	S	GR/MT	TUBI RETTANGOLARI	A	B	S	GR/MT
TR 49,2x20x1,5	49,2	20	1,5	461	TR 53x20x1,5	53	20	1,5	1134
TR 49,4x14,4x1,2	49,4	14,4	1,2	395	TR 53x33x3	53	33	3	1296
TR 50x10x1,5	50	10	1,5	462	TR 53x35x2,5	53	35	2,5	1125
TR 50x10x1,8	50	10	1,8	548	TR 55x15x1,5	55	15	1,5	542
TR 50x10x2	50	10	2	602	TR 55x15x2	55	15	2	713
TR 50x15x1,3	50	15	1,3	438	TR 55x25x2	55	25	2	821
TR 50x15x1,5	50	15	1,5	502	TR 55x30x1,5	55	30	1,5	~690
TR 50x15x2	50	15	2	659	TR 55x30x2	55	30	2	875
TR 50x16x1,8/1,3	50	16	1,8/1,3	508	TR 55x40x2	55	40	2	983
TR 50x20x1	50	20	1	367	TR 55x45x2	55	45	2	1037
TR 50x20x1,1	50	20	1,1	416	TR 57x52x2	57	52	2	1134
TR 50x20x1,5	50	20	1,5	543	TR 57,4x24,4x1,2	57,4	24,4	1,2	501
TR 50x20x1,7	50	20	1,7	610	TR 58x20x3	58	20	3	1166
TR 50x20x2	50	20	2	713	TR 58x31x1,5/1	58	31	1,5/1	608
TR 50x20x3	50	20	3	1037	TR 59,2x29,2x1,1	59,2	29,2	1,1	512
TR 50x20x4	50	20	4	1339	TR 60x10x1,5	60	10	1,5	543
TR 50x23x2	50	23	2	745	TR 60x13,5x2	60	13,5	2	750
TR 50x25x1,25	50	25	1,25	489	TR 60x15x1,5	60	15	1,5	583
TR 50x25x1,5	50	25	1,5	583	TR 60x15x2	60	15	2	770
TR 50x25x2	50	25	2	767	TR 60x16,5x1,5	60	16,5	1,5	595
TR 50x25x2,5	50	25	2,5	945	TR 60x20x1	60	20	1	502
TR 50x25x3	50	25	3	1167	TR 60x20x1,2	60	20	1,2	502
TR 50x25x4	50	25	4	1450	TR 60x20x1,45	60	20	1,45	604
TR 50x30x1,1	50	30	1,1	521	TR 60x20x1,5	60	20	1,5	624
TR 50x30x1,3	50	30	1,3	543	TR 60x20x1,8	60	20	1,8	755
TR 50x30x1,3/1,1	50	30	1,3/1,1	475	TR 60x20x2	60	20	2	821
TR 50x30x1,5	50	30	1,5	624	TR 60x20x3	60	20	3	1200
TR 50x30x1,8	50	30	1,8	743	TR 60x20x4	60	20	4	1555
TR 50x30x2	50	30	2	821	TR 60x21,5x2	60	21,5	2	837
TR 50x30x2,5	50	30	2,5	1013	TR 60x24x2,5	60	24	2,5	1066
TR 50x30x3	50	30	3	1199	TR 60x25x2	60	25	2	875
TR 50x30x3/5	50	30	3 e 5	1458	TR 60x25x3	60	25	3	1280
TR 50x30x4	50	30	4	1555	TR 60x27x1,5	60	27	1,5	685
TR 50x30x5	50	30	5	1890	TR 60x30x1	60	30	1	475
TR 50x30x6	50	30	6	2202	TR 60x30x1,05	60	30	1,05	498
TR 50x32x4	50	32	4	1598	TR 60x30x1,1	60	30	1,1	521
TR 50x34x3	50	34	3	1264	TR 60x30x1,2	60	30	1,2	568
TR 50x35x2	50	35	2	870	TR 60x30x1,25	60	30	1,25	591
TR 50x35x3	50	35	3	1280	TR 60x30x1,3	60	30	1,3	614
TR 50x35x4	50	35	4	1660	TR 60x30x1,5	60	30	1,5	705
TR 50x40x1,2	50	40	1,2	567	TR 60x30x1,6	60	30	1,6	751
TR 50x40x2	50	40	2	929	TR 60x30x1,8	60	30	1,8	840
TR 50x40x2,4/1,8	50	40	2,4/1,8	1394	TR 60x30x2	60	30	2	929
TR 50x40x2,5	50	40	2,5	1147	TR 60x30x2,5	60	30	2,5	1148
TR 50x40x3	50	40	3	1361	TR 60x30x3	60	30	3	1361
TR 50x40x4	50	40	4	1771	TR 60x30x4	60	30	4	1771
TR 50x40x5	50	40	5	2159	TR 60x34x3	60	34	3	1426
TR 52x42x1,5	52	42	1,5	737	TR 60x35x1,5	60	35	1,5	786

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Rechteckrohren
in Aluminium finden Sie auf der Website:


www.tubi-aluminio.it

RECHTECKIGE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI	A	B	S	GR/MT	TUBI RETTANGOLARI	A	B	S	GR/MT
TR 60x35x3	60	35	3	1442	TR 70x45x2	70	45	2	1199
TR 60x35,5x1,5	60	35,5	1,5	819	TR 70x50x1,5	70	50	1,5	947
TR 60x40x1,1	60	40	1,1	528	TR 70x50x2	70	50	2	1307
TR 60x40x1,15	60	40	1,15	608	TR 70x50x2,5	70	50	2,5	1620
TR 60x40x1,2	60	40	1,2	631	TR 70x50x3	70	50	3	1847
TR 60x40x1,3	60	40	1,3	683	TR 70x50x4	70	50	4	2419
TR 60x40x1,5	60	40	1,5	785	TR 70x50x4,5	70	50	4,5	2697
TR 60x40x1,8	60	40	1,8	937	TR 70x50x5	70	50	2	3120
TR 60x40x2	60	40	2	1037	TR 70x55x4	70	55	4	2527
TR 60x40x2,5	60	40	2,5	1282	TR 70x65x4	70	65	4	2743
TR 60x40x3	60	40	3	1523	TR 71,4x32,2x1,6	71,4	32,2	1,6	868
TR 60x40x4	60	40	4	2060	TR 75x25x2	75	25	2	1037
TR 60x40x5	60	40	5	2430	TR 75x30x2	75	30	2	1092
TR 60x40x6	60	40	6	2850	TR 75x35x2	75	35	2	1144
TR 60x45x2	60	45	2	1091	TR 75x40x1,4	75	40	1,4	848
TR 60x47x3	60	47	3	1636	TR 75x45x2	75	45	2	1252
TR 60x50x3	60	50	3	1685	TR 75x50x3	75	50	3	1928
TR 60x50x4	60	50	4	2203	TR 75x50x5	75	50	5	3105
TR 60x50x5	60	50	5	2700	TR 75x60x2	75	60	2	1361
TR 65x10x1,5	65	10	1,5	583	TR 76x32,2x4	76	32,2	4	2166
TR 65x15x1,5	65	15	1,5	624	TR 76x44x2	76	44	2	1252
TR 65x20x2	65	20	2	875	TR 79,2x19,2x1	79,2	19,2	1	521
TR 65x25x1,4	65	25	1,4	660	TR 80x9x1,5	80	9	1,5	700
TR 65x30x1,3	65	30	1,3	649	TR 80x10x2	80	10	2	929
TR 65x30x2	65	30	2	983	TR 80x12x1,5	80	12	1,5	720
TR 65x35x1,5	65	35	1,5	786	TR 80x15x1,5	80	15	1,5	745
TR 65x40x10/6	65	40	10 e 6	~4100	TR 80x15x1,7	80	15	1,7	841
TR 65x50x2	65	50	2	1199	TR 80x15x2	80	15	2	983
TR 65x50x3	65	50	3	1766	TR 80x18x2	80	18	2	1015
TR 68x36,4x3	68	36,4	3	1594	TR 80x20x1	80	20	1	529
TR 70x10x1,5	70	10	1,5	624	TR 80x20x1,05	80	20	1,05	555
TR 70x10x2	70	10	2	821	TR 80x20x1,1	80	20	1,1	581
TR 70x15x1,5	70	15	1,5	664	TR 80x20x1,2	80	20	1,2	632
TR 70x20x1,3	70	20	1,3	613	TR 80x20x1,3	80	20	1,3	683
TR 70x20x1,5	70	20	1,5	705	TR 80x20x1,5	80	20	1,5	785
TR 70x20x1,6	70	20	1,6	750	TR 80x20x2	80	20	2	1037
TR 70x20x2	70	20	2	929	TR 80x20x4	80	20	4	1986
TR 70x25x1,5	70	25	1,5	745	TR 80x20x4,5	80	20	4,5	2211
TR 70x30x1,3	70	30	1,3	684	TR 80x25x2	80	25	2	1091
TR 70x30x1,8	70	30	1,8	937	TR 80x25x2,5	80	25	2,5	1350
TR 70x30x2	70	30	2	1037	TR 80x30x1,5	80	30	1,5	866
TR 70x30x3	70	30	3	1571	TR 80x30x2	80	30	2	1145
TR 70x35x2	70	35	2	1091	TR 80x30x3	80	30	3	1685
TR 70x40x2	70	40	2	1148	TR 80x30x4	80	30	4	2203
TR 70x40x2,5	70	40	2,5	1417	TR 80x33x1,6	80	33	1,6	1223
TR 70x40x3	70	40	3	1685	TR 80x38x2	80	38	2	1230
TR 70x40x4	70	40	4	2203	TR 80x40x1,1	80	40	1,1	702
TR 70x40x5	70	40	5	2699	TR 80x40x1,2	80	40	1,2	762

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Rechteckrohren
in Aluminium finden Sie auf der Website:

www.tubi-alluminio.it


RECHTECKIGE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI	A	B	S	GR/MT	TUBI RETTANGOLARI	A	B	S	GR/MT
TR 80x40x1,3	80	40	1,3	823	TR 100x25x1,5	100	25	1,5	988
TR 80x40x1,4	80	40	1,4	886	TR 100x25x1,7	100	25	1,7	1116
TR 80x40x1,5	80	40	1,5	947	TR 100x25x1,75	100	25	1,75	1153
TR 80x40x1,6	80	40	1,6	1009	TR 100x25x2	100	25	2	1307
TR 80x40x1,7	80	40	1,7	1275	TR 100x30x1,2	100	30	1,2	827
TR 80x40x1,8	80	40	1,8	1131	TR 100x30x1,25	100	30	1,25	860
TR 80x40x2	80	40	2	1253	TR 100x30x1,3	100	30	1,3	894
TR 80x40x2,5	80	40	2,5	1552	TR 100x30x1,5	100	30	1,5	1029
TR 80x40x3	80	40	3	1847	TR 100x30x2	100	30	2	1361
TR 80x40x3,5	80	40	3,5	2230	TR 100x30x3	100	30	3	2009
TR 80x40x4	80	40	4	2419	TR 100x40x1,5	100	40	1,5	1110
TR 80x40x4,5	80	40	4,5	2697	TR 100x40x1,7	100	40	1,7	1254
TR 80x40x6	80	40	6	3499	TR 100x40x1,8	100	40	1,8	1326
TR 80x45x2	80	45	2	1307	TR 100x40x2	100	40	2	1469
TR 80x45x3,5/1,8	80	45	3,5/1,8	2007	TR 100x40x2,5	100	40	2,5	1823
TR 80x45x3,7/2	80	45	3,7/2	1685	TR 100x40x3	100	40	3	2170
TR 80x45x5	80	45	5	3105	TR 100x40x4	100	40	4	2851
TR 80x50x2	80	50	2	1361	TR 100x40x5	100	40	5	3510
TR 80x50x3	80	50	3	2100	TR 100x40x6	100	40	6	4147
TR 80x50x4	80	50	4	2635	TR 100x40x7	100	40	7	4763
TR 80x60x2	80	60	2	1469	TR 100x43x1,5	100	43	1,5	1131
TR 80x60x3	80	60	3	2171	TR 100x45x1,8	100	45	1,8	1374
TR 80x60x4	80	60	4	2851	TR 100x45x2	100	45	2	1523
TR 80x60x10	80	60	10	6480	TR 100x45x2,4	100	45	2,4	1817
TR 81x78x1,5	81	78	1,5	1263	TR 100x48x1,8	100	48	1,8	1404
TR 85x15x1,5	85	15	1,5	786	TR 100x50x1,5	100	50	1,5	1190
TR 85x40x3,5	85	40	3,5	2230	TR 100x50x1,8	100	50	1,8	1423
TR 90x20x1,5	90	20	1,5	867	TR 100x50x2	100	50	2	1577
TR 90x40x2	90	40	2	1362	TR 100x50x2,5	100	50	2,5	1956
TR 90x40x3	90	40	3	2009	TR 100x50x3	100	50	3	2333
TR 90x50x3	90	50	3	3398	TR 100x50x4	100	50	4	3067
TR 90x60x2	90	60	2	1576	TR 100x50x5	100	50	5	3780
TR 90x70x3	90	70	3	2851	TR 100x50x10	100	50	10	7020
TR 94x15x2	94	15	2	~1170	TR 100x55x2	100	55	2	1631
TR 99x17x1,6	99	17	1,6	975	TR 100x60x2	100	60	2	1685
TR 100x15x2	100	15	2	1199	TR 100x60x2,5	100	60	2,5	2093
TR 100x18	100	18		797	TR 100x60x3	100	60	3	2495
TR 100x18x2	100	18	2	1231	TR 100x60x4	100	60	4	3283
TR 100x20x1,2	100	20	1,2	762	TR 100x60x5	100	60	5	4050
TR 100x20x1,5	100	20	1,5	948	TR 100x70x2,5	100	70	2,5	2228
TR 100x20x1,8	100	20	1,8	1130	TR 100x70x5	100	70	5	4320
TR 100x20x2	100	20	2	1253	TR 100x75x3	100	75	3	2738
TR 100x20x2,5	100	20	2,5	1553	TR 100x80x1,8	100	80	1,8	1715
TR 100x22,4x2	100	22,4	2	1279	TR 100x80x2	100	80	2	1901
TR 100x25x1,2	100	25	1,2	794	TR 100x80x2,5	100	80	2,5	2362
TR 100x25x1,25	100	25	1,25	826	TR 100x80x3	100	80	3	2819
TR 100x25x1,3	100	25	1,3	860	TR 100x80x4	100	80	4	3715
TR 100x25x1,4	100	25	1,4	924	TR 100,2x25,2x1,5	100,2	25,2	1,5	991

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

KONTINUIERLICHES UPDATE - ED. DATIERT 09-2024 -REPRODUKTION VERBOTEN -



Für weitere Größen von Rechteckrohren
in Aluminium finden Sie auf der Website:


www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI	A	B	S	GR/MT	TUBI RETTANGOLARI	A	B	S	GR/MT
TR 105x50x4	105	50	4	3175	TR 125x17x4	125	17	4	2907
TR 106x46x2	106	46	2	1598	TR 125x30x1,5	125	30	1,5	1231
TR 108x50x4	108	50	4	3240	TR 125x65x2	125	65	2	2008
TR 110x20x2,5	110	220	2,5	1688	TR 125x75x5	125	75	5	5130
TR 110x40x4	110	40	4	3066	TR 125x100x3	125	100	3	3547
TR 110x45x2	110	45	2	1631	TR 125,2x84,2x1,8	125,2	84,2	1,8	2392
TR 110x50x2	110	50	2	3173	TR 130x50x4	130	50	4	3715
TR 110x50x2,5	110	50	2,5	2093	TR 130x60x3	130	60	3	2981
TR 115x31x5/2	115	31	5 e 2	1989	TR 130x70x2	130	70	2	2117
TR 115x55x2	115	55	2	1793	TR 132x28x2	132	28	2	~1700
TR 116x40x1,7	116	40	1,7	~1600	TR 140x15x2,5	140	15	2,5	2025
TR 120x15x1,5	120	15	1,5	1069	TR 140x18x2	140	18	2	1663
TR 120x15x1,8	120	15	1,8	1277	TR 140x20x1,4	140	20	1,4	1188
TR 120x15x2	120	15	2	1415	TR 140x20x2	140	20	2	1685
TR 120x18x2	120	18	2	1440	TR 140x20x3	140	20	3	2495
TR 120x20x1,5	120	20	1,5	1110	TR 140x25x2	140	25	2	1738
TR 120x20x1,8	120	20	1,8	1405	TR 140x40x2	140	40	2	1901
TR 120x20x2	120	20	2	1469	TR 140x40x2,5	140	40	2,5	2093
TR 120x21x1,8	120	21	1,8	1474	TR 140x40x4	140	40	4	3715
TR 120x25x2	120	25	2	1700	TR 140x45x1,8	140	45	1,8	1763
TR 120x30x2	120	30	2	1577	TR 140x45x2	140	45	2	1955
TR 120x30x3	120	30	3	2333	TR 140x45x4	140	45	4	3820
TR 120x30x4	120	30	4	3067	TR 140x50x4	140	50	4	3931
TR 120x40x1,8	120	40	1,8	1520	TR 140x60x2,5	140	60	2,5	2632
TR 120x40x2	120	40	2	1685	TR 140x60x4	140	60	4	4147
TR 120x40x2,5	120	40	2,5	2092	TR 140x60x10	140	60	10	9790
TR 120x40x4	120	40	4	3283	TR 140x80x2,5	140	80	2,5	2903
TR 120x42,5x1,5	120	42,5	1,5	1295	TR 140x80x4	140	80	4	4579
TR 120x45x2	120	45	2	1739	TR 140x80x6	140	80	6	6739
TR 120x50x2	120	50	2	1793	TR 140x110x5	140	110	5	6480
TR 120x50x2,5	120	50	2,5	2227	TR 145x40x2	145	40	2	1955
TR 120x50x3	120	50	3	2657	TR 146x110x2,3	146	110	2,3	3122
TR 120x50x4	120	50	4	3499	TR 149,5x50x2	149,5	50	2	2111
TR 120x50x5	120	50	5	~4550	TR 150x17,8x1,6	150	17,8	1,6	1422
TR 120x50x6	120	50	6	5119	TR 150x18x2	150	18	2	1771
TR 120x60x1,8	120	60	1,8	1715	TR 150x20x1,8	150	20	1,8	1620
TR 120x60x2	120	60	2	1901	TR 150x20x2	150	20	2	1792
TR 120x60x2,5	120	60	2,5	2362	TR 150x25x2	150	25	2	1850
TR 120x60x3	120	60	3	2819	TR 150x30x2	150	30	2	1901
TR 120x60x4	120	60	4	3715	TR 150x30x2,5	150	30	2,5	2363
TR 120x60x5	120	60	5	4725	TR 150x30x2,8	150	30	2,8	2637
TR 120x70x1,9	120	70	1,9	1912	TR 150x40x2	150	40	2	2010
TR 120x80x3	120	80	3	3143	TR 150x40x2/1,4	150	40	2/1,4	1912
TR 120x80x4	120	80	4	4148	TR 150x40x4	150	40	4	3931
TR 120x80x10	120	80	10	9722	TR 150x50x2	150	50	2	2117
TR 120x90x4	120	90	4	4363	TR 150x50x2,5	150	50	2,5	2632
TR 120x100x8	120	100	8	8813	TR 150x50x3	150	50	3	3143
TR 123x23x1,5	123	23	1,5	1156	TR 150x50x4	150	50	4	4147

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Rechteckrohren
in Aluminium finden Sie auf der Website:


www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI	A	B	S	GR/MT	TUBI RETTANGOLARI	A	B	S	GR/MT
TR 150x50x5	150	50	5	5116	TR 183,2x50,2x2,2	183,2	50,2	2,2	2722
TR 150x56x2,5	150	56	2,5	2715	TR 190x60x3	190	60	3	3953
TR 150x60x2	150	60	2	2225	TR 190x80x3	190	80	3	4277
TR 150x60x2,5	150	60	2,5	2768	TR 200x8x4	200	8	4	4320
TR 150x60x3	150	60	3	3305	TR 200x18x2	200	18	2	2376
TR 150x60x4	150	60	4	4363	TR 200x20x2	200	20	2	2506
TR 150x70x2,5	150	70	2,5	2903	TR 200x25x1,7	200	25	1,7	2228
TR 150x75x8	150	75	8	9029	TR 200x30x2,8	200	30	2,8	3393
TR 150x80x4	150	80	4	4795	TR 200x40x2	200	40	2	2549
TR 150x80x6	150	80	6	7120	TR 200x40x3	200	40	3	3791
TR 150x100x3	150	100	3	3953	TR 200x40x4	200	40	4	5011
TR 150x100x4	150	100	4	5227	TR 200x50x2	200	50	2	2657
TR 150x100x5	150	100	5	6480	TR 200x50x2,5	200	50	2,5	3308
TR 150x100x6	150	100	6	7710	TR 200x50x3	200	50	3	3953
TR 155x40x2	155	40	2	2063	TR 200x50x3,5	200	50	3,5	4592
TR 155x150x15	155	150	15	22275	TR 200x50x4	200	50	4	5227
TR 160x40x2	160	40	2	2116	TR 200x50x10	200	50	10	12420
TR 160x40x4	160	40	4	4147	TR 200x60x4	200	60	4	5443
TR 160x50x3	160	50	3	3305	TR 200x70	200	70		3230
TR 160x50x4	160	50	4	4363	TR 200x70x8	200	70	8	10973
TR 160x60x4	160	60	4	4579	TR 200x80x4	200	80	4	5873
TR 160x80x2,5	160	80	2,5	3173	TR 200x100x3	200	100	3	4763
TR 160x80x4	160	80	4	5011	TR 200x100x4	200	100	4	6307
TR 160x100x3,5	160	100	3,5	4779	TR 200x100x5	200	100	5	7830
TR 160x100x5	160	100	5	6750	TR 200x100x6	200	100	6	9331
TR 168x72x4	168	72	4	4900	TR 200x100x8	200	100	8	12264
TR 170x45x2	170	45	2	2279	TR 200x150x2,5	200	150	2,5	4657
TR 170x45x2,4	170	45	2,4	2724	TR 216,7x131,7x3,3	216,7	131,7	3,3	5810
TR 170x70x4	170	70	4	5011	TR 220x140x4	220	140	4	7603
TR 175x50x3	175	50	3	3548	TR 230x85x4	230	85	4	6632
TR 180x30x2	180	30	2	2225	TR 240x80x5	240	80	5	8370
TR 180x40x2	180	40	2	2332	TR 240x100x5	240	100	5	8910
TR 180x40x3	180	40	3	~2750	TR 246x92x3	246	92	3	5729
TR 180x40x4	180	40	4	4579	TR 250x50x3	250	50	3	4763
TR 180x50x3	180	50	3	3629	TR 250x50x4	250	50	4	6307
TR 180x50x4	180	50	4	4795	TR 250x50x4/3/2,2	250	50	4/3/2,2	5070
TR 180x50x8	180	50	8	9245	TR 250x52x3	250	52	3	4813
TR 180x60x2,5	180	60	2,5	3172	TR 250x100x3	250	100	3	5582
TR 180x60x3	180	60	3	3791	TR 250x100x4	250	100	4	7387
TR 180x60x4	180	60	4	5011	TR 250x140x8	250	140	8	16157
TR 180x75x2	180	75	2	2711	TR 260x60x4	260	60	4	6740
TR 180x80x10	180	80	10	12960	TR 260x250x10	260	250	10	26500
TR 180x90x5	180	90	5	7020	TR 300x14,8x1,4/5	300	14,8	1,4/5	8497
TR 180x100x3	180	100	3	4439	TR 300x80x5	300	80	5	9990
TR 180x100x8	180	100	8	11405	TR 300x100x5	300	100	5	10472
TR 180x120x2,7	180	120	2,7	4296	TR 550x40x2,7/2,5	550	40	2,7/2,5	11266

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen von Aluminiumkanälen
Konsultieren Sie die Website:

www.canalini-alluminio.it

BREITE BASISKAÑÄLE

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT	CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 7,5x7x1,2	7,5	7	1,2	62	CL 19,5x10x1,5	19,5	10	1,5	149
CL 7,5x15x2	7,5	15	2	~180	CL 20x5x1	20	5	1	76
CL 8,1x3,1x1,2	8,1	3,1	1,2	38	CL 20x7x1,5	20	7	1,5	120
CL 8,2x8x2	8,2	8	2	108	CL 20x7,5x1,5/3	20	7,5	1,5/3	198
CL 8,6x8x1	8,6	8	1	62	CL 20x8x1	20	8	1	92
CL 10x5x1	10	5	1	49	CL 20x8x1,1	20	8	1,1	91
CL 10x8x1	10	8	1	65	CL 20x8x2	20	8	2	173
CL 11x6x1	11	6	1	57	CL 20x10x1	20	10	1	103
CL 11x8x1	11	8	1	76	CL 20x10x1,2	20	10	1,2	122
CL 12x5x1,5	12	5	1,5	77	CL 20x10x1,5	20	10	1,5	150
CL 12x6,7x1,7	12	6,7	1,7	101	CL 20x10x1,5/3	20	10	1,5/3	219
CL 12x10x2	12	10	2	151	CL 20x10x2	20	10	2	194
CL 12x10,6x1	12	10,6	1	83	CL 20x12x1	20	12	1	113
CL 13x10x1,5	13	10	1,5	122	CL 20x12x1,5	20	12	1,5	165
CL 13x12x1,3	13	12	1,3	119	CL 20x13x1	20	13	1	119
CL 13,4x10x1,3	13,4	10	1,3	108	CL 20x15x1,2	20	15	1,2	154
CL 13,5x8x1,5	13,5	8	1,5	107	CL 20x15x1,5	20	15	1,5	190
CL 14x10,5x2	14	10,5	2	167	CL 20x15x2	20	15	2	248
CL 15x7x1,2	15	7	1,2	86	CL 20x15x3	20	15	3	357
CL 15x10x1	15	10	1	95	CL 20x16x1	20	16	1	135
CL 15x10x1,5	15	10	1,5	130	CL 20x18x1	20	18	1	146
CL 15x10x2	15	10	2	167	CL 20x19x1	20	19	1	157
CL 15x10,5x2	15	10,5	2	173	CL 20x19x1,5	20	19	1,5	223
CL 15x12x1,2	15	12	1,2	115	CL 20,5x18x1	20,5	18	1	147
CL 15x12x1,5	15	12	1,5	145	CL 20,8x9,9x1,4	20,8	9,9	1,4	143
CL 15,5x15x1,5	15,5	15	1,5	173	CL 20,8x10,5x1/1,5	20,8	10,5	1/1,5	132
CL 16x11x2	16	11	2	184	CL 21x10x1,5	21	10	1,5	154
CL 16x13x1,5	16	13	1,5	158	CL 21x11,7x1	21	11,7	1	138
CL 16x13x3	16	13	3	290	CL 21x13x3	21	13	3	332
CL 17x7x3	17	7	3	203	CL 21x14x2	21	14	2	243
CL 17x12x1,5/2	17	12	1,5/2	179	CL 21,4x8x1,2	21,4	8	1,2	113
CL 17x15x2	17	15	2	232	CL 22x8,3x1,5	22	8,3	1,5	144
CL 17x16x4	17	16	4	445	CL 22x10x2	22	10	2	205
CL 18x7,5x1,3	18	7,5	1,3	105	CL 22x15x1,5	22	15	1,5	198
CL 18x13x1	18	13	1	127	CL 22x15x2	22	15	2	259
CL 18x13x1,2	18	13	1,2	135	CL 22x15x3	22	15	3	373
CL 18x13x2	18	13	2	216	CL 22x16x2	22	16	2	265
CL 18x15x1,5	18	15	1,5	182	CL 22x20x2	22	20	2	313
CL 18x15x2	18	15	2	238	CL 22,5x10x1,5	22,5	10	1,5	160
CL 18,3x15x2	18,3	15	2	239	CL 23x4x1,5	23	4	1,5	113
CL 18,3x18x2	18,3	18	2	167	CL 23x10x1,5	23	10	1,5	162
CL 18,4x10x1,7	18,4	10	1,7	155	CL 23x10x1,60	23	10	1,6	172
CL 18,5x9,5x1,5/1,75	18,5	9,5	1,5 e 1,75	147	CL 23x20x1,5	23	20	1,5	243
CL 19x10x1,5	19	10	1,5	146	CL 23,4x14,2x1,2	23,4	14,2	1,2	160
CL 19x14x2	19	14	2	232	CL 23,5x10x1,5	23,5	10	1,5	164
CL 19x15x1,35	19	15	1,35	167	CL 23,5x14x1,3	23,5	14	1,3	172
CL 19,2x8,5x3/2	19,2	8,5	3 e 2	208	CL 24x5x1,5	24	5	1,5	127

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Für weitere Abmessungen von Aluminiumkanälen
Konsultieren Sie die Website:


www.canalini-alluminio.it

BREITE BASISKANÄLE

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT	CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 24x5,5x3	24	5,5	3	235	CL 30x10x1,5	30	10	1,5	190
CL 24x12x2	24	12	2	238	CL 30x10x2	30	10	2	248
CL 24x12,2	24	12,2		~260	CL 30x10x3	30	10	3	360
CL 24,3x19x2	24,3	19	2	311	CL 30x12x2	30	12	2	270
CL 24,8x10,5x1/1,5	24,8	10,5	1/1,5	149	CL 30x15x1	30	15	1	119
CL 25x4x1,2	25	4	1,2	100	CL 30x15x1,5	30	15	1,5	231
CL 25x4x1,3	25	4	1,3	107	CL 30x15x2	30	15	2	302
CL 25x10x1,5	25	10	1,5	170	CL 30x15x3	30	15	3	438
CL 25x10x1,9	25	10	1,9	211	CL 30x16x2,5	30	16	2,5	385
CL 25x10x2	25	10	2	221	CL 30x19x1	30	19	1	178
CL 25x10x2,5	25	10	2,5	270	CL 30x20x1,5	30	20	1,5	271
CL 25x10x4	25	10	4	400	CL 30x20x2	30	20	2	357
CL 25x12x1,5	25	12	1,5	186	CL 30x20x3	30	20	3	518
CL 25x12x2	25	12	2	243	CL 30x20x4	30	20	4	669
CL 25x14x2,5	25	14	2,5	324	CL 30x25x1,2	30	25	1,2	251
CL 25x15x1,5	25	15	1,5	210	CL 30x25x1,3	30	25	1,3	290
CL 25x15x2	25	15	2	275	CL 30x25x2	30	25	2	410
CL 25x15x3	25	15	3	301	CL 30x25x4	30	25	4	777
CL 25x15x15	25	15	15	1013	CL 30x25x5	30	25	5	945
CL 25x16x2	25	16	2	286	CL 30,8x11x1,4	30,8	11	1,4	187
CL 25x16,6x1,1	25	16,6	1,1	192	CL 31,2x28,5x2,5	31,2	28,5	2,5	562
CL 25x18x1	25	18	1	159	CL 32x15x1,5	32	15	1,5	237
CL 25x18x3	25	18	3	~490	CL 32,5x22x2	32,5	22	2	392
CL 25x19x1	25	19	1	164	CL 33x15x1,2	33	15	1,2	196
CL 25x20x1	25	20	1	170	CL 33x23x1,5	33	23	1,5	308
CL 25x20x1,5	25	20	1,5	251	CL 33x24x2,5	33	24	2,5	611
CL 25x20x2	25	20	2	330	CL 33x25x1,5	33	25	1,5	324
CL 25x20x2,3	25	20	2,3	381	CL 33,1x3,8x1,3	33,1	3,8	1,3	~170
CL 25x20x2,5	25	20	2,5	405	CL 33,6x28,3x1,3	33,6	28,3	1,3	308
CL 25x20x3	25	20	3	477	CL 34x29x3	34	29	3	696
CL 26x4x1,5	26	4	1,5	124	CL 34x32x2	34	32	2	507
CL 26x10x3,5/4,5	26	10	3,5/4,5	402	CL 34,5x32,5x2	34,5	32,5	2	516
CL 26x17,5x1	26	17,5	1	159	CL 35x2,5x2,5	35	2,5	2,5	236
CL 26x20x2	26	20	2	327	CL 35x10x1,5	35	10	1,5	206
CL 27,8x10x1,2	27,8	10	1,2	147	CL 35x10x2	35	10	2	275
CL 28x12x2	28	12	2	254	CL 35x11x1,5	35	11	1,5	219
CL 28x12,5x1,3	28	12,5	1,3	230	CL 35x12x1,5	35	12	1,5	227
CL 28x15x1,3	28	15	1,3	194	CL 35x12x2	35	12	2	297
CL 28x20x1,5	28	20	1,5	263	CL 35x15x1,5	35	15	1,5	251
CL 28x20x2	28	20	2	346	CL 35x15x2	35	15	2	329
CL 28,4x20x1,5	28,4	20	1,5	265	CL 35x15x3	35	15	3	478
CL 28,5x8x1,5	28,5	8	1,5	167	CL 35x16x3	35	16	3	494
CL 29x15x2	29	15	2	297	CL 35x17x1	35	17	1	180
CL 29,8x8x1,3	29,8	8	1,3	140	CL 35x17x2	35	17	2	340
CL 30x6x2	30	6	2	205	CL 35x20x1,2	35	20	1,2	235
CL 30x7x1	30	7	1	113	CL 35x20x2	35	20	2	383
CL 30x10x1	30	10	1	124	CL 35x20x3	35	20	3	548

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen von Aluminiumkanälen
Konsultieren Sie die Website:

www.canalini-alluminio.it

BREITE BASISKANÄLE

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT	CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 35x22x2	35	22	2	405	CL 40x30x5	40	30	5	1215
CL 35x22,8x2,2	35	22,8	2,2	452	CL 40x35x1,5	40	35	1,5	430
CL 35x25x2	35	25	2	438	CL 40x35x2	40	35	2	572
CL 35x25x3	35	25	3	640	CL 40x35x5	40	35	5	1384
CL 35x26x2	35	26	2	420	CL 40,2x8,5x1,5	40,2	8,5	1,5	219
CL 35x30x1,5	35	30	1,5	373	CL 40,2x15x2	40,2	15	2	273
CL 35x30x2,8	35	30	2,8	675	CL 40,5x35x3	40,5	35	3	850
CL 35x30x4	35	30	4	939	CL 40,75x18,5x1,3	40,75	18,5	1,3	264
CL 35x32,5x2,5	35	32,5	2,5	675	CL 41,8x26x1,4	41,8	26	1,4	354
CL 35x40x4	35	40	4	1155	CL 42x8x3	42	8	3	420
CL 35,4x20x1,5	35,4	20	1,5	293	CL 42x30x1,5	42	30	1,5	403
CL 36x12x2	36	12	2	219	CL 43x24x1,5/4	43	24	1,5/4	651
CL 37x20x2	37	20	2	394	CL 43x27x2	43	27	2	502
CL 37x23x1	37	23	1	212	CL 43x30x1,5	43	30	1,5	402
CL 38x8x1,5	38	8	1,5	206	CL 43x31,5x1,3	43	31,5	1,3	363
CL 38x20x1,5	38	20	1,5	304	CL 43,2x20x1,25	43,2	20	1,25	~330
CL 38x25x2	38	25	2	453	CL 43,4x20x1,2	43,4	20	1,2	262
CL 38,5x27x1,3	38,5	27	1,3	275	CL 43,4x40x1,2	43,4	40	1,2	392
CL 40x10x1,3	40	10	1,3	203	CL 43,5x30x1,5	43,5	30	1,5	408
CL 40x10x2	40	10	2	302	CL 43,7x30x1,6	43,7	30	1,6	434
CL 40x10x3	40	10	3	437	CL 43,8x30x1,2	43,8	30	1,2	328
CL 40x12x2	40	12	2	324	CL 44x30x1,5	44	30	1,5	408
CL 40x15x1,5	40	15	1,5	272	CL 44x40x2,5	44	40	2,5	803
CL 40x15x2	40	15	2	356	CL 45x9,7x1,6/2	45	9,7	1,6/2	302
CL 40x15x3	40	15	3	542	CL 45x15x2	45	15	2	383
CL 40x15x5	40	15	5	811	CL 45x20x1,2/1,5	45	20	1,2/1,5	301
CL 40x16x6	40	16	6	970	CL 45x20x1,5	45	20	1,5	332
CL 40x17,5x2	40	17,5	2	381	CL 45x20x2	45	20	2	437
CL 40x18x2	40	18	2	390	CL 45x20x3	45	20	3	640
CL 40x20x1,5	40	20	1,5	311	CL 45x25x1,5	45	25	1,5	372
CL 40x20x2	40	20	2	410	CL 45x25x2,5	45	25	2,5	608
CL 40x20x2,5	40	20	2,5	506	CL 45x25x3	45	25	3	721
CL 40x20x3	40	20	3	599	CL 45x30x1,2/2	45	30	1,2/2	432
CL 40x20x4	40	20	4	778	CL 45x30x1,5	45	30	1,5	413
CL 40x20x4,5	40	20	4,5	824	CL 45x30x2	45	30	2	545
CL 40x25x1,2	40	25	1,2	330	CL 45x32x2	45	32	2	567
CL 40x25x2	40	25	2	464	CL 45x35x5	45	35	5	1418
CL 40x25x2,5	40	25	2,5	574	CL 45x40x5	45	40	5	1553
CL 40x25x3	40	25	3	680	CL 45,1x30x2	45,1	30	2	556
CL 40x25x4	40	25	4	886	CL 45,4x30x2	45,4	30	2	548
CL 40x26x2,5	40	26	2,5	~620	CL 45,5x12x2,5	45,5	12	2,5	435
CL 40x27x4	40	27	4	928	CL 46x15x2	46	15	2	389
CL 40x30x1,5	40	30	1,5	191	CL 46x24x3	46	24	3	713
CL 40x30x2	40	30	2	518	CL 47x20x2	47	20	2	449
CL 40x30x2,8	40	30	2,8	712	CL 47x27x6	47	27	6	1442
CL 40x30x3	40	30	3	761	CL 47,4x8,2x1,2	47,4	8,2	1,2	196
CL 40x30x4	40	30	4	993	CL 48x20x1,5	48	20	1,5	346

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen von Aluminiumkanälen
Konsultieren Sie die Website:

www.canalini-alluminio.it

BREITE BASISKANÄLE

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT	CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 48x20x2	48	20	2	454	CL 51,8x30x1,3	51,8	30	1,3	383
CL 48x20x3	48	20	3	~480	CL 52x25x1,2	52	25	1,2	323
CL 48x22x2	48	22	2	~490	CL 52x25x1,3	52	25	1,3	348
CL 48x28x1,3	48	28	1,3	356	CL 52x50x3	52	50	3	1180
CL 48x37x2	48	37	2	637	CL 52,4x31,2x1,2	52,4	31,2	1,2	361
CL 48,5x18,5x1,5	48,5	18,5	1,5	335	CL 53x25x1,3	53	25	1,3	354
CL 48,6x38x4	48,6	38	4	1242	CL 53x45x1,5	53	45	1,5	567
CL 49x30x1	49	30	1	289	CL 53,5x25x3	53,5	25	3	~830
CL 49,75x31x4	49,75	31	4	1120	CL 54x15x2	54	15	2	432
CL 50x10x2	50	10	2	356	CL 54x19x2,5	54	19	2,5	450
CL 50x15x1,5	50	15	1,5	312	CL 54x45x1,4	54	45	1,4	548
CL 50x15x2	50	15	2	410	CL 54,5x27x1,3	54,5	27	1,3	373
CL 50x15x3	50	15	3	599	CL 54,5x27x1,7	54,5	27	1,7	485
CL 50x20x1,5	50	20	1,5	352	CL 54,8x30x1,4	54,8	30	1,4	424
CL 50x20x2	50	20	2	464	CL 55x10,5x2,5	55	10,5	2,5	478
CL 50x20x2,5	50	20	2,5	574	CL 55x15x1,5	55	15	1,5	332
CL 50x20x3	50	20	3	680	CL 55x15,8x1,5	55	15,8	1,5	338
CL 50x20x4	50	20	4	930	CL 55x17x1,5	55	17	1,5	348
CL 50x20x5	50	20	5	1080	CL 55x17x2	55	17	2	459
CL 50x22x2/1,5	50	22	2/1,5	445	CL 55x20x2	55	20	2	491
CL 50x25x1,5	50	25	1,5	393	CL 55x21x1,5	55	21	1,5	381
CL 50x25x1,7	50	25	1,7	445	CL 55x25x1,2	55	25	1,2	332
CL 50x25x2	50	25	2	519	CL 55x25x2	55	25	2	545
CL 50x25x2,5	50	25	2,5	642	CL 55x26x1	55	26	1	339
CL 50x25x3	50	25	3	761	CL 55x26x1,2	55	26	1,2	339
CL 50x25x4	50	25	4	994	CL 55x26x1,5	55	26	1,5	421
CL 50x30x1,5	50	30	1,5	433	CL 55x27x1,7	55	27	1,7	497
CL 50x30x2	50	30	2	572	CL 55x30x1,5	55	30	1,5	453
CL 50x30x2,5	50	30	2,5	709	CL 55x30x2	55	30	2	599
CL 50x30x3	50	30	3	842	CL 55x40x1,5	55	40	1,5	535
CL 50x30x4	50	30	4	1101	CL 55x40x2	55	40	2	707
CL 50x30x5	50	30	5	1370	CL 55x40x5	55	40	5	1688
CL 50x35x1,5	50	35	1,5	474	CL 55x50x1,5	55	50	1,5	616
CL 50x35x4,5	50	35	4,5	1349	CL 55x50x1,7	55	50	1,7	695
CL 50x38x5	50	38	5	1571	CL 55x50x2	55	50	2	815
CL 50x40x1,5	50	40	1,5	516	CL 55x50,5x1,5	55	50,5	1,5	618
CL 50x40x2	50	40	2	680	CL 55x52x2	55	52	2	837
CL 50x40x3	50	40	3	1004	CL 55,3x30x3	55,3	30	3	820
CL 50x40x4	50	40	4	1318	CL 56x30x2,5	56	30	2,5	749
CL 50x40x5	50	40	5	1620	CL 56x40x1,3	56	40	1,3	468
CL 50x45x2	50	45	2	734	CL 56x40x2,5	56	40	2,5	884
CL 50x45x2,5	50	45	2,5	913	CL 57x20x2	57	20	2	503
CL 50x45x4	50	45	4	1426	CL 58x35x3	58	35	3	990
CL 50x45x5	50	45	5	1755	CL 58x35x4	58	35	4	1300
CL 50,2x50x5	50,2	50	5	~1620	CL 58x52x2	58	52	2	853
CL 51x25x1,3	51	25	1,3	364	CL 59x50x3	59	50	3	1240
CL 51x50x2	51	50	2	795	CL 60x7x3,5/14,75	60	7	3,5/14,75	845

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen von Aluminiumkanälen
Konsultieren Sie die Website:

www.canalini-alluminio.it

BREITE BASISKANÄLE

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT	CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 60x13x2/3	60	13	2 e 3	499	CL 65x30x1,7	65	30	1,7	558
CL 60x14x5	60	14	5	1046	CL 65x30x4	65	30	4	1250
CL 60x15x1,5	60	15	1,5	352	CL 65x40x4	65	40	4	1480
CL 60x15x2	60	15	2	464	CL 65x45x10	65	45	10	3672
CL 60x15x3	60	15	3	680	CL 65x50x2	65	50	2	870
CL 60x15x6	60	15	6	1263	CL 65x50x7	65	50	7	2857
CL 60x20x1,5	60	20	1,5	394	CL 65x55x2,5	65	55	2,5	1148
CL 60x20x2	60	20	2	518	CL 66x15x5	66	15	2	1161
CL 60x20x2/2,5	60	20	2/2,5	593	CL 66x20x2,5	66	20	2,5	682
CL 60x20x4	60	20	4	1094	CL 66x25x2,5	66	25	2,5	749
CL 60x20x6	60	20	6	1554	CL 66x80x2	66	80	2	1198
CL 60x20x8	60	20	8	2072	CL 66,5x30x2	66,5	30	2	651
CL 60x25x2	60	25	2	572	CL 68x32x5/8	68	32	5 e 8	2117
CL 60x25x2,5	60	25	2,5	708	CL 68x50x4	68	50	4	1725
CL 60x30x1,5	60	30	1,5	474	CL 68x55x4	68	55	4	1836
CL 60x30x2	60	30	2	626	CL 68,5x50x3	68,5	50	3	1316
CL 60x30x3	60	30	3	923	CL 69x50x3	69	50	3	1320
CL 60x30x4	60	30	4	1209	CL 69,9x40,45x3,1	69,9	40,5	3,1	1210
CL 60x30x5	60	30	5	1750	CL 70x10x1,5	70	10	1,5	353
CL 60x30x6	60	30	6	1751	CL 70x15x1,5	70	15	1,5	393
CL 60x30x10	60	30	10	2700	CL 70x15x2	70	15	2	518
CL 60x35x3	60	35	3	1004	CL 70x15x2,5	70	15	2,5	641
CL 60x35x5	60	35	5	1590	CL 70x20x1,5	70	20	1,5	433
CL 60x40x2	60	40	2	734	CL 70x20x2	70	20	2	572
CL 60x40x2,5	60	40	2,5	911	CL 70x20x3	70	20	3	893
CL 60x40x3	60	40	3	1086	CL 70x25x2	70	25	2	626
CL 60x40x4	60	40	4	1425	CL 70x25x2,5	70	25	2,5	776
CL 60x40x5	60	40	5	2000	CL 70x30x2	70	30	2	680
CL 60x40x6	60	40	6	2074	CL 70x30x3	70	30	3	1004
CL 60x45x5	60	45	5	1900	CL 70x30x4	70	30	4	1317
CL 60x50x2	60	50	2	842	CL 70x30x6	70	30	6	~2100
CL 60x50x3	60	50	3	1247	CL 70x40x2	70	40	2	788
CL 60x50x5	60	50	5	2025	CL 70x40x2,5	70	40	2,5	979
CL 61x40x5	61	40	5	~1890	CL 70x40x3	70	40	3	1166
CL 62,8x24x1,7	62,8	24	1,7	493	CL 70x40x4	70	40	4	1533
CL 63x40x4	63	40	4	~1900	CL 70x40x5	70	40	5	1890
CL 63x50x5	63	50	5	2078	CL 70x40x6	70	40	6	2236
CL 63x62x6	63	62	6	2835	CL 70x40x7	70	40	7	2570
CL 63,63x31,3x1,3	63,63	31,3	1,3	433	CL 70x50x8	70	50	8	3326
CL 64x40x1,5	64	40	1,5	571	CL 70x60x3	70	60	3	1490
CL 64,5x30x1,5	64,5	30	1,5	492	CL 70x68x4,8	70	68	4,8	2545
CL 65x15x2	65	15	2	492	CL 73,5x21,2x1,2	73,5	21,2	1,2	400
CL 65x20x3	65	20	3	802	CL 74x28x2,5	74	28	2,5	844
CL 65x25x1,2	65	25	1,2	365	CL 74,8x54,8x8	74,8	54,8	8	3650
CL 65x25x1,5	65	25	1,5	358	CL 74,8x54,8x10	74,8	54,8	10	4461
CL 65x25x2	65	25	2	572	CL 75x40x4/5	75	40	4 e 5	1782
CL 65x25x2,5	65	25	2,5	743	CL 75x40x5	75	40	5	1958

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen von Aluminiumkanälen
Konsultieren Sie die Website:


www.canalini-alluminio.it

BREITE BASISKANÄLE

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT	CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 75,5x25x2,5	75,5	25	2,5	813	CL 82x50x1,8	82	50	1,8	867
CL 76,6x40,3x1,8	76,6	40,3	1,8	745	CL 83x50x4	83	50	4	1887
CL 78,8x40,5x1,5	78,8	40,5	1,5	635	CL 83,5x20x2	83,5	20	2	645
CL 79x59x16	79	59	16	7128	CL 84x20x1,8	84	20	1,8	584
CL 79,6x28x1,5	79,6	28	1,5	516	CL 84x20x2	84	20	2	650
CL 80x8x1	80	8	1	253	CL 84x30x2	84	30	2	~720
CL 80x8x2	80	8	2	497	CL 84x32x2	84	32	2	778
CL 80x10x2	80	10	2	518	CL 85x40x3	85	40	3	1288
CL 80x15x1,5	80	15	1,5	473	CL 85x50x2	85	50	2	980
CL 80x15x2	80	15	2	572	CL 85x50x4	85	50	4	1712
CL 80x15x4	80	15	4	1026	CL 85x50x12	85	50	12	5213
CL 80x20x1,5	80	20	1,5	473	CL 85x65x3	85	65	3	1696
CL 80x20x1,8	80	20	1,8	565	CL 85,5x40x2,7	85,5	40	2,7	1167
CL 80x20x2	80	20	2	627	CL 86x40x2,5	86	40	2,5	1087
CL 80x20x3	80	20	3	923	CL 86x40x3	86	40	3	1296
CL 80x20x4	80	20	4	1209	CL 87x20x2	87	20	2	665
CL 80x20x6	80	20	6	1460	CL 88x50x3	86	50	3	1474
CL 80x25x2	80	25	2	680	CL 90x15x2	90	15	2	556
CL 80x25x4	80	25	4	1318	CL 90x40x3	90	40	3	1329
CL 80x25x8/10	80	25	8 e 10	2801	CL 90x45x2,5	90	45	2,5	1203
CL 80x30x3	80	30	3	1085	CL 90x45x4	90	45	4	1858
CL 80x30x3,5	80	30	3,5	1257	CL 90x50x3	90	50	3	1491
CL 80x30x5	80	30	5	1755	CL 90x50x5	90	50	5	2430
CL 80x35x2	80	35	2	788	CL 90x50x8	90	50	8	3758
CL 80x35x3	80	35	3	1166	CL 90x60x2	90	60	2	1150
CL 80x40x2	80	40	2	842	CL 90x60x4	90	60	4	2181
CL 80x40x2,5	80	40	2,5	1048	CL 90x60x10	90	60	10	~5670
CL 80x40x3	80	40	3	1247	CL 91x30x2	91	30	2	794
CL 80x40x4	80	40	4	1642	CL 91x37,5x1,5	91	37,5	1,5	660
CL 80x40x5	80	40	5	2045	CL 91,5x11x1,5	91,5	11	1,5	445
CL 80x40x6	80	40	6	2395	CL 92x10x1,9	92	10	1,9	567
CL 80x45x3	80	45	3	1328	CL 94x60	94	60		5140
CL 80x45x5	80	45	5	2160	CL 94x70x6	94	70	6	~3700
CL 80x45x6	80	45	6	2560	CL 95x20x2	95	20	2	710
CL 80x45x6,5	80	45	6,5	2755	CL 95x60x10	95	60	10	5265
CL 80x50x2	80	50	2	951	CL 96x53x3	96	53	3	1581
CL 80x50x3	80	50	3	1409	CL 98x25x1,2	98	25	1,2	472
CL 80x50x4	80	50	4	1858	CL 99x53x2/3	99	53	2 e 3	1343
CL 80x50x5	80	50	5	2295	CL 99,5x30x2	99,5	30	2	840
CL 80x50x6	80	50	6	2722	CL 100x10x1,5	100	10	1,5	445
CL 80x60x2	80	60	2	1058	CL 100x10x2	100	10	2	626
CL 80x60x5	80	60	5	2565	CL 100x15x3,5	100	15	3,5	1161
CL 80x60x8	80	60	8	3980	CL 100x20x1,5	100	20	1,5	554
CL 80x60x8x5	80	60	5	2560	CL 100x20x2	100	20	2	735
CL 81,1x30x1,5	81,1	30	1,5	559	CL 100x20x3	100	20	3	1080
CL 81,5x37x2	81,5	37	2	834	CL 100x25x2	100	25	2	788
CL 82x40x2	82	40	2	855	CL 100x30x3	100	30	3	1244

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen von Aluminiumkanälen
Konsultieren Sie die Website:

www.canalini-alluminio.it

BREITE BASISKANÄLE

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT	CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 100x30x4	100	30	4	1642	CL 120x20x1,3	120	20	1,3	554
CL 100x30x5	100	30	5	2025	CL 120x20x1,5	120	20	1,5	786
CL 100x37x8	100	37	8	2820	CL 120x20x1,8	120	20	1,8	760
CL 100x40x1,5	100	40	1,5	715	CL 120x20x2	120	20	2	842
CL 100x40x2,5	100	40	2,5	1181	CL 120x20x2,5	120	20	2,5	1046
CL 100x40x3	100	40	3	1409	CL 120x20x4	120	20	4	1641
CL 100x40x4	100	40	4	1860	CL 120x20x6	120	20	6	2398
CL 100x40x5	100	40	5	2295	CL 120x30x1,6	120	30	1,6	760
CL 100x45x5	100	45	5	2430	CL 120x30x1,7	120	30	1,7	810
CL 100x50	100	50		3602	CL 120x30x1,8	120	30	1,8	838
CL 100x50x3	100	50	3	1571	CL 120x30x2	120	30	2	950
CL 100x50x4	100	50	4	2089	CL 120x30x4	120	30	4	1858
CL 100x50x5	100	50	5	3000	CL 120x40x3	120	40	3	1571
CL 100x50x6	100	50	6	3046	CL 120x40x4	120	40	4	2073
CL 100x50x7	100	50	7	3515	CL 120x40x5	120	40	5	2560
CL 100x50x8	100	50	8	4003	CL 120x45x2	120	45	2	1116
CL 100x50x8,5	100	50	8,5	4200	CL 120x45x10	120	45	10	5130
CL 100x50x10	100	50	10	4860	CL 120x50x5	120	50	5	2835
CL 100x55x8	100	55	8	4187	CL 120x50x12	120	50	12	635
CL 100x57,5x4	100	57,5	4	2235	CL 120x55x4	120	55	4	2398
CL 100x60x4	100	60	4	2290	CL 120x55x6	120	55	6	3532
CL 100x60x10	100	60	10	5400	CL 120x55x6,5/7	120	55	6,5/7	3400
CL 100x65x8	100	65	8	4730	CL 120x55x7	120	55	7	4150
CL 100x70x4	100	70	4	2506	CL 120x55x8	120	55	8	4660
CL 100x70x6	100	70	6	3694	CL 120x55x10	120	55	10	5670
CL 100x75x4/5	100	75	4 e 5	3855	CL 120x57x5	120	57	5	3160
CL 100x75x5	100	75	5	3240	CL 120x60x5	120	60	5	3410
CL 100x75x6	100	75	6	3855	CL 120x60x6	120	60	6	3888
CL 100x85x8/10	100	85	8 e 10	6292	CL 120x60x9	120	60	9	5401
CL 100x90x3	100	90	3	1247	CL 120x60x10	120	60	10	5940
CL 101,6x38,1x2,4	101,6	38,1	2,4	1154	CL 120x60x7	120	60	7	4310
CL 104x40x3	104	40	3	1442	CL 120x60x8	120	60	8	4838
CL 106x40x3	106	40	3	1458	CL 120x80x3,5	120	80	3,5	2579
CL 106x50x2	106	50	2	1101	CL 120x80x4/5	120	80	4 e 5	3011
CL 107x50x1,5	107	50	1,5	~830	CL 120x80x8	120	80	8	5702
CL 108x28x3	108	28	3	1280	CL 125x35x8/10	125	35	8 e 10	4448
CL 108x50x3	108	50	3	1636	CL 125x38x4,5	125	38	4,5	~2400
CL 108x60x5	108	60	5	2943	CL 125x50x2	125	50	2	1193
CL 108x60x8	108	60	8	4580	CL 125x63x6	125	63	6	3872
CL 108x60x8x5	108	60	8	3920	CL 125x80x8	125	80	8	5810
CL 110x20x2	110	20	2	788	CL 128x65x13	128	65	13	7897
CL 110x30x2	110	30	2	921	CL 130x30x2,5	130	30	2,5	~1100
CL 110x40x4	110	40	4	1965	CL 130x60x8	130	60	8	5054
CL 113x60	113	60		6460	CL 130x100x6	130	100	6	5152
CL 113x70	113	70		3973	CL 131,2x89,5x2	131,2	89,5	2	1653
CL 120x15x1,3	120	15	1,3	526	CL 134x25x2	134	25	2	972
CL 120x15x2	120	15	2	788	CL 135x25x2	135	25	2	977


* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Für weitere Abmessungen von Aluminiumkanälen
Konsultieren Sie die Website:


www.canalini-alluminio.it

BREITE BASISKANÄLE

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT	CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 135x60x8	135	60	8	5162	CL 160x100x10	160	100	10	9180
CL 138x35x5	138	35	5	2673	CL 160x120x8	160	120	8	8294
CL 138x75	138	75		10006	CL 165x25x2,5	165	25	2,5	1300
CL 140x20x1,7	140	20	1,7	811	CL 170x80x10	170	80	10	8370
CL 140x30x5	140	30	5	2565	CL 174x32x1,5	174	32	1,5	940
CL 140x35x4	140	35	4	2181	CL 175x20x2	175	20	2	1126
CL 140x40x6	140	40	6	3370	CL 177,8x63,5x11,11x7,84	177,8	63,5	11,11	7290
CL 140x50x5	140	50	5	3105	CL 180x25x5	180	25	5	2970
CL 140x50x6	140	50	6	~3800	CL 180x45x5	180	45	5	3510
CL 140x50x10	140	50	10	5940	CL 180x50x6	180	50	6	4342
CL 140x60	140	60		4085	CL 180x70	180	70		10350
CL 140x60x5	140	60	5	3375	CL 180x70x5	180	70	5	4185
CL 140x60x6	140	60	6	4018	CL 180x75x2,5	180	75	2,5	2194
CL 140x60x7	140	60	7	4650	CL 180x75x4	180	75	4	3478
CL 140x60x8	140	60	8	5270	CL 180x80x8	180	80	8	6998
CL 140x70	140	70		9820	CL 180x100x8	180	100	8	7862
CL 140x70x5	140	70	5	3645	CL 182x60x5	182	60	5	3910
CL 140x70x8	140	70	8	5820	CL 200x20x2	200	20	2	1274
CL 140x70x10	140	70	10	7020	CL 200x40x3	200	40	3	2219
CL 145x40x3	145	40	3	1784	CL 200x55x5	200	55	5	4050
CL 150x15x2	150	15	2	950	CL 200x60x8	200	60	8	6570
CL 150x20x1,5	150	20	1,5	757	CL 200x60x8/5	200	60	8 e 5	5190
CL 150x30x2	150	30	2	1112	CL 200x65x8	200	65	8	6782
CL 150x30x3	150	30	3	1652	CL 200x75x8	200	75	8	7214
CL 150x30x4	150	30	4	2182	CL 200x80	200	80		11700
CL 150x37x3	150	37	3	1766	CL 200x100x8	200	100	8	8470
CL 150x38x2,5	150	38	2,5	1420	CL 200x100x10	200	100	10	10260
CL 150x40x4	150	40	4	2398	CL 200x100x12	200	100	12	12300
CL 150x50x3	150	50	3	1976	CL 203,2x58,1x6,3	203,2	58,1	6,3	5260
CL 150x50x5	150	50	5	3240	CL 203,2x76,2x12,7x7,94	203,2	76,2	7,94	9260
CL 150x60x7	150	60	7	4800	CL 220x120x10x15	220	120	10	14710
CL 150x75x4/5	150	75	4 e 5	3493	CL 225x100x10	225	100	10	10935
CL 150x75x8	150	75	8	6220	CL 228x76x12x9	228	76	12	10060
CL 150x100x4	150	100	4	3692	CL 228,6x88,9x12,7x9,5	228,6	88,9	12,7	11520
CL 150x100x6	150	100	6	5476	CL 240x50x8	240	50	8	6998
CL 152,4x57,2x6,35	152,4	57,2	6,35	4357	CL 250x100x10	250	100	10	11723
CL 155x25x3	155	25	3	1612	CL 250x100x10/14	250	100	10 e 14	13900
CL 160x50x5	160	50	5	3373	CL 250x100x12	250	100	12	13802
CL 160x60	160	60		8620	CL 254x88,9x14,28x11,11	254	88,9	14,28	13930
CL 160x60x10	160	60	10	7020	CL 270x60x9,9x6	270	60	9,9	7300
CL 160x60x12	160	60	12	8295	CL 300x75x10	300	75	10	11900
CL 160x65x7,5	160	65	7,5	6510	CL 300x80x15	300	80	15	17414
CL 160x80x5	160	80	5	4185	CL 305x86x20	305	86	20	21300
CL 160x80x8	160	80	8	6641	CL 370x75x12x8	370	75	12	12460
CL 160x80x10	160	80	10	8100					

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen von Aluminiumkanälen
Konsultieren Sie die Website:

www.canalini-alluminio.it

SCHMALE BASISKANÄLE

CANALINI BASE STRETTA	A	B	S	GR/MT	CANALINI BASE STRETTA	A	B	S	GR/MT
CS 4x8x1	4	8	1	48	CS 11x16x1,5	11	16	1,5	167
CS 4,2x10x1,2	4,2	10	1,2	71	CS 11x20x0,9	11	20	0,9	120
CS 5x8x1	5	8	1	52	CS 11x20x1,25	11	20	1,25	164
CS 6x8x1	6	8	1	54	CS 11x25x1,5	11	25	1,5	235
CS 6x10x0,9	6	10	0,9	59	CS 11x32x2	11	32	2	384
CS 6x10,5x1,2	6	10,5	1,2	80	CS 11,5x30x1,75	11,5	30	1,75	321
CS 6x11x1	6	11	1	70	CS 11,7x13x1,8	11,7	13	1,8	165
CS 6x15x1,2	6	15	1,2	109	CS 12x13x2	12	13	2	184
CS 6x15x1,5	6	15	1,5	134	CS 12x15x1	12	15	1	108
CS 6,5x15x1	6,5	15	1	93	CS 12x15x1,2	12	15	1,2	128
CS 7x8x1,2	7	8	1,2	67	CS 12x15x1,5	12	15	1,5	158
CS 7x10x1,3	7	10	1,3	86	CS 12x15x2	12	15	2	205
CS 7x10x1,5	7	10	1,5	97	CS 12x16x1,5	12	16	1,5	166
CS 7x35x2	7	35	2	394	CS 12x20x1	12	20	1	135
CS 7,4x9,5x1,9	7,4	9,5	1,9	115	CS 12x20x1,2	12	20	1,2	161
CS 7,5x15x2	7,5	15	2	181	CS 12x20x1,5	12	20	1,5	198
CS 8x10x1,2	8	10	1,2	84	CS 12x20x2	12	20	2	259
CS 8x10x1,5	8	10	1,5	101	CS 12x25x2	12	25	2	460
CS 8x11x2	8	11	2	140	CS 12x32x1,5	12	32	1,5	296
CS 8x14x1,2	8	14	1,2	122	CS 12x35x2	12	35	2	421
CS 8x15x1	8	15	1	97	CS 12,4x16,2x1,2	12,4	16,2	1,2	135
CS 8x15x1,2	8	15	1,2	115	CS 12,5x25x2	12,5	25	2	316
CS 8x15x1,5	8	15	1,5	140	CS 12,8x20x1,4	12,8	20	1,4	192
CS 8x18x2	8	18	2	216	CS 13x15x1	13	15	1	111
CS 8,5x9x2,75	8,5	9	2,75	148	CS 13x15x1,5	13	15	1,5	162
CS 8,5x12x1,2	8,5	12	1,2	98	CS 13x16x2	13	16	2	221
CS 8,9x10x1,3	8,9	10	1,3	92	CS 13x18x1	13	18	1	127
CS 8,9x13x1,8	8,9	13	1,8	165	CS 13x18x1,5	13	18	1,5	186
CS 9x16x1,5	9	16	1,5	153	CS 13x18x2	13	18	2	216
CS 9,3x10x1,5	9,3	10	1,5	106	CS 13x20x1	13	20	1	138
CS 9,5x12,7x1,5	9,5	12,7	1,5	126	CS 13x20x1,2	13	20	1,2	164
CS 10x12x1,5	10	12	1,5	118	CS 13x20x1,5	13	20	1,5	203
CS 10x13x0,8	10	13	0,8	75	CS 13x25x1,25	13	25	1,25	204
CS 10x15x1	10	15	1	103	CS 14x16x2	14	16	2	227
CS 10x15x1,2	10	15	1,2	122	CS 14x18x2	14	18	2	248
CS 10x15x1,5	10	15	1,5	152	CS 14,5x20x1	14,5	20	1	140
CS 10x15x2	10	15	2	194	CS 14,5x20x1,4/1,2	14,5	20	1,4/1,2	248
CS 10x20x1	10	20	1	130	CS 14,6x20x1,1	14,6	20	1,1	156
CS 10x20x1,2	10	20	1,2	154	CS 15x17,5x2	15	17,5	2	248
CS 10x20x1,5	10	20	1,5	190	CS 15x20x1	15	20	1	143
CS 10x20x2	10	20	2	248	CS 15x20x1,2	15	20	1,2	170
CS 10x27x2	10	27	2	324	CS 15x20x1,5	15	20	1,5	211
CS 10x40x2	10	40	2	465	CS 15x20x1,8	15	20	1,8	150
CS 10,5x16,5x4/2	10,5	16,5	4 e 2	291	CS 15x20x2	15	20	2	275
CS 10,6x18x1,2	10,6	18	1,2	140	CS 15x25x1,25	15	25	1,25	211
CS 11x12x1,5	11	12	1,5	130	CS 15x25x2	15	25	2	329


* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Für weitere Abmessungen von Aluminiumkanälen
Konsultieren Sie die Website:


www.canalini-alluminio.it

SCHMALE BASISKANÄLE

CANALINI BASE STRETTA	A	B	S	GR/MT	CANALINI BASE STRETTA	A	B	S	GR/MT
CS 15x30x1,2	15	30	1,2	235	CS 19x30x2	19	30	2	405
CS 15x30x1,5	15	30	1,5	292	CS 20x25x1,2	20	25	1,2	219
CS 15x30x2	15	30	2	385	CS 20x25x1,25	20	25	1,25	272
CS 15x31x1	15	31	1	~200	CS 20x25x1,5	20	25	1,5	272
CS 15x40x3	15	40	3	721	CS 20x25x2	20	25	2	356
CS 15x50x2	15	50	2	599	CS 20x25x3	20	25	3	518
CS 15,2x50x1,6	15,2	50	1,6	483	CS 20x28x1,2	20	28	1,2	238
CS 16x18x1,5	16	18	1,5	198	CS 20x28x1,5	20	28	1,5	295
CS 16x18x2	16	18	2	259	CS 20x30x1,5	20	30	1,5	312
CS 16x20x1,2	16	20	1,2	174	CS 20x30x2	20	30	2	410
CS 16x25x1,2	16	25	1,2	206	CS 20x30x3	20	30	3	616
CS 16x28x1,2	16	28	1,2	226	CS 20x35x1,5	20	35	1,5	352
CS 16x34x1	16	34	1	221	CS 20x35x2	20	35	2	464
CS 16x35x1,45	16	35	1,45	336	CS 20x37x3	20	37	3	713
CS 16x35x1,50	16	35	1,5	336	CS 20x40x1,5	20	40	1,5	393
CS 16x43x2	16	43	2	530	CS 20x40x2	20	40	2	518
CS 16,1x22,2x1	16,1	22,2	1	~230	CS 20x40x2,5	20	40	2,5	642
CS 16,3x34x1	16,3	34	1	222	CS 20x40x4	20	40	4	410
CS 16,5x30x1,5	16,5	30	1,5	298	CS 20x49x1,5	20	49	1,5	489
CS 16,8x25x2/2,2	16,8	25	2/2,2	360	CS 20x50x1,5	20	50	1,5	475
CS 17x20x1,2	17	20	1,2	177	CS 20x50x2	20	50	2	626
CS 17x20x1,5	17	20	1,5	219	CS 20,8x20,9x1,4	20,8	20,9	1,4	224
CS 17x25x1,2	17	25	1,2	209	CS 21x30x2	21	30	2	400
CS 17x25x1,5	17	25	1,5	259	CS 21x32x2	21	32	2	437
CS 17x28x1,2	17	28	1,2	229	CS 21,7x33,9x1,7	21,7	33,9	1,7	389
CS 17x30x2	17	30	2	394	CS 21,8x25x1,5	21,8	25	1,5	298
CS 17x32x1,5	17	32	1,5	319	CS 21,92x29x1,2	21,92	29	1,2	253
CS 17,5x28x1,2	17,5	28	1,2	230	CS 22x30x1,5	22	30	1,5	319
CS 17,67x20x0,8	17,67	20	0,8	122	CS 22x35x1,5	22	35	1,5	360
CS 18x20x1	18	20	1	151	CS 22,5x25x1,5	22,5	25	1,5	281
CS 18x20x1,2	18	20	1,2	180	CS 22,6x26x1	22,6	26	1	195
CS 18x20x1,5	18	20	1,5	223	CS 24x55x5/39	24	55	5 e 39	2954
CS 18x22x1,5	18	22	1,5	239	CS 24,8x24,9x1,4	24,8	24,9	1,4	270
CS 18x25x1,25	18	25	1,25	221	CS 25x27x3	25	27	3	600
CS 18x25x1,5	18	25	1,5	263	CS 25x30x1,3	25	30	1,3	288
CS 18x25x3	18	25	3	502	CS 25x30x2	25	30	2	437
CS 18x28x1,2	18	28	1,2	232	CS 25x35x6	25	35	6	1342
CS 18x28x1,5	18	28	1,5	288	CS 25x40x2,3	25	40	2,3	629
CS 18,3x25x1	18,3	25	1	~200	CS 25x40x3	25	40	3	802
CS 18,4x28x1	18,4	28	1	~220	CS 25x50x2	25	50	2	653
CS 19x20x1	19	20	1	154	CS 26x35x5	26	35	5	1161
CS 19x20x1,2	19	20	1,2	183	CS 26x40,7x4	26	40,7	4	1088
CS 19x20x1,5	19	20	1,5	223	CS 26x60x3	26	60	3	1145
CS 19x25x1	19	25	1	181	CS 26,5x30x2	26,5	30	2	445
CS 19x25x1,2	19	25	1,2	216	CS 28x30x1,5	28	30	1,5	335
CS 19x28x1,5	19	28	1,5	292	CS 28x40x2,2	28	40	2,2	615

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen von Aluminiumkanälen
Konsultieren Sie die Website:


www.canalini-alluminio.it

SCHMALE BASISKANÄLE


CANALINI BASE STRETTA	A	B	S	GR/MT	CANALINI BASE STRETTA	A	B	S	GR/MT
CS 28x45x2	28	45	2	615	CS 42x45x3	42	45	3	1021
CS 28x53x3	28	53	3	1040	CS 43x50x1,6	43	50	1,6	604
CS 29x36x4	29	36	4	1004	CS 43,5x45x4	43,5	45	4	1336
CS 29,6x49,5x1,5	29,6	49,5	1,5	510	CS 43,5x50x1,5	43,5	50	1,5	570
CS 30x35x1,5	30	35	1,5	393	CS 44,25x50x1,75	44,25	50	1,75	652
CS 30x40x3	30	40	3	842	CS 45x50x1,5	45	50	1,5	575
CS 30x40x4	30	40	4	1101	CS 45x50x5	45	50	5	1836
CS 30x50x1,5	30	50	1,5	514	CS 45x60x2	45	60	2	869
CS 30x50x2	30	50	2	680	CS 46x50x1,5	46	50	1,5	579
CS 30x50x3	30	50	3	1004	CS 46x50x3	46	50	3	1109
CS 30x50x4	30	50	4	1317	CS 50x60x1,5	50	60	1,5	717
CS 30x60x2,5	30	60	2,5	979	CS 50x68x4	50	68	4	1923
CS 30,1x60x2,4/4	30,1	60	2,4/4	1005	CS 50x80x3	50	80	3	1652
CS 30,4x40x2,5/3	30,4	40	2,5/3	732	CS 50x100x2	50	100	2	1328
CS 31x46,3x4	31	46,3	4	1272	CS 51,6x120x1,8	51,6	120	1,8	1426
CS 31,5x35x1,5	31,5	35	1,5	392	CS 52x60x3	52	60	3	1342
CS 32,8x50x1,7	32,8	50	1,7	591	CS 52x70x3	52	70	3	1504
CS 33,4x38x2,5	33,4	38	2,5	699	CS 52x110x3	52	110	3	2152
CS 33,75x31x4	33,75	31	4	948	CS 52x150x3	52	150	3	2800
CS 34x48x2	34	48	2	647	CS 53x65x1,5	53	65	1,5	729
CS 34x50x1,5	34	50	1,5	531	CS 55x60x1,5	55	60	1,5	696
CS 34,5x60x1,75	34,5	60	1,75	714	CS 55x65x2,5	55	65	2,5	1215
CS 35x40x1,5	35	40	1,5	453	CS 55x70x1,5	55	70	1,5	778
CS 35x40x2	35	40	2	599	CS 55x70x1,7	55	70	1,7	880
CS 35x50x2	35	50	2	707	CS 55x70x1,8	55	70	1,8	930
CS 35,1x41x2,5	35,1	41	2,5	756	CS 55x80x2	55	80	2	1139
CS 38x53x2	38	53	2	756	CS 55x150x2	55	150	2	1893
CS 40x45x2	40	45	2	680	CS 55,5x62,5x2,5	55,5	62,5	2,5	1185
CS 40x50x1,3	40	50	1,3	450	CS 56x70x1,7	56	70	1,7	885
CS 40x50x2	40	50	2	735	CS 56x85x3	56	85	3	1782
CS 40x50x3	40	50	3	1085	CS 56x102x2	56	102	2	1382
CS 40x50x4	40	50	4	1426	CS 60x74x6	60	74	6	3148
CS 40x50x6	40	50	6	2037	CS 60x80x4,5	60	80	4,5	2562
CS 40x60x1,4	40	60	1,4	610	CS 62,5x77x6/7	62,5	77	6 e 7	3445
CS 40x60x2	40	60	2	842	CS 63,5x115x7	63,5	115	7	5340
CS 40x60x3	40	60	3	1248	CS 64,5x80x6/4	64,5	80	6 e 4	2658
CS 40x60x4	40	60	4	1642	CS 80x101,5x9	80	102	9	6194
CS 40x65x2	40	65	2	896	CS 100x200x9	100	200	9	11827
CS 40x70x3	40	70	3	1409	CS 150x208x6x15	150	208	15	12460

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6


* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



BEISPIELFOTO: EXTRUDIERTER ALUMINIUMPROFIL
FLACHE KÜHLKÖRPER



BEISPIELFOTO: EXTRUDIERTER ALUMINIUMPROFIL
MASSGESCHNEIDERTER FLACHKÜHLKÖRPER



Für weitere Abmessungen von Aluminiumkanälen
Konsultieren Sie die Website:

www.canalini-alluminio.it


KANÄLE MIT GLEICHSEITIGEN SEITEN

CANALINI LATI UGUALI	A	S	GR/MT	CANALINI LATI UGUALI	A	S	GR/MT
CU 6x6x1	6	1	43	CU 25x25x3	25	3	559
CU 7x7x1	7	1	51	CU 25x25x4	25	4	724
CU 7x7x1,2	7	1,2	60	CU 30x30x1,2	30	1,2	283
CU 8x8x1	8	1	59	CU 30x30x1,3	30	1,3	297
CU 9x9x1	9	1	68	CU 30x30x2	30	2	464
CU 10x10x1	10	1	76	CU 30x30x2,5	30	2,5	570
CU 10x10x1,2	10	1,2	89	CU 30x30x3	30	3	680
CU 10x10x1,25	10	1,25	93	CU 30x30x3,5	30	3,5	784
CU 10x10x1,5	10	1,5	108	CU 30x30x4	30	4	890
CU 10x10x1,5/2	10	1,5/2	119	CU 35x35x1,5	35	1,5	413
CU 10x10x2	10	2	140	CU 35x35x2	35	2	545
CU 11x11x1,5	11	1,5	122	CU 35x35x3	35	3	802
CU 11x11x2	11	2	157	CU 40x40x1,5	40	1,5	470
CU 12x12x1	12	1	92	CU 40x40x2	40	2	626
CU 12x12x1,2	12	1,2	109	CU 40x40x2,5	40	2,5	776
CU 12x12x1,3	12	1,3	117	CU 40x40x3	40	3	923
CU 12x12x1,5	12	1,5	134	CU 40x40x4	40	4	1209
CU 12x12x1,8	12	1,8	157	CU 40x40x5	40	5	1484
CU 12x12x2	12	2	173	CU 43,5x43,5x3	43,5	3	1000
CU 12,5x12,5x1,5	12,5	1,5	140	CU 45x45x1,5	45	1,5	534
CU 13x13x2	13	2	189	CU 45x45x2	45	2	710
CU 14x14x2	14	2	205	CU 45x45x2,5	45	2,5	878
CU 15x15x1	15	1	108	CU 45x45x3	45	3	1045
CU 15x15x1,2	15	1,2	138	CU 45x45x4	45	4	1372
CU 15x15x1,4	15	1,4	159	CU 50x50x1,5	50	1,5	595
CU 15x15x1,5	15	1,5	170	CU 50x50x2	50	2	788
CU 15x15x2	15	2	221	CU 50x50x3	50	3	1166
CU 15x15x2,5	15	2,5	270	CU 50x50x4	50	4	1533
CU 18x18x2	18	2	270	CU 50x50x4,5	50	4,5	1713
CU 19x19x1,5	19	1,5	219	CU 50x50x5	50	5	1890
CU 19x19x3	19	3	410	CU 50x50x6	50	6	2236
CU 20x20x1	20	1	165	CU 55x55x1,5	55	1,5	656
CU 20x20x1,2	20	1,2	186	CU 55x55x2	55	2	869
CU 20x20x1,35	20	1,35	208	CU 60x60x2	60	2	950
CU 20x20x1,4	20	1,4	216	CU 60x60x3	60	3	1409
CU 20x20x1,5	20	1,5	231	CU 60x60x4	60	4	1858
CU 20x20x1,7	20	1,7	259	CU 60x60x5	60	5	2295
CU 20x20x2	20	2	302	CU 65x65x1,8	65	1,8	912
CU 20x20x3	20	3	437	CU 70x70x2	70	2	1112
CU 22x22x2	22	2	335	CU 70x70x4	70	4	2182
CU 22x22x3	22	3	518	CU 70x70x4,5	70	4,5	2441
CU 23x23x1,2	23	1,2	224	CU 70x70x10	70	10	5130
CU 23x23x1,5	23	1,5	267	CU 80x80x3	80	3	1895
CU 23x23x1,9	23	1,9	334	CU 80x80x4	80	4	2506
CU 23x23x2,5	23	2,5	432	CU 90x90x4	90	4	2832
CU 25x25x1,3	25	1,3	254	CU 100x100x2,3	100	2,3	1836
CU 25x25x1,5	25	1,5	292	CU 100x100x2,5	100	2,5	1991
CU 25x25x2	25	2	384	CU 100x100x4,5	100	4,5	3550
CU 25x25x2,5	25	2,5	473	CU 100x100x7	100	7	5405

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

KONTINUIERLICHES UPDATE - ED. DATIERT 09-2024 -REPRODUKTION VERBOTEN -



Für weitere Abmessungen von Aluminiumkanälen
Konsultieren Sie die Website:


www.canalini-alluminio.it

DOPPELKANÄLE

CANALINI DOPPI	A	B	S	GR/MT	CANALINI DOPPI	A	B	S	GR/MT
CD 11x6x1,2	11	6	1,2	82	CD 20x15x1,5	20	15	1,5	245
CD 12x8x1,2	12	8	1,2	105	CD 20x16x1	20	16	1	176
CD 14x7x1	14	7	1	90	CD 20x16x1,2	20	16	1,2	208
CD 14x7x1,2	14	7	1,2	102	CD 20x18x1	20	18	1	190
CD 14x12x1,2	16	12	1,2	150	CD 20x18x1,2	20	18	1,2	227
CD 16x7x1	16	7	1	92	CD 20x20x1	20	20	1	208
CD 16x7x1,2	16	7	1,2	108	CD 20x20x1,1	20	20	1,1	228
CD 16x12x1	16	12	1	140	CD 20x20x1,3	20	20	1,3	267
CD 16x12x1,2	16	12	1,2	157	CD 20,5x15	20,5	15		188
CD 16x14x1,3	16	14	1,3	190	CD 20,5x15,5x1,5	20,5	15,5	1,5	250
CD 17x10x1,2	17	10	1,2	141	CD 20,5x16x1,5	20,5	16	1,5	259
CD 18x8x1,2	18	8	1,2	124	CD 20,5x18x1,2	20,5	18	1,2	255
CD 18x15,5x1,3	18	15,5	1,3	220	CD 20,5x20x1,2	20,5	20	1,2	255
CD 20x8x1,2	20	8	1,2	131	CD 21x7x1,5	21	7	1,5	152
CD 20x10x1	20	10	1	135	CD 21x14x1	21	14	1	175
CD 20x10x1,2	20	10	1,2	180	CD 21x14x1,5	21	14	1,5	237
CD 20x10x1,5	20	10	1,5	151	CD 21x16x1,2	21	16	1,2	212
CD 20x11x1,2	20	11	1,2	160	CD 21x16x1,5	21	16	1,5	261
CD 20x12x1,2	20	12	1,2	170	CD 24x12x1,3	24	12	1,3	197
CD 20x15x1	20	15	1	167	CD 24,5x16x1,5	24,5	16	1,5	275

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



BEISPIELFOTO: ALUMINIUMPROFILE
EXTRUDIERT KÜHLKÖRPER
GROSSE RUNDE „BLUME“.



[Gesamtkatalog
www.omar-alluminio.it](http://www.omar-alluminio.it)


Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



FOLGT DEM KATALOG WINKELPROFILE / L-PROFILE



Weitere Abmessungen von Aluminiumwinkeln
Konsultieren Sie die Website:


www.angolari-alluminio.it

ECKEN

ANGOLARI	A	S	GR/MT	ANGOLARI	A	S	GR/MT
L 7,5x7,5x1	7,5	1	37	L 25x25x1,2	25	1,2	159
L 10x10x1	10	1	51	L 25x25x1,3	25	1,3	151
L 10x10x1,2	10	1,2	61	L 25x25x1,5	25	1,5	196
L 10x10x1,5	10	1,5	75	L 25x25x1,8	25	1,8	235
L 10x10x2	10	2	97	L 25x25x2	25	2	259
L 12x12x1	12	1	62	L 25x25x2,5	25	2,5	321
L 12x12x1,5	12	1,5	92	L 25x25x2,7	25	2,7	345
L 12x12x2	12	2	119	L 25x25x3	25	3	381
L 12x12x3	12	3	170	L 25x25x3,5	25	3,5	440
L 14x14x3	14	3	202	L 25x25x4	25	4	497
L 15x15x1	15	1	78	L 25x25x5	25	5	607
L 15x15x1,4	15	1,4	108	L 25,4x25,4x1,6	25,4	1,6	213
L 15x15x1,5	15	1,5	115	L 29x29x4	29	4	584
L 15x15x1,6	15	1,6	123	L 30x30x1	30	1	159
L 15x15x2	15	2	151	L 30x30x1,2	30	1,2	189
L 15x15x2,5	15	2,5	191	L 30x30x1,5	30	1,5	237
L 15x15x3	15	3	219	L 30x30x1,8	30	1,8	283
L 16x16x2	16	2	162	L 30x30x1,9	30	1,9	297
L 17,5x17,5x1,5	17,5	1,5	135	L 30x30x2	30	2	313
L 17,75x17,75x1,5	17,75	1,5	138	L 30x30x2,5	30	2,5	388
L 18x18x2	18	2	184	L 30x30x2,7	30	2,7	418
L 18x18x2,5	18	2,5	226	L 30x30x3	30	3	461
L 18x18x3	18	3	268	L 30x30x4	30	4	605
L 19x19x2	19	2	194	L 30x30x5	30	5	743
L 19,5x19,5x1,5	19,5	1,5	151	L 30x30x6	30	6	~900
L 20x20x1	20	1	105	L 30x30x6,8	30	6,8	976
L 20x20x1,1	20	1,1	116	L 30x30x10	30	10	1350
L 20x20x1,2	20	1,2	124	L 31x31x5	31	5	770
L 20x20x1,3	20	1,3	136	L 32x32x2	32	2	335
L 20x20x1,4	20	1,4	146	L 32x32x2,5	32	2,5	~450
L 20x20x1,5	20	1,5	156	L 35x35x1,1	35	1,1	205
L 20x20x1,7	20	1,7	176	L 35x35x1,4	35	1,4	259
L 20x20x1,8	20	1,8	185	L 35x35x1,5	35	1,5	277
L 20x20x2	20	2	205	L 35x35x2	35	2	367
L 20x20x2,5	20	2,5	253	L 35x35x2,5	35	2,5	455
L 20x20x3	20	3	300	L 35x35x2,7	35	2,7	491
L 20x20x4	20	4	389	L 35x35x3	35	3	543
L 20x20x5	20	5	472	L 35x35x4	35	4	713
L 21x21x1	21	1	110	L 35x35x5	35	5	877
L 23x23x2	23	2	238	L 35x35x9	35	9	1482
L 23x23x3	23	3	348	L 37x37x3,7	37	3,7	697
L 23,5x23,5x1,5	23,5	1,5	184	L 38x38x3	38	3	594
L 24x24x2,5	24	2,5	307	L 38x38x4	38	4	777
L 25x25x1	25	1	132	L 40x40x1	40	1	214
L 25x25x1,1	25	1,1	145	L 40x40x1,1	40	1,1	235

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Weitere Abmessungen von Aluminiumwinkeln
Konsultieren Sie die Website:

www.angolari-alluminio.it

ECKEN

ANGOLARI	A	S	GR/MT	ANGOLARI	A	S	GR/MT
L 40x40x1,4	40	1,4	297	L 60x60x1,8	60	1,8	575
L 40x40x1,5	40	1,5	318	L 60x60x2	60	2	637
L 40x40x1,8	40	1,8	381	L 60x60x2,5	60	2,5	793
L 40x40x1,9	40	1,9	400	L 60x60x3	60	3	948
L 40x40x2	40	2	421	L 60x60x4	60	4	1253
L 40x40x2,5	40	2,5	523	L 60x60x5	60	5	1620
L 40x40x3	40	3	624	L 60x60x6	60	6	1847
L 40x40x3,2	40	3,2	~650	L 60x60x8	60	8	2420
L 40x40x3,6	40	3,6	743	L 60x60x10	60	10	2970
L 40x40x3,9	40	3,9	801	L 60x60x13,5	60	13,5	3882
L 40x40x4	40	4	821	L 60x60x20	60	20	5330
L 40x40x5	40	5	1012	L 63x63x6,3	63	6,3	~1900
L 40x40x6	40	6	1199	L 65x65x2,5	65	2,5	867
L 43x43x2	43	2	454	L 65x65x5	65	5	1685
L 43x43x3	43	3	551	L 65x65x7	65	7	2325
L 45x45x1,6	45	1,6	382	L 65x65x8	65	8	2635
L 45x45x2	45	2	475	L 70x70x2	70	2	745
L 45x45x2,3	45	2,3	545	L 70x70x2,5	70	2,5	928
L 45x45x2,5	45	2,5	590	L 70x70x3	70	3	1110
L 45x45x3	45	3	705	L 70x70x4	70	4	1469
L 45x45x4	45	4	929	L 70x70x5	70	5	1823
L 45x45x5	45	5	1147	L 70x70x6	70	6	2171
L 45x45x6	45	6	1358	L 70x70x7	70	7	2514
L 45x45x8	45	8	1778	L 70x70x8	70	8	2850
L 45x45x10	45	10	2168	L 70x70x10	70	10	3510
L 47x47x2	47	2	486	L 72x72x1,9	72	1,9	729
L 50x50x1	50	1	267	L 75x75x5	75	5	1958
L 50x50x1,5	50	1,5	399	L 75x75x8	75	8	3067
L 50x50x1,7	50	1,7	452	L 75x75x10	75	10	3780
L 50x50x1,8	50	1,8	478	L 76x76x6	76	6	2360
L 50x50x2	50	2	529	L 80x80x2	80	2	855
L 50x50x2,7	50	2,7	709	L 80x80x2,5	80	2,5	1063
L 50x50x3	50	3	786	L 80x80x3	80	3	1282
L 50x50x4	50	4	1037	L 80x80x4	80	4	1685
L 50x50x5	50	5	1282	L 80x80x5	80	5	2082
L 50x50x6	50	6	1523	L 80x80x6	80	6	2495
L 50x50x7	50	7	1758	L 80x80x6,3	80	6,3	~2500
L 50x50x8	50	8	1987	L 80x80x6,5	80	6,5	2693
L 50x50x10	50	10	2430	L 80x80x8	80	8	3283
L 50,8x50,8x6,35	50,8	6,35	1735	L 80x80x10	80	10	4050
L 51x51x6,5	51	6,5	1662	L 85x85x5	85	5	2228
L 55x55x3	55	3	865	L 90x90x1,4	90	1,4	675
L 60x60x1,3	60	1,3	416	L 90x90x6	90	6	2819
L 60x60x1,5	60	1,5	480	L 90x90x8	90	8	3720
L 60x60x1,7	60	1,7	543	L 90x90x10	90	10	4590

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6


* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL





Weitere Abmessungen von Aluminiumwinkeln
Konsultieren Sie die Website:


www.angolari-alluminio.it

ECKEN

ANGOLARI	A	S	GR/MT	ANGOLARI	A	S	GR/MT
L 90x90x11	90	11	5019	L 100x100x15	100	15	7493
L 95x95x3	95	3	1463	L 110x110x6	110	6	3467
L 95x95x5	95	5	2497	L 120x120x8	120	8	5011
L 100x100x2	100	2	1077	L 120x120x10	120	10	6210
L 100x100x3	100	3	1596	L 120x120x11	120	11	6801
L 100x100x4	100	4	2117	L 120x120x12	120	12	7387
L 100x100x5	100	5	2632	L 140x140x8	140	8	5875
L 100x100x6	100	6	3143	L 150x150x3	150	3	2406
L 100x100x8	100	8	4147	L 150x150x8	150	8	6298
L 100x100x9	100	9	4641	L 150x150x10	150	10	7830
L 100x100x9,9	100	9,9	5081	L 150x150x14	150	14	10811
L 100x100x10	100	10	5130	L 200x200x10	200	10	1053
L 100x100x12	100	12	6091	L 200x200x16	200	16	16700


* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben




PDF-Katalog der Profile für Rakelhalter:

www.serigrafia.sm



BEISPIELFOTO: EXTRUDIERTER ALUMINIUM-TÜRPROFILE

Rakel – mechanisch – von Hand



Für weitere Größen von Aluminium-L-Profilen
Konsultieren Sie die Website:

www.angolari-alluminio.it

EL-FÖRMIGE PROFILE

PROFILI A ELLE	A	B	S	GR/MT	PROFILI A ELLE	A	B	S	GR/MT
L 10x5x1,2	10	5	1,2	45	L 21x13,5x1	21	13,5	1	90
L 10x5x1,5	10	5	1,5	55	L 21x16x1	21	16	1	97
L 12x3x1,2	12	3	1,2	45	L 21x17x2	21	17	2	195
L 12x5x2	12	5	2	91	L 22x12x2	22	12	2	173
L 12x6x1	12	6	1	46	L 22x18x2	22	18	2	216
L 12x9x1,5	12	9	1,5	78	L 22x20x1	22	20	1	111
L 13x9x2	13	9	2	108	L 22,2x7x1,2	22,2	7	1,2	92
L 14x10x1,5	14	10	1,5	92	L 23x20x2	23	20	2	221
L 14x10x2	14	10	2	119	L 23,5x16,5x1,4	23,5	16,5	1,4	157
L 15x8x1,5	15	8	1,5	87	L 23,5x16,5x1,5	23,5	16,5	1,5	157
L 15x8x2	15	8	2	113	L 23,6x9x2	23,6	9	2	167
L 15x10x1	15	10	1	65	L 24x5x1	24	5	1	76
L 15x10x1,5	15	10	1,5	95	L 24x5x2	24	5	2	146
L 15x10x2	15	10	2	124	L 24x7x3	24	7	3	227
L 16x8x2	16	8	2	120	L 24x14x1,2	24	14	1,2	119
L 16x15x2,5	16	15	2,5	192	L 24x19x4	24	19	4	422
L 16,5x15x1,5	16,5	15	1,5	122	L 24x22x2	24	22	2	227
L 17x10x1,5	17	10	1,5	106	L 24,5x16,5x2	24,5	16,5	2	211
L 17x10x3	17	10	3	193	L 25x7x1	25	7	1	83
L 17x12x2	17	12	2	146	L 25x7x2	25	7	2	162
L 17,2x7,2x1,2	17,2	7,2	1,2	76	L 25x8x1,5	25	8	1,5	128
L 18x5x2	18	5	2	113	L 25x9x2	25	9	2	173
L 18,5x12x2	18,5	12	2	154	L 25x9,75x3	25	9,75	3	257
L 19x11x2	19	11	2	151	L 25x10x1	25	10	1	92
L 19,5x16,5x1,4	19,5	16,5	1,4	131	L 25x10x1,5	25	10	1,5	136
L 19,6x8,6x1,6	19,6	8,6	1,6	116	L 25x10x2	25	10	2	178
L 20x3,5x2	20	3,5	2	116	L 25x10x2,5	25	10	2,5	219
L 20x7x2	20	7	2	135	L 25x10x3	25	10	3	259
L 20x8x2	20	8	2	140	L 25x12x2	25	12	2	189
L 20x10x1	20	10	1	79	L 25x12x4	25	12	4	356
L 20x10x1,5	20	15	1,5	115	L 25x14x4	25	14	4	378
L 20x10x1,7	20	10	1,7	143	L 25x15x1	25	15	1	105
L 20x10x2	20	10	2	151	L 25x15x1,5	25	15	1,5	156
L 20x10x3	20	10	3	219	L 25x15x2	25	15	2	205
L 20x12x2	20	12	2	162	L 25x15x2,5	25	15	2,5	253
L 20x14,3x1,3	20	14,3	1,3	116	L 25x15x3	25	15	3	300
L 20x15x1,5	20	15	1,5	135	L 25x17x2	25	17	2	216
L 20x15x2	20	15	2	178	L 25x20x1	25	20	1	119
L 20x15x2,5	20	15	2,5	202	L 25x20x1,5	25	20	1,5	176
L 20x15x3	20	15	3	259	L 25x20x2	25	20	2	232
L 20x18x2	20	18	2	194	L 25x20x2,5	25	20	2,5	286
L 20x18,7x4	20	18,7	4	374	L 25x20x3	25	20	3	340
L 21x9x1	21	9	1	78	L 25x20x4	25	20	4	443
L 21x11x1	21	11	1	83	L 25x20x6	25	20	6	631
L 21x12x1,5	21	12	1,5	127	L 25x21,5x5	25	21,5	5	560


* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Für weitere Größen von Aluminium-L-Profilen
Konsultieren Sie die Website:


www.angolari-alluminio.it

EL-FÖRMIGE PROFILE

PROFILI A ELLE	A	B	S	GR/MT	PROFILI A ELLE	A	B	S	GR/MT
L 26x10x1	26	10	1	98	L 30x20x6	30	20	6	713
L 26,5x10x1,5	26,5	10	1,5	141	L 30x21x1	30	21	1	135
L 28x8x1,5	28	8	1,5	139	L 30x21x2	30	21	2	265
L 28x12x2	28	12	2	205	L 30x24x4	30	24	4	540
L 28x14,8x1,8	28	14,8	1,8	199	L 30x25x1	30	25	1	146
L 28x17,8x1,2	28	17,8	1,2	145	L 30x25x1,5	30	25	1,5	217
L 28,8x20x1,3	28,8	20	1,3	165	L 30x25x2	30	25	2	286
L 29x20x4	29	20	4	486	L 30x25x3	30	25	3	421
L 29,8x9,8x2,9	29,8	9,8	2,9	281	L 30x27,5x2	30	27,5	2	299
L 30x5x1,2	30	5	1,2	110	L 31,75x6,35x3,2/2,4	31,75	6,35	3,2/2,4	290
L 30x8x2	30	8	2	194	L 32x17x1,5	32	17	1,5	192
L 30x10x1,5	30	10	1,5	156	L 32x21x2	32	21	2	275
L 30x10x2	30	10	2	205	L 32x25x4	32	25	4	572
L 30x10x2,5	30	10	2,5	254	L 32,2x20x6/9,2	32,2	20	6/9,2	869
L 30x10x3	30	10	3	300	L 32,5x17x2	32,5	17	2	257
L 30x11x1,2	30	11	1,2	129	L 33x25x3	33	25	3	445
L 30x11x3,5	30	11	3,5	354	L 34x16,5x2	34	16,5	2	262
L 30x12x3	30	12	3	316	L 34x24x4	34	24	4	583
L 30x13x2	30	13	2	~230	L 34,2x6,5x1,2	34,2	6,5	1,2	126
L 30x15x1	30	15	1	120	L 35x10x1,5	35	10	1,5	176
L 30x15x1,5	30	15	1,5	176	L 35x10x2	35	10	2	232
L 30x15x1,8	30	15	1,8	209	L 35x10x3	35	10	3	351
L 30x15x2	30	15	2	232	L 35x15x1,5	35	15	1,5	197
L 30x15x2,3	30	15	2,3	265	L 35x15x2	35	15	2	259
L 30x15x2,5	30	15	2,5	287	L 35x15x3	35	15	3	380
L 30x15x2,7	30	15	2,7	309	L 35x15x4	35	15	4	497
L 30x15x3	30	15	3	340	L 35x17x3	35	17	2	397
L 30x15x4	30	15	4	443	L 35x20x1,5	35	20	1,5	217
L 30x15x5	30	15	5	540	L 35x20x1,8	35	20	1,8	258
L 30x17x1,3	30	17	1,3	165	L 35x20x2	35	20	2	286
L 30x17x2	30	17	2	243	L 35x20x2,7	35	20	2,7	390
L 30x17,5x2	30	17,5	2	247	L 35x20x3	35	20	3	421
L 30x18x1,5	30	18	1,5	188	L 35x20x4	35	20	4	551
L 30x18x2	30	18	2	248	L 35x25x2	35	25	2	315
L 30x20x1	30	20	1	132	L 35x25x2,7	35	25	2,7	413
L 30x20x1,1	30	20	1,1	146	L 35x25x3	35	25	3	461
L 30x20x1,20	30	20	1,2	159	L 35x25x4	35	25	4	603
L 30x20x1,25	30	20	1,25	164	L 35x30x3	35	30	3	502
L 30x20x1,4	30	20	1,4	180	L 35x30x6	35	30	6	956
L 30x20x1,5	30	20	1,5	196	L 35x32x2	35	32	2	351
L 30x20x2	30	20	2	259	L 35x32x4	35	32	4	680
L 30x20x2,5	30	20	2,5	320	L 35,5x27,4x2,5	35,5	27,4	2,5	409
L 30x20x2,7	30	20	2,7	345	L 36x20x2	36	20	4	292
L 30x20x3	30	20	3	380	L 37x30x2	37	30	2	349
L 30x20x4	30	20	4	497	L 38x23x1,2	38	23	1,2	194

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Aluminium-L-Profilen
Konsultieren Sie die Website:

www.angolari-alluminio.it

EL-FÖRMIGE PROFILE

PROFILI A ELLE	A	B	S	GR/MT	PROFILI A ELLE	A	B	S	GR/MT
L 40x7x1,2	40	7	1,2	142	L 42x16x2/5	42	16	2 e 5	416
L 40x7x1,5	40	7	1,5	142	L 42x30x4	42	30	4	734
L 40x8x2	40	8	2	248	L 43x20x3	43	20	3	486
L 40x10x1	40	10	1	132	L 43x30x2	43	30	2	383
L 40x10x1,5	40	10	1,5	~220	L 45x10x3	45	10	3	409
L 40x10x2	40	10	2	259	L 45x15x1,5	45	15	1,5	236
L 40x10x5	40	10	5	608	L 45x15x2	45	15	2	313
L 40x15x1	40	15	1	146	L 45x20x2	45	20	2	340
L 40x15x1,1	40	15	1,1	159	L 45x20x3	45	20	3	503
L 40x15x1,5	40	15	1,5	217	L 45x25x1,5	45	25	1,5	543
L 40x15x2	40	15	2	286	L 45x25x2	45	25	2	367
L 40x15x3	40	15	3	421	L 45x25x2,5	45	25	2,5	455
L 40x15x4	40	15	4	551	L 45x25x3	45	25	3	543
L 40x17x2	40	17	2	297	L 45x25x4	45	25	4	713
L 40x20x1	40	20	1	161	L 45x30x1,5	45	30	1,5	298
L 40x20x1,2	40	20	1,2	169	L 45x30x3	45	30	3	583
L 40x20x1,25	40	20	1,25	189	L 45x30x4	45	30	4	770
L 40x20x1,5	40	20	1,5	237	L 45x30x5	45	30	5	945
L 40x20x1,7	40	20	1,7	266	L 45x33x18/6	45	33	18 e 6	2042
L 40x20x2	40	20	2	313	L 45x35x2	45	35	2	418
L 40x20x2,5	40	20	2,5	388	L 45x35x3	45	35	3	624
L 40x20x2,7	40	20	2,7	418	L 45x40x1,2	45	40	1,2	271
L 40x20x3	40	20	3	461	L 45x40x5	45	40	5	1080
L 40x20x3,7	40	20	3,7	562	L 45,5x15,5x1,5	45,5	15,5	1,5	240
L 40x20x4	40	20	4	604	L 46x14x2,5	46	14	2,5	388
L 40x20x5	40	20	5	742	L 50x10x2	50	10	2	313
L 40x20x6	40	20	6	723	L 50x10x3	50	10	3	462
L 40x25x2	40	25	2	340	L 50x13x2	50	13	2	330
L 40x25x2,5	40	25	2,5	421	L 50x15x1,5	50	15	1,5	257
L 40x25x3	40	25	3	502	L 50x15x2	50	15	2	340
L 40x25x4	40	25	4	688	L 50x15x2,5	50	15	2,5	421
L 40x30x1,5	40	30	1,5	277	L 50x15x3	50	15	3	502
L 40x30x2	40	30	2	367	L 50x16x3	50	16	3	510
L 40x30x2,5	40	30	2,5	455	L 50x17x5	50	17	5	837
L 40x30x3	40	30	3	542	L 50x20x1,2	50	20	1,2	230
L 40x30x3,6	40	30	3,6	646	L 50x20x1,25	50	20	1,25	197
L 40x30x4	40	30	4	712	L 50x20x1,5	50	20	1,5	277
L 40x30x5	40	30	5	877	L 50x20x1,6	50	20	1,6	295
L 40x30x12	40	30	12	1879	L 50x20x2	50	20	2	367
L 40x35x2	40	35	2	394	L 50x20x2,5	50	20	2,5	455
L 40,2x23,5x2	40,2	23,5	2	332	L 50x20x3	50	20	3	542
L 41,3x20x1,3	41,3	20	1,3	194	L 50x20x4	50	20	4	713
L 41,5x15x4	41,5	15	4	560	L 50x20x5	50	20	5	877
L 41,5x19x2	41,5	19	2	313	L 50x20x8	50	20	8	1341
L 41,5x25x4	41,5	25	4	675	L 50x25x1,3	50	25	1,3	256

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6


* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL





Für weitere Größen von Aluminium-L-Profilen
Konsultieren Sie die Website:


www.angolari-alluminio.it

EL-FÖRMIGE PROFILE

PROFILI A ELLE	A	B	S	GR/MT	PROFILI A ELLE	A	B	S	GR/MT
L 50x25x1,35	50	25	1,35	270	L 60x8x2	68	8	2	356
L 50x25x1,4	50	25	1,4	258	L 60x10x2	60	10	2	367
L 50x25x1,5	50	25	1,5	306	L 60x12x2	60	12	2	550
L 50x25x2	50	25	2	394	L 60x12x3	60	12	3	559
L 50x25x2,5	50	25	2,5	489	L 60x15x1,2	60	15	1,2	245
L 50x25x3	50	25	3	583	L 60x15x1,5	60	15	1,5	298
L 50x25x4	50	25	4	766	L 60x15x2	60	15	2	394
L 50x25x5	50	25	5	945	L 60x20x1,5	60	20	1,5	318
L 50x25x6	50	25	6	1130	L 60x20x2	60	20	2	421
L 50x28x10	50	28	10	1836	L 60x20x2,5	60	20	2,5	557
L 50x29x2	50	29	2	416	L 60x20x3	60	20	3	624
L 50x30x1,5	50	30	1,5	318	L 60x20x5	60	20	5	1012
L 50x30x1,6	50	30	1,6	339	L 60x23x2	60	23	2	437
L 50x30x1,7	50	30	1,7	357	L 60x24,5x2	60	24,5	2	446
L 50x30x2	50	30	2	421	L 60x25x2	60	25	2	448
L 50x30x3	50	30	3	623	L 60x25x2,5	60	25	2,5	567
L 50x30x4	50	30	4	821	L 60x25x3	60	25	3	664
L 50x30x5	50	30	5	1013	L 60x25x5	60	25	5	1080
L 50x30x10	50	30	10	1890	L 60x30x1,3	60	30	1,3	311
L 50x33x5	50	33	5	1053	L 60x30x1,5	60	30	1,5	360
L 50x35x3	50	35	3	664	L 60x30x2	60	30	2	474
L 50x35x4	50	35	4	875	L 60x30x3	60	30	3	704
L 50x40x1,9	50	40	1,9	~480	L 60x30x4	60	30	4	928
L 50x40x2	50	40	2	475	L 60x30x5	60	30	5	1148
L 50x40x3	50	40	3	704	L 60x30x8	60	30	8	1771
L 50x40x4	50	40	4	929	L 60x40x1,3	60	40	1,3	348
L 50x40x5	50	40	5	1148	L 60x40x1,5	60	40	1,5	400
L 50x42x2	50	42	2	486	L 60x40x1,6	60	40	1,6	425
L 50,8x25,4x3,2	50,8	25,4	3,2	624	L 60x40x1,7	60	40	1,7	451
L 51x41x2	51	41	2	486	L 60x40x1,8	60	40	1,8	477
L 51,4x19x2	51,4	19	2	369	L 60x40x2	60	40	2	529
L 52x13x2	52	13	2	341	L 60x40x2,5	60	40	2,5	658
L 52x20x2	52	20	2	378	L 60x40x2,7	60	40	2,7	709
L 54x30x4	54	30	4	864	L 60x40x3	60	40	3	785
L 55x20x2	55	20	2	394	L 60x40x4	60	40	4	1036
L 55x25x5	55	25	5	1013	L 60x40x5	60	40	5	1282
L 55x30x2,5	55	30	2,5	571	L 60x40x6	60	40	6	1522
L 55x36x3/5	55	36	3 e 5	890	L 60x40x7	60	40	7	1758
L 55x40x1,8	55	40	1,8	452	L 60x40x8	60	40	8	1520
L 55x45x6	55	45	6	506	L 60x43x3	60	43	3	797
L 56x15x1,5	56	15	1,5	281	L 60x45x2	60	45	2	570
L 56,5x41,5x1,5	56,5	41,5	1,5	390	L 60x45x4	60	45	4	1102
L 57x19x2	57	19	2	397	L 60x45x6	60	45	6	1604
L 58x35x4	58	35	4	961	L 60x45x10	60	45	10	2565
L 59x30x4	59	30	4	915	L 60x50x1,5	60	50	1,5	441

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Aluminium-L-Profilen
Konsultieren Sie die Website:

www.angolari-alluminio.it

EL-FÖRMIGE PROFILE

PROFILI A ELLE	A	B	S	GR/MT	PROFILI A ELLE	A	B	S	GR/MT
L 60x50x3	60	50	3	869	L 70x50x4	70	50	4	1253
L 60x50x5	60	50	5	1417	L 70x50x5	70	50	5	1552
L 60x50x8	60	50	8	2203	L 70x50x6	70	50	6	1847
L 60x55x3	60	55	3	908	L 70x50x8	70	50	8	2419
L 62x20x1,5	62	20	1,5	326	L 70x50x20	70	50	20	5400
L 62x32x1,9	62	32	1,9	473	L 70x60x12	70	60	12	3823
L 62,5x17x2	62,5	17	2	419	L 74x20x2	74	20	2	497
L 64x40x8	64	40	8	2074	L 75x20x3	75	20	3	745
L 64x58x10	64	58	10	3024	L 75x40x7	75	40	7	2143
L 64,5x25x5	64,5	25	5	1140	L 75x45x1,6	75	45	1,6	511
L 64,7x12x2	64,7	12	2	401	L 75x50x5	75	50	5	1620
L 65x15x2	65	15	2	421	L 75x50x6	75	50	6	1928
L 65x20x1,5	65	20	1,5	338	L 75x50x7	75	50	7	2231
L 65x20x2	65	20	2	448	L 75x50x8	75	50	8	2526
L 65x30x5	65	30	5	1215	L 75x55x10	75	55	10	3191
L 65x30x6	65	30	6	1442	L 75x65x6	75	65	9	2171
L 65x40x5	65	40	5	1350	L 77x10x2	77	10	2	459
L 65x45x10	65	45	10	2700	L 79x30x4	79	30	4	1131
L 65x50x4	65	50	4	1199	L 80x8x2	80	8	2	529
L 65x50x5	65	50	5	1485	L 80x10x2	80	10	2	475
L 65x50x6	65	50	6	1766	L 80x12,5x3	80	12,5	3	724
L 65x53x8	65	53	8	2376	L 80x15x1,5	80	15	1,5	379
L 67,5x20x2	67,5	20	2	461	L 80x15x2	80	15	2	502
L 69x30x4	69	30	4	1023	L 80x20x1,5	80	20	1,5	399
L 69,5x30x2	69,5	30	2	527	L 80x20x2	80	20	2	530
L 70x15x2	70	15	2	448	L 80x20x3	80	20	3	785
L 70x20x1,5	70	20	1,5	358	L 80x25x2	80	25	2	556
L 70x20x2	70	20	2	475	L 80x25x2,5	80	25	2,5	692
L 70x20x3	70	20	3	705	L 80x25x3	80	25	3	862
L 70x22x4	70	22	4	950	L 80x30x2	80	30	2	586
L 70x25x1,5	70	25	1,5	378	L 80x30x3	80	30	3	866
L 70x25x2	70	25	2	503	L 80x30x3,5	80	30	3,5	1006
L 70x25x2,5	70	25	2,5	750	L 80x30x4	80	30	4	1144
L 70x25x6	70	25	6	1442	L 80x30x5	80	30	5	1417
L 70x30x2	70	30	2	527	L 80x35x6	80	35	6	1847
L 70x30x3	70	30	3	786	L 80x40x1,5	80	40	1,5	494
L 70x30x5	70	30	5	1282	L 80x40x1,7	80	40	1,7	541
L 70x40x2	70	40	2	583	L 80x40x2	80	40	2	637
L 70x40x3	70	40	3	855	L 80x40x2,7	80	40	2,7	855
L 70x40x3/5	70	40	3 e 5	1065	L 80x40x3	80	40	3	947
L 70x40x4	70	40	4	1145	L 80x40x4	80	40	4	1252
L 70x40x5	70	40	5	1417	L 80x40x5	80	40	5	1553
L 70x45x8	70	45	8	2311	L 80x40x6	80	40	6	1846
L 70x50x2	70	50	2	640	L 80x40x8	80	40	8	2419
L 70x50x3	70	50	3	948	L 80x45x4	80	45	4	1307


* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Für weitere Größen von Aluminium-L-Profilen
Konsultieren Sie die Website:


www.angolari-alluminio.it

EL-FÖRMIGE PROFILE

PROFILI A ELLE	A	B	S	GR/MT	PROFILI A ELLE	A	B	S	GR/MT
L 80x50x2	80	50	2	692	L 95x30x2,5	95	30	2,5	826
L 80x50x2,3	80	50	2,3	791	L 95x40x4	95	40	4	1455
L 80x50x3	80	50	3	1033	L 95x50x2	95	50	2	773
L 80x50x4	80	50	4	1361	L 95x55x5	95	55	5	1958
L 80x50x5	80	50	5	1687	L 100x10x1,5	100	10	1,5	445
L 80x50x6	80	50	6	2020	L 100x10x2	100	10	2	583
L 80x50x8	80	50	8	2635	L 100x12x3	100	12	3	884
L 80x50x10	80	50	10	3240	L 100x15x1,5	100	15	1,5	460
L 80x55x6	80	55	6	2100	L 100x20x1,5	100	20	1,5	480
L 80x60x1,8	80	60	1,8	672	L 100x20x1,7	100	20	1,7	543
L 80x60x3	80	60	3	1110	L 100x20x2	100	20	2	637
L 80x60x4	80	60	4	1468	L 100x20x2,2	100	20	2,2	700
L 80x60x5	80	60	5	1823	L 100x20x4	100	20	4	1253
L 80x60x6	80	60	6	2171	L 100x23x5	100	23	5	1593
L 80x60x9	80	60	9	1113	L 100x30x2	100	30	2	691
L 80x60x10	80	60	10	3510	L 100x30x3	100	30	3	1029
L 80x70x15	80	70	15	5467	L 100x40x2	100	40	2	745
L 82x27x4	82	27	4	1133	L 100x40x2,5	100	40	2,5	928
L 82x28,5x5	82	28,5	5	~1220	L 100x40x3	100	40	3	1110
L 85x20x2	85	20	2	556	L 100x40x3,5	100	40	3,5	129
L 85x20x3	85	20	3	826	L 100x40x4	100	40	4	1469
L 85x30x3	85	30	3	907	L 100x40x6	100	40	6	2170
L 85x35x5	85	35	5	1617	L 100x50x1,8	100	50	1,8	720
L 85x57x10	85	57	10	3564	L 100x50x2	100	50	2	799
L 90x10x1,5	90	10	1,5	403	L 100x50x3	100	50	3	1190
L 90x15x2	90	15	2	556	L 100x50x4	100	50	4	1600
L 90x20x3	90	20	3	866	L 100x50x5	100	50	5	1957
L 90x23x1,5	90	23	1,5	451	L 100x50x6	100	50	6	2333
L 90x25x3	90	25	3	907	L 100x50x7	100	50	7	2703
L 90x30x3	90	30	3	947	L 100x50x8	100	50	8	3067
L 90x30x5	90	30	5	1553	L 100x50x10	100	50	10	3780
L 90x40x2	90	40	2	692	L 100x50x12	100	50	12	4471
L 90x40x4	90	40	4	1361	L 100x56x5	100	56	5	~2240
L 90x50x2	90	50	2	748	L 100x60x3	100	60	3	1272
L 90x50x2,5	90	50	2,5	928	L 100x60x6	100	60	6	2495
L 90x50x3	90	50	3	1110	L 100x60x7	100	60	7	2892
L 90x50x5	90	50	5	1823	L 100x60x8	100	60	8	~3000
L 90x60x3	90	60	3	1191	L 100x64x8	100	64	8	3370
L 90x60x4	90	60	4	1577	L 100x65x6	100	65	6	2576
L 90x63,5x6,5	90	63,5	6,5	2569	L 100x65x8	100	65	8	3391
L 90x70x2,5	90	70	2,5	1063	L 100x65x9	100	65	9	3791
L 90x80x13	90	80	13	5533	L 100x65x11	100	65	11	4573
L 90x85x10	90	85	10	4239	L 100x70x1,7	100	70	1,7	780
L 92x52,1x3	92	52,1	3	1166	L 100x70x2	100	70	2	907
L 93x10x3	93	10	3	~810	L 100x70x8	100	70	8	3536

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Aluminium-L-Profilen
Konsultieren Sie die Website:

www.angolari-alluminio.it

EL-FÖRMIGE PROFILE

PROFILI A ELLE	A	B	S	GR/MT	PROFILI A ELLE	A	B	S	GR/MT
L 100x75x8	100	75	8	3606	L 120x80x8	120	80	8	4147
L 100x80x3	100	80	3	1434	L 120x80x10	120	80	10	5130
L 100x80x6	100	80	6	2819	L 120x90x10	120	90	10	5400
L 100x80x10	100	80	10	4587	L 120x100x4	120	100	4	2333
L 100x80x15	100	80	15	6683	L 120x100x10	120	100	10	5670
L 100x85x6	100	85	6	2900	L 123x60x10	123	60	10	4644
L 100x85x22/23	100	85	22/23	9883	L 125x25x2	125	25	2	799
L 103x49x6,5x9	103	49	6,5/9	~3900	L 125x80x8	125	80	8	4255
L 105x40x1,5	105	40	1,5	581	L 130x30x2,5	130	30	2,5	~1050
L 105x40x2	105	40	2	772	L 130x30x3	130	30	3	1272
L 105,50x35,80x8,5	105,5	35,8	8,5	2860	L 130x50x5	130	50	5	2362
L 106x10x4	106	10	4	1204	L 130x60x2,5	130	60	2,5	1266
L 110x15x1,5	110	15	1,5	500	L 130x60x10	130	60	10	4860
L 110x30x1,5	110	30	1,5	562	L 130x65x8	130	65	8	4039
L 110x30x2	110	30	2	745	L 130x65x10	130	65	10	4995
L 110x30x3	110	30	3	1109	L 130x75x9	130	75	9	4763
L 110x60x8	110	60	8	3499	L 130x75x10	130	75	10	5253
L 115x40x10	115	40	10	3915	L 130x80x6	130	80	6	3305
L 115x65x5	115	65	5	2363	L 130x80x8	130	80	8	4363
L 115x65x6	115	65	6	2819	L 130x100x10	130	100	10	5979
L 115x65x8	115	65	8	3715	L 130x100x12	130	100	12	7062
L 115x80x10	115	80	10	4995	L 135x35x2	135	35	2	907
L 118x19x2	118	19	2	~740	L 135x41x6	135	41	6	2754
L 120x20x2	120	20	2	745	L 135x60x5	135	60	5	2565
L 120x30x2	120	30	2	799	L 136x100x8	136	100	8	4925
L 120x30x2,5	120	30	2,5	995	L 140x35x5	140	35	5	2295
L 120x40x1,6	120	40	1,6	684	L 140x40x3	140	40	3	1434
L 120x40x1,7	120	40	1,7	725	L 140x40x5	140	40	5	2363
L 120x40x2	120	40	2	852	L 140x40x6	140	40	6	2819
L 120x40x3	120	40	3	1272	L 140x40x10	140	40	10	4590
L 120x40x4	120	40	4	1684	L 140x50x3	140	50	3	1515
L 120x40x6	120	40	6	2495	L 140x50x6	140	50	6	2974
L 120x44x6	120	44	6	2560	L 140x60x4	140	60	4	2117
L 120x50x2	120	50	2	907	L 140x100x8	140	100	8	5011
L 120x50x3	120	50	3	1353	L 140x114,5x10	140	115	10	6691
L 120x50x5	120	50	5	2227	L 145x40x3	145	40	3	1475
L 120x55x10	120	55	10	4455	L 150x15x2	150	15	2	892
L 120x60x3	120	60	3	1434	L 150x20x2	150	20	2	907
L 120x60x4	120	60	4	1901	L 150x25x2	150	25	2	960
L 120x60x5	120	60	5	2363	L 150x35x5	150	35	5	2430
L 120x60x6	120	60	6	2819	L 150x50x3	150	50	3	1596
L 120x60x8	120	60	8	3715	L 150x50x4	150	50	4	2117
L 120x65x6/10	120	65	6 10	3357	L 150x50x5	150	50	5	2632
L 120x80x3	120	80	3	1596	L 150x50x8	150	50	8	4146
L 120x80x6	120	80	6	3143	L 150x60x4	150	60	4	2225

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6


* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERARMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Für weitere Größen von Aluminium-L-Profilen
Konsultieren Sie die Website:


www.angolari-alluminio.it

EL-FÖRMIGE PROFILE

PROFILI A ELLE	A	B	S	GR/MT	PROFILI A ELLE	A	B	S	GR/MT
L 150x60x8	150	60	8	4354	L 180x75x10	180	75	10	6603
L 150x70x5	150	70	5	2857	L 180x80x10	180	80	10	6750
L 150x75x8	150	75	8	4688	L 180x150x6	180	150	6	5249
L 150x75x9	150	75	9	5249	L 180x160x16	180	160	16	13997
L 150x75x10	150	75	10	5805	L 185x115x20	185	115	20	15120
L 150x80x6	150	80	6	3628	L 187x30x4	187	30	4	2300
L 150x80x8	150	80	8	4795	L 190x60x8	190	60	8	5230
L 150x90x5	150	90	5	3173	L 190x80x5	190	80	5	3578
L 150x90x15	150	90	15	8821	L 190x120x10	190	120	10	8100
L 150x100x5	150	100	5	3308	L 195x40x3	195	40	3	1880
L 150x100x10	150	100	10	6480	L 200x40x3	200	40	3	1920
L 150x115x10	150	115	10	6885	L 200x40x4	200	40	4	2549
L 155x40x6	155	40	6	3062	L 200x50x3	200	50	3	2001
L 155x75x10	155	75	10	5940	L 200x80x6	200	80	6	4436
L 155x150x12	155	150	12	9492	L 200x100x8	200	100	8	6307
L 160x40x2	160	40	2	1069	L 200x100x10	200	100	10	7830
L 160x40x3	160	40	3	1596	L 200x100x15	200	100	15	11543
L 160x50x3	160	50	3	1677	L 200x140x15	200	140	15	13162
L 160x50x3,5/4	160	50	3,5/4	2014	L 200x150x10	200	150	10	9180
L 160x60x4	160	60	4	2333	L 205x70x8	205	70	8	5767
L 160x60x6	160	60	6	2635	L 215x90x9,5	215	90	9,5	7580
L 160x70x5	160	70	5	3038	L 215x100x8	215	100	8	6631
L 160x80x7/5	160	80	7 e 5	3953	L 220x200x8	220	200	8	8897
L 160x80x12	160	80	12	7442	L 245x60x8	245	60	8	6305
L 160x100x15	160	100	15	9922	L 250x66x5	250	66	5	4129
L 160x130x10	160	130	10	7560	L 250x80x8	250	80	8	6955
L 170x40x3	170	40	3	1677	L 255x75x10	255	75	10	8640
L 170x60x6	170	60	6	3628	L 260x40x4	260	40	4	3197
L 174x40x6	174	40	6	3375	L 267x70x10	267	70	10	8830
L 176x60x26/10	176	60	26 e 10	13523	L 270x40x8	270	40	8	6523
L 177x60x5/8	177	60	5 e 8	3602	L 280x40x4	280	40	4	3413
L 180x40x3	180	40	3	1758	L 287x98x15	287	98	15	14842
L 180x40x15	180	40	15	8302	L 300x75x8	300	75	8	7924
L 180x60x15	180	60	15	9113	L 340x115x3	340	115	3	3661

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben




BEISPIELFOTO: ALUMINIUMPROFILE
NACH ZEICHNUNG – SONDERPROFILE



BEISPIELFOTO: ALUMINIUMSTRANGSTÜCKE
FÜR BELEUCHTUNGSKÖRPER

Folgt dem Profilkatalog „H“ – „Z“ – „T“



Weitere Abmessungen von Aluminium-H-Profilen finden Sie auf der Website:

www.profilati-h-alluminio.it

PROFILI A "H"	A	B	S	C	D	GR/MT
H 6,95x19x1,25	6,95	19	1,25			103
H 7,8x11,5x1,5	7,8	11,5	1,5			110
H 8x5x1,25	8	5	1,25			60
H 8x20x3x3x3	8	20	3	3	3	243
H 8,8x15,5x1,5	8,8	15,5	1,5			150
H 10x15,7x1,5	10	15,7	1,5			132
H 12x109,6x1,5	12	109,6	1,5			537
H 15x5,5x1,1	15	5,5	1,1			100
H 15x8x1,2x1,5	15	8	1,2	1,5	1,5	100
H 18x10x1,35	18	10	1,35			155
H 18x10x1,5x1,5x1,5	18	10	1,5	1,5	1,5	162
H 18x11x1,5x1,5x3	18	11	1,5	1,5	3	189
H 20x10x1,2	20	10	1,2			154
H 20x12x1,2	20	12	1,2			165
H 20x15,7x1,5	20	15,7	1,5			213
H 20x20x1,5	20	20	1,5			240
H 20x30x1,2x1,2x1,2	20	30	1,2	1,2	1,2	251
H 21,5x11x1,5x1,5x1,5	21,5	11	1,5	1,5	1,5	208
H 24x14x2	24	14	2			310
H 24x63,2x2,5x1,2	24	63,2	2,5	1,2		566
H 25x10x2x2x2	25	10	2	2	2	302
H 25x10x3x2x2	25	10	3	2	2	315
H 25x12,6x8x2,3x2,3	25	12,6	8	2,3	2,3	483
H 25x33,4x1,2	25	33,4	1,2			267
H 27x13x2	27	13	2			375
H 30x29,7x4	30	29,7	4			880
H 30x45x2,5x2	30	45	2,5	2		584
H 30x60x2,5x2x2	30	60	2,5	2	2	701
H 31x75x1,5	31	75	1,5			562
H 32x20,8x1,4	32	20,8	1,4			304
H 34x17,2x1,5	34	17,2	1,5			335
H 36,6x35,25x2,5	36,6	35,25	2,5			693
H 37x35x3	37	35	3			834
H 39x167x2,5	39	167	2,5			1677
H 40x15x2	40	15	2			491
H 40x40x2	40	40	2			626
H 40x49,2x2x1,5	40	49,2	2	1,5		570
H 42x29x2	42	29	2			582
H 42,5x65x2,5x2,5x2,5	42,5	65	2,5	2,5	2,5	979
H 43,4x61,5x1,5	43,4	61,5	1,5			649
H 44x6x2,2	44	6	2,2			~280
H 45x55x3	45	55	3			1539
H 50x25x2	50	25	2			710
H 50x25x3x2x2	50	25	3	2	2	712
H 50x40x3	50	40	3			1000
H 50x63,2x1,2x1,5x1,8	50	63,2	1,2	1,5	1,8	680
H 50x80x6x6x3,5	50	80	6	6	3,5	2300
H 52x22x2,5x2,2	52	22	2,5	2,2	2,2	580
H 54,5x37,5x1,5	54,5	37,5	1,5			~390
H 55x37,5x1,5	55	37,5	1,5			~400
H 56x37,5x1,5	56	37,5	1,5			~410

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929


E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:

ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL




Weitere Abmessungen von Aluminium-H-Profilen finden Sie auf der Website:

www.profilati-h-alluminio.it

H-PROFILE

PROFILI A "H"	A	B	S	C	D	GR/MT
H 70x41x2	70	41	2			956
H 76,2x152,4x9,55x6,35	76,2	152,4	9,55	6,35		6368
H 80x90x6	80	90	6			3489
H 80x100x4,4x6	80	100	4,4	6		3880
H 80x100x6x8x8	80	100	6			4017
H 80x100x6x8x8	80	100	6	8	8	4817
H 80x350x9x7x5	80	350	9	7	5	8140
H 82x145x3x6	82	145	3	6	6	5260
H 86x162,5x12x8	86	162,5	12	8		8680
H 95,5x55x4,5	95,5	55	4,5			2874
H 100x70x6	100	70	6			4180
H 100x100x7x7	100	100	7			5406
H 100x100x10x10x10	100	100	10	10	10	7560
H 100x120x8x6	100	120	8	6		7030
H 100x140x13x9	100	140	13	9		12130
H 101,6x215,9x11,11x7,94	101,6	215,9	11,11	7,94		10830
H 105x56x1,5	105	56	1,5			~1080
H 107x61x5x5x5	107	61	5	5	5	3596
H 120x80x7x9	120	80	7	9		~6000
H 120x200x8x8x6	120	200	8	8	6	8460
H 122x158x5x6	122	158	5	6	6	6690
H 124x306x7x7x6,35	124	306	7	7	6,35	9780
H 140x90x8x10	140	90	8	10	10	7450
H 140x135x6x5	140	135	5			6197
H 140x135x5x6x6	140	135	5	6	6	6196
H 140x135x5x8x8	140	135	5	8	8	7654
H 140x200x15x10x7,5	140	200	15	10	7,5	13325
H 150x32x3	150	32	3			2628
H 150x202x12x6	150	202	12	6		11761
H 150/110x203x12x10x5	150/110	203	12	10	5	10403
H 160x74x7x10	160	74	7	10		~7000
H 160/100x220x14x13x8	160/100	220	14	13	8	13857
H 170x116x13x13x18	170	116	13	13	18	16848
H 170x250x15x10	170	250	15	10		19931
H 170x250x17x15x8	170	250	17	15	8	19051
H 170x314,7x15x15x10	170	314,7	15	15	10	21850
H 200/120x240x12x8	200/120	240	12	8		15148
H 200/150x240x14x12x8	200/150	240	14	12	8	17415
H 200x132x20x16	200	132	20	16		23500
H 200x136x18x18x20	200	136	18	18	20	25600
H 200x142x23,5x23,5x21,5	200	142	23,5	23,5	21,5	31828
H 200x450x12x12x12	200	450	12	12	12	27180
H 220x170x15x9	220	170	15	9		18620
H 250x220x15x14,5	250	220	15	14,5		26900
H 250x250x13x13x8	250	250	13	13	8	22480
H 314,7x170x10x15	314,7	170	10	15		21460
H 355x310x19x20	355	310	19	20		49700
H 400x308x19x20	400	308	19	20		52160
H 440x307x19x20	440	307	19	20		59200
H 550x200x20x30	550	200	20	30		60700

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6
* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Weitere Abmessungen von Aluminium-Z-Profilen finden Sie auf der Website:

www.profilati-z-alluminio.it

Z-FÖRMIGE PROFILE

PROFILI A "Z"	A	B	C	S	GR/MT
Z 4x4x16x1	4	4	16	1	59
Z 4x4x22x1	4	4	22	1	76
Z 4x11x7x1	4	11	7	1	54
Z 4,5x4,5x12x1	4,5	4,5	12	1	51
Z 10x10x15x2	10	10	15	2	167
Z 10x10x20x1,5	10	10	20	1,5	150
Z 10x10x20x2	10	10	20	2	194
Z 10x10x25x1,5	10	10	25	1,5	170
Z 10x10x25x2	10	10	25	2	221
Z 10x10x30x1,5	10	10	30	1,5	190
Z 10x10x30x2	10	10	30	2	248
Z 10x90x20x2	10	90	20	2	626
Z 11x11x6x2	11	11	6	2	130
Z 11x11x10x2	11	11	10	2	151
Z 11x16,5x13x2,3	11	16,5	13	2,3	237
Z 12x20x10x3	12	20	10	3	291
Z 12x25x15x2	12	25	15	2	260
Z 12x30x20x1,5	12	30	20	1,5	239
Z 14x14x18x4	14	14	18	4	411
Z 15x15x19x3	15	15	19	3	348
Z 15x15x20x3	15	15	20	3	356
Z 15x15x25x2	15	15	25	2	275
Z 15x15x30x2	15	15	30	2	302
Z 15x15x35x3	15	15	35	3	478
Z 15x20x15x2	15	20	15	2	249
Z 15x25x15x3	15	25	15	3	397
Z 15x33x20x2	15	33	20	2	345
Z 15x45x15x2	15	45	15	2	383
Z 15x50x15x1,5	15	50	15	1,5	313
Z 16x16x15x2	16	16	15	2	232
Z 17x25x17x2	17	25	17	2	297
Z 17x32x17x2	17	32	17	2	335
Z 18x20x21x3	18	20	21	3	430
Z 20x12x10x3	20	12	10	3	291
Z 20x15x20x1,5	20	15	20	1,5	211
Z 20x15x20x3	20	15	20	3	397
Z 20x18x21x3	20	18	21	3	429
Z 20x20x20x2	20	20	20	2	302
Z 20x20x20x3	20	20	20	3	437
Z 20x30x20x3	20	30	20	3	518
Z 25x15x12x2	25	15	12	2	283
Z 25x25x25x2	25	25	25	2	~400
Z 25x25x25x3	25	25	25	3	559
Z 25x29x25x2	25	29	25	2	405
Z 25x40x25x3	25	40	25	3	680


* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Weitere Abmessungen von Aluminium-Z-Profilen finden Sie auf der Website:


www.profilati-z-alluminio.it

Z-FÖRMIGE PROFILE


PROFILI A "Z"	A	B	C	S	GR/MT
Z 25x40x50x3	25	40	50	3	883
Z 25x50x25x2	25	50	25	2	519
Z 30x30x30x2	30	30	30	2	464
Z 30x30x30x3	30	30	30	3	680
Z 30x40x30x3	30	40	30	3	761
Z 30x40x30x5	30	40	30	5	1243
Z 30x50x30x3	30	50	30	3	842
Z 30x86x30x3	30	86	30	3	1135
Z 35x40x35x3	35	40	35	3	842
Z 35x45x35x3	35	45	35	3	887
Z 36x45x36x3	36	45	36	3	899
Z 40x30x40x4	40	30	40	4	1102
Z 40x40x25x3	40	40	25	3	802
Z 40x40x40x3	40	40	40	3	924
Z 40x40x40x4	40	40	40	4	1210
Z 40x46,5x46,5x2,5	40	46,5	46,5	2,5	864
Z 40x60x40x2	40	60	40	2	734
Z 40x65x40x4	40	65	40	4	1480
Z 40x70x40x3	40	70	40	3	1166
Z 40x86x40x3	40	86	40	3	1190
Z 50x50x50x5	50	50	50	5	1890
Z 50x51x50x1,5	50	51	50	1,5	~600
Z 64x15x2	64	15	2		~800

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



BEISPIELFOTO: stranggepresste Aluminiumprofile zugeschnitten und eloxiert



Weitere Abmessungen von Aluminium-T-Profilen finden Sie auf der Website:


www.profilati-t-alluminio.it

T-PROFILE

PROFILI A "T"	A	B	S	GR/MT	PROFILI A "T"	A	B	S	GR/MT
T 6x8x2	6	8	2	65	T 22x15x3	22	15	3	270
T 6x14x2	6	14	2	98	T 22x17,5x2	22	17,5	2	259
T 7x10x1,5	7	10	1,5	63	T 25x10x2	25	10	2	180
T 7,5x7,5x1	7,5	7,5	1	38	T 25x10x4	25	10	4	335
T 8x12x2	8	12	2	97	T 25x14x2	25	14	2	200
T 8x20x2	8	20	2	140	T 25x15x1,5	25	15	1,5	156
T 9x12x2x3	9	12	2 e 3	129	T 25x15x2	25	15	2	205
T 9x32x2	9	32	2	207	T 25x15x3	25	15	3	300
T 10x10x1,5	10	10	1,5	75	T 25x18x3	25	18	3	324
T 10x10x2	10	10	2	97	T 25x20x1,5	25	20	1,5	180
T 10x15x1,5	10	15	1,5	95	T 25x21x3,5	25	21	3,5	425
T 10x18x2	10	18	2	140	T 25x23x2	25	23	2	248
T 10x25x4	10	25	4	335	T 25x25x1	25	25	1	132
T 11,5x11,5x1,5	11,5	11,5	1,5	87	T 25x25x1,3	25	25	1,3	171
T 12x12x1,5	12	12	1,5	91	T 25x25x1,4	25	25	1,4	184
T 12x12x2	12	12	2	119	T 25x25x1,5	25	25	1,5	196
T 13x12x2	13	12	2	124	T 25x25x2	25	25	2	259
T 15x10x2	15	10	2	124	T 25x25x3	25	25	3	380
T 15x12x2	15	12	2	135	T 25x25x3,5	25	25	3,5	439
T 15x15x1	15	15	1	78	T 25x25x4	25	25	4	497
T 15x15x1,5	15	15	1,5	115	T 25x35x1,5	25	35	1,5	240
T 15x15x2	15	15	2	151	T 25x50x3	25	50	3	583
T 15x15x3	15	15	3	218	T 25,3x88,15x9,7x6,7	25,3	88,15	9,7/6,7	2453
T 15x40x1,5	15	40	1,5	217	T 27x14x2	27	14	2	210
T 16x20x1,2	16	20	1,2	113	T 27,5x39,4x1,4	27,5	39,4	1,4	~600
T 16,5x15x1,5	16,5	15	1,5	122	T 27,5x39,4x1,4x1,7	27,5	39,4	1,4/1,7	~700
T 17x15x5	17	15	5	365	T 29,5x45x1,7x1,4	29,5	45	1,7/1,4	~800
T 20x8x2	20	8	2	140	T 30x10x2	30	10	2	210
T 20x10x1,5	20	10	1,5	115	T 30x15x1,3	30	15	1,3	153
T 20x10x2	20	10	2	150	T 30x15x1,4	30	15	1,4	165
T 20x12x2	20	12	2	162	T 30x15x1,5	30	15	1,5	176
T 20x13x3	20	13	3	243	T 30x15x1,8	30	15	1,8	210
T 20x15x1,5	20	15	1,5	136	T 30x15x2	30	15	2	232
T 20x15x2	20	15	2	178	T 30x16x2	30	16	2	237
T 20x19,5x1,5	20	19,5	1,5	154	T 30x18x1	30	18	1	127
T 20x20x1	20	20	1	105	T 30x18x3	30	18	3	365
T 20x20x1,3	20	20	1,3	138	T 30x20x1,3	30	20	1,3	170
T 20x20x1,4	20	20	1,4	146	T 30x20x1,5	30	20	1,5	196
T 20x20x1,5	20	20	1,5	156	T 30x20x2	30	20	2	259
T 20x20x2	20	20	2	205	T 30x20x3	30	20	3	380
T 20x20x3	20	20	3	299	T 30x20x3x8	30	20	3 e 8	616
T 20x25x1,5	20	25	1,5	176	T 30x20x4	30	20	4	497
T 20x30x2	20	30	2	260	T 30x25x2	30	25	2	286
T 20x35x1,5	20	35	1,5	217	T 30x25x3	30	25	3	421
T 20x35x2,5	20	35	2,5	354	T 30x26x2	30	26	2	292
T 20x38x4	20	38	4	583	T 30x30x1,5	30	30	1,5	237
T 20x40x2	20	40	2	313	T 30x30x2	30	30	2	313
T 20x40x3	20	40	3	462	T 30x30x3	30	30	3	461

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Weitere Abmessungen von Aluminium-T-Profilen finden Sie auf der Website:

www.profilati-t-alluminio.it


T-PROFILE

PROFILI A "T"	A	B	S	GR/MT	PROFILI A "T"	A	B	S	GR/MT
T 30x30x4	30	30	4	605	T 50x20x1,5	50	20	1,5	277
T 30x30x5	30	30	5	743	T 50x20x2	50	20	2	367
T 30x40x3	30	40	3	542	T 50x20x3x8	50	20	3 e 8	791
T 30x42x2	30	42	2	367	T 50x25x2	50	25	2	394
T 30x43x5	30	43	5	918	T 50x25x4	50	25	4	765
T 30x50x2	30	50	2	429	T 50x25x5	50	25	5	945
T 30x70x3	30	70	3	786	T 50x29x4	50	29	4	810
T 32x32x3,2	32	32	3,2	~800	T 50x30x2	50	30	2	421
T 32,7x9,3x1,3	32,7	9,3	1,3	143	T 50x30x3	50	30	3	623
T 35x11x2	35	11	2	241	T 50x30x4	50	30	4	820
T 35x20x4	35	20	4	550	T 50x30x5	50	30	5	1013
T 35x25x2	35	25	2	316	T 50x32x3,2	50	32	3,2	~600
T 35x35x2	35	35	2	367	T 50x35x2	50	35	2	450
T 35x35x2,5	35	35	2,5	456	T 50x40x4	50	40	4	929
T 35x35x3	35	35	3	542	T 50x40x5	50	40	5	1147
T 35x35x5	35	35	5	877	T 50x49,8x3x3,5	50	49,8	3/3,5	841
T 35x35x5,5	35	35	5,5	975	T 50x50x2	50	50	2	529
T 36,6x164x6x4	36,6	164	6 e 4	3014	T 50x50x3	50	50	3	786
T 37,2x14,2x1,2	37,2	14,2	1,2	183	T 50x50x3,5	50	50	3,5	913
T 39x25x5	39	25	5	796	T 50x50x4	50	50	4	1037
T 40x12x2	40	12	2	270	T 50x50x5	50	50	5	1282
T 40x15x2	40	15	2	286	T 50x50x6	50	50	6	~1500
T 40x20x1,5	40	20	1,5	240	T 50x60x2,5	50	60	2,5	727
T 40x20x2	40	20	2	313	T 50x70x3	50	70	3	951
T 40x20x3	40	20	3	462	T 50x80x4	50	80	4	1361
T 40x20x4	40	20	4	600	T 50x80x5	50	80	5	1685
T 40x20x5	40	20	5	743	T 50x90x2	50	90	2	746
T 40x25x5	40	25	5	810	T 55x40x3	55	40	3	769
T 40x29x4	40	29	4	702	T 60x20x2	60	20	2	421
T 40x30x2	40	30	2	367	T 60x22x3	60	22	3	640
T 40x32x3,2	40	32	3,2	~400	T 60x30x2	60	30	2	475
T 40x40x2	40	40	2	421	T 60x30x3	60	30	3	705
T 40x40x3	40	40	3	623	T 60x30x4	60	30	4	930
T 40x40x4	40	40	4	821	T 60x30x5	60	30	5	1148
T 40x40x5	40	40	5	1012	T 60x30x8	60	30	8	1771
T 40x41x2x2,5	40	41	2/2,5	478	T 60x40x2	60	40	2	529
T 40x50x1,3	40	50	1,3	310	T 60x40x2,5	60	40	2,5	658
T 40x50x2	40	50	2	475	T 60x40x3	60	40	3	785
T 40x50x4	40	50	4	929	T 60x50x2	60	50	2	580
T 40x60x3	40	60	3	786	T 60x50x2,5	60	50	2,5	727
T 40x60x4	40	60	4	1037	T 60x52x2	60	52	2	591
T 40x70x3	40	70	3	867	T 60x54,8x6x5	60	54,8	6 e 5	~800
T 40x70x4	40	70	4	1145	T 60x60x1,8	60	60	1,8	520
T 41,2x17,5x1,2	41,2	17,5	1,2	190	T 60x60x2	60	60	2	637
T 45x45x2	45	45	2	475	T 60x60x3	60	60	3	945
T 45x45x3	45	45	3	705	T 60x60x4	60	60	4	1252
T 48x9,5x1,5x2,6	48	9,5	1,5/2,6	248	T 60x60x5	60	60	5	1553
T 50x10x2	50	10	2	367	T 60x60x6	60	60	6	1847
T 50x17x2	50	17	2	351	T 60x70x5	60	70	5	1687

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben





Weitere Abmessungen von Aluminium-T-Profilen finden Sie auf der Website:


www.profilati-t-alluminio.it

T-PROFILE

PROFILI A "T"	A	B	S	GR/MT	PROFILI A "T"	A	B	S	GR/MT
T 60x80x6	60	80	6	2138	T 90x50x4	90	50	4	1469
T 60x80x8	60	80	8	2851	T 90x70x4	90	70	4	1700
T 60x100x5	60	100	5	2100	T 90x90x10	90	90	10	4587
T 60x120x6	60	120	6	2819	T 90x140x6x10	90	140	6 e 10	4930
T 60x120x8	60	120	8	3713	T 95x120x10	95	120	10	5535
T 60x130x8	60	130	8	4110	T 100x20x2	100	20	2	637
T 65x52,5x2,5	65	52,5	2,5	780	T 100x44x6x4	100	44	6 e 4	1727
T 70x20x3	70	20	3	704	T 100x45x2	100	45	2	772
T 70x30x2	70	30	2	529	T 100x50x2	100	50	2	799
T 70x50x3	70	50	3	948	T 100x50x5	100	50	5	1957
T 70x55x2	70	55	2	661	T 100x50x8	100	50	8	3110
T 70x70x2	70	70	2	745	T 100x53x3	100	53	3	1215
T 70x70x3	70	70	3	1109	T 100x55x1,8	100	55	1,8	744
T 70x70x5	70	70	5	1823	T 100x60x2	100	60	2	853
T 70x70x8x10	70	70	8 e 10	3214	T 100x60x2,5	100	60	2,5	1063
T 70x99,75x4x6	70	99,75	4 e 6	2325	T 100x60x2,7	100	60	2,7	1121
T 71,5x26,5x1,5	71,5	26,5	1,5	486	T 100x60x5	100	60	5	2093
T 75x75x6	75	75	6	2333	T 100x100x3	100	100	3	1596
T 76x76x10	76	76	10	3831	T 100x100x6	100	100	6	3142
T 79x51x2	79	51	2	691	T 100x100x8	100	100	8	4147
T 80x20x2	80	20	2	530	T 100x100x10	100	100	10	5130
T 80x25x5	80	25	5	1350	T 105x40x2	105	40	2	772
T 80x40x2	80	40	2	637	T 110x45x2	110	45	2	826
T 80x40x4	80	40	4	1253	T 110x45x2,5	110	45	2,5	1050
T 80x45x2	80	45	2	664	T 115x50x5	115	50	5	~1100
T 80x50x2	80	50	2	691	T 119x51x2	119	51	2	907
T 80x50x4	80	50	4	1360	T 120x40x1,8	120	40	1,8	748
T 80x50x5	80	50	5	1688	T 120x45x2,2	120	45	2,2	970
T 80x60x2	80	60	2	724	T 120x50x1,85x2	120	50	1,85/2	904
T 80x60x4	80	60	4	1469	T 120x50x2	120	50	2	907
T 80x60x5	80	60	5	1823	T 120x50x3	120	50	3	1353
T 80x60x8	80	60	8	2851	T 120x57x6	120	57	6	2770
T 80x70x2,5	80	70	2,5	995	T 120x60x2	120	60	2	961
T 80x70x8	80	70	8	3067	T 120x60x2,4	120	60	2,4	984
T 80x74x4	80	74	4	1732	T 120x60x3	120	60	3	1434
T 80x80x2	80	80	2	1061	T 120x80x5	120	80	5	2633
T 80x80x5	80	80	5	2093	T 120x80x8	120	80	8	4147
T 80x80x6	80	80	6	2494	T 120x105x8x5	120	105	8 e 5	~3900
T 80x80x7	80	80	7	2892	T 120x120x8	120	120	8	5053
T 80x80x8	80	80	8	3280	T 140x70x10	140	70	10	5400
T 80x100x2	80	100	2	961	T 140x180x15	140	180	15	1260
T 80x100x8	80	100	8	3715	T 150x118x8	150	118	8	5616
T 80x109,4x6	80	109,4	6	2960	T 150x150x10	150	150	10	7816
T 80x120x8	80	120	8	4147	T 150x245x14x7	150	245	14 e 7	10444
T 80x120x12x8	80	120	12 e 8	5360	T 160x50x2	160	50	2	1123
T 80x125x6	80	125	6	3340	T 180x60x5x8	180	60	5 e 8	~5000
T 90x30x2	90	30	2	637	T 250x200x10x15	250	200	10 e 15	14450
T 90x40x4	90	40	4	1253	T 300x160x8x10	300	160	8 e 10	10400
T 90x50x2	90	50	2	746	T 420x200x10x15	420	200	10 e 15	19040

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für zusätzliche Größen von Aluminiumplatten
Konsultieren Sie die Website:


www.piatti-alluminio.it

Flache Stäbe

BARRE PIATTE	A	B	GR/MT	BARRE PIATTE	A	B	GR/MT
P 5x2	5	2	27	P 12x6	12	6	194
P 5x3	5	3	41	P 12x7	12	7	230
P 5x4,5	5	4,5	61	P 12x8	12	8	259
P 6x2	6	2	32	P 12x10	12	10	324
P 6x3	6	3	49	P 12,2x4,2	12,2	4,2	138
P 6x4	6	4	65	P 13x3	13	3	106
P 6,5x2,5	6,5	2,5	44	P 13x6	13	6	211
P 6,5x6	6,5	6	104	P 13x7	13	7	245
P 6,8x3,5	6,8	3,5	64	P 13x8	13	8	281
P 7x4	7	4	76	P 13x9	13	9	316
P 7x6	7	6	114	P 13x10	13,5	10	352
P 8x2	8	2	43	P 13,5x2	13,5	2	73
P 8x2,5	8	2,5	54	P 14x3	14	3	113
P 8x3	8	3	64	P 14x5	14	5	189
P 8x3,5	8	3,5	76	P 14x8	14	8	301
P 8x4	8	4	90	P 14x10	14	10	378
P 8x5	8	5	108	P 14,6x4,8	14,6	4,8	189
P 8x6	8	6	130	P 15x1	15	1	40
P 8,5x2	8,5	2	46	P 15x1,5	15	1,5	62
P 8,5x2,5	8,5	2,5	60	P 15x2	15	2	81
P 8,5x5	8,5	5	115	P 15x2,5	15	2,5	102
P 8,5x7,6	8,5	7,6	174	P 15x2,7	15	2,7	109
P 9x1	9	1	24	P 15x3	15	3	122
P 9x3	9	3	73	P 15x4	15	4	162
P 9,8x2	9,8	2	53	P 15x5	15	5	203
P 10x1,5	10	1,5	61	P 15x6	15	6	243
P 10x2	10	2	54	P 15x7	15	7	280
P 10x2,5	10	2,5	68	P 15x8	15	8	324
P 10x3	10	3	81	P 15x9	15	9	364
P 10x4	10	4	108	P 15x10	15	10	405
P 10x5	10	5	135	P 15x12	15	12	489
P 10x6	10	6	162	P 15,1x3,1	15,1	3,1	126
P 10x7	10	7	165	P 15,1x4,3	15,1	4,3	178
P 10x8	10	8	216	P 15,88x6,35	15,88	6,35	272
P 11x3	11	3	89	P 16x1,5	16	1,5	65
P 11x6	11	6	178	P 16x2	16	2	87
P 11,5x2	11,5	2	63	P 16x3	16	3	130
P 12x1,5	12	1,5	49	P 16x4	16	4	173
P 12x1,6	12	1,6	51	P 16x5	16	5	216
P 12x2	12	2	65	P 16x6	16	6	258
P 12x2,8	12	2,8	91	P 16x8	16	8	346
P 12x3	12	3	97	P 16x10	16	10	432
P 12x3,5	12	3,5	113	P 16x12	16	12	518
P 12x4	12	4	130	P 16x13	16	13	562
P 12x5	12	5	162	P 16x14	16	14	605

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Per ulteriori dimensioni di piatti in alluminio consultare il sito:

www.piatti-alluminio.it

BARRE PIATTE	A	B	GR/MT	BARRE PIATTE	A	B	GR/MT
P 16,5x7	16,5	7	312	P 22x4	22	4	238
P 17x4	17	4	184	P 22x6	22	6	356
P 17x6	17	6	275	P 22x8	22	8	475
P 17,5x6	17,5	6	284	P 22x16	22	16	954
P 18x1,5	18	1,5	73	P 22x18	22,23	18	1069
P 18x2	18	2	97	P 22,23x4,76	22,23	4,76	286
P 18x2,5	18	2,5	122	P 22,5x3	22,5	3	182
P 18x3	18	3	146	P 22,5x10	22,5	10	607
P 18x4	18	4	194	P 22,5x20	22,5	20	1260
P 18x5	18	5	245	P 23x10	23	10	612
P 18x5,5	18	5,5	267	P 23,5x5	23,5	5	316
P 18x6	18	6	291	P 23,5x20	23,5	20	1269
P 18x8	18	8	445	P 24x13	24	13	842
P 18x9	18	9	438	P 24x14	24	14	908
P 18x10	18	10	486	P 24,5x4,5	24,5	4,5	298
P 18,5x2,28	18,5	2,28	114	P 24,5x11,7	24,5	11,7	773
P 19x3,5	19	3,5	181	P 24,8x9,8	24,8	9,8	656
P 19x4	19	4	202	P 25x1,5	25	1,5	102
P 19x5	19	5	257	P 25x2	25	2	135
P 19x6	19	6	308	P 25x2,5	25	2,5	169
P 19x11	19	11	564	P 25x3	25	3	203
P 19,8x9,8	19,8	9,8	524	P 25x3,5	25	3,5	236
P 20x1	20	1	54	P 25x4	25	4	270
P 20x2	20	2	108	P 25x5	25	5	338
P 20x2,5	20	2,5	135	P 25x6	25	6	405
P 20x3	20	3	162	P 25x7	25	7	473
P 20x4	20	4	216	P 25x8	25	8	540
P 20x4,9	20	4,9	264	P 25x10	25	10	675
P 20x5	20	5	270	P 25x12	25	12	810
P 20x6	20	6	324	P 25x15	25	15	1013
P 20x7	20	7	380	P 25x16	25	16	1080
P 20x8	20	8	432	P 25x20	25	20	1350
P 20x10	20	10	540	P 26x5	26	5	405
P 20x12	20	12	648	P 26x6	26	6	421
P 20x13	20	13	702	P 26x16	26	16	1123
P 20x13,5	20	13,5	729	P 27x18	27	18	1361
P 20x15	20	15	810	P 27,6x10	27,6	10	745
P 20x16	20	16	864	P 28x1,8	28	1,8	136
P 20,9x4,5	20,9	4,5	249	P 28x3	28	3	227
P 21x16	21	16	941	P 28x4	28	4	300
P 22x1,5	22	1,5	89	P 28x6	28	6	454
P 22x2	22	2	178	P 28x8	28	8	605
P 22x2,5	22	2,5	140	P 28x9	28	9	680
P 22x2,9	22	2,9	173	P 28x10	28	10	756
P 22x3	22	3	178	P 28x11,5	28	11,5	869

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929


E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:

ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Für zusätzliche Größen von Aluminiumplatten
Konsultieren Sie die Website:


www.piatti-alluminio.it

Flache Stäbe

BARRE PIATTE	A	B	GR/MT	BARRE PIATTE	A	B	GR/MT
P 28x13	28	13	983	P 34,925x25,4	34,925	25,4	2393
P 28x16	28	16	1210	P 35x1,5	35	1,5	142
P 28x18	28	18	1411	P 35x2	35	2	189
P 28x25	28	25	1890	P 35x2,5	35	2,5	236
P 29x11	29	11	860	P 35x2,7	35	2,7	~250
P 29,5x4,85	29,5	4,85	386	P 35x3	35	3	284
P 29,7x4	29,7	4	320	P 35x4	35	4	368
P 29,8x11,8	29,8	11,8	949	P 35x5	35	5	473
P 30x1,5	30	1,5	122	P 35x6	35	6	576
P 30x1,9	30	1,9	154	P 35x7	35	7	662
P 30x2	30	2	162	P 35x8	35	8	756
P 30x2,5	30	2,5	203	P 35x10	35	10	945
P 30x3	30	3	243	P 35x12	35	12	1134
P 30x4	30	4	324	P 35x13	35	13	1228
P 30x5	30	5	405	P 35x14	35	14	1372
P 30x6	30	6	486	P 35x15	35	15	1418
P 30x7	30	7	567	P 35x20	35	20	1890
P 30x8	30	8	648	P 35x25	35	25	2363
P 30x10	30	10	810	P 35x30	35	30	2835
P 30x12	30	12	972	P 36x2	36	2	194
P 30x12,3	30	12,3	996	P 36x10	36	10	971
P 30x13	30	13	1053	P 36x12	36	12	1166
P 30x15	30	15	1215	P 36x32	36	32	3110
P 30x20	30	20	1620	P 38x2,8	38	2,8	287
P 30x22	30	22	1848	P 38x3	38	3	308
P 30x25	30	25	2025	P 38x8	38	8	821
P 30,5x28	30,5	28	2391	P 38x15	38	15	1540
P 31x4	31	4	335	P 38x25	38	25	2565
P 31x16	31	16	1339	P 38x27	38	27	2770
P 31x22	31	22	1910	P 38x30	38	30	3192
P 31x28	31	28	2344	P 38x32	38	32	3405
P 31,76x3,18	31,76	3,18	274	P 38x35	38	35	3591
P 31,96x23	31,96	23	1988	P 38,1x12,7	38,1	12,7	1305
P 32x3	32	3	259	P 38,1x25,4	38,1	25,4	2613
P 32x4,5	32	4,5	389	P 38,1x31,75	38,1	31,75	3264
P 32x10	32	10	864	P 39x4	39	4	424
P 32x15	32	15	1296	P 39x10	39	10	1053
P 32x18	32	18	1613	P 40x1,5	40	1,5	162
P 32x22	32	22	1901	P 40x1,9	40	1,9	205
P 32x31	32	31	2678	P 40x2	40	2	216
P 32,5x21,5	32,5	21,5	1884	P 40x2,5	40	2,5	270
P 33x6	33	6	534	P 40x2,9	40	2,9	313
P 33x22	33	22	1960	P 40x3	40	3	324
P 34x2	34	2	184	P 40x4	40	4	432
P 34x16	34	16	1523	P 40x5	40	5	540

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für zusätzliche Größen von Aluminiumplatten
Konsultieren Sie die Website:

www.piatti-alluminio.it

Flache Stäbe

BARRE PIATTE	A	B	GR/MT	BARRE PIATTE	A	B	GR/MT
P 40x6	40	6	648	P 47x2	47	2	253
P 40x7	40	7	785	P 47x4	47	4	508
P 40x8	40	8	864	P 48x6,7	48	6,7	868
P 40x9	40	9	972	P 48x15	48	15	1945
P 40x10	40	10	1080	P 48x18	48	18	2333
P 40x11	40	11	1188	P 48x24,5	48	24,5	3173
P 40x12	40	12	1296	P 48x35	48	35	4536
P 40x15	40	15	1620	P 50x1,5	50	1,5	203
P 40x16	40	16	1728	P 50x2	50	2	270
P 40x18	40	18	1944	P 50x2,8	50	2,8	378
P 40x20	40	20	2160	P 50x3	50	3	405
P 40x25	40	25	2700	P 50x4	50	4	540
P 40x30	40	30	3240	P 50x5	50	5	675
P 40x31	40	31	3348	P 50x6	50	6	810
P 40x32	40	32	3456	P 50x7	50	7	945
P 40x35	40	35	3780	P 50x8	50	8	1080
P 40x45	40	45	4860	P 50x9	50	9	1215
P 41x7	41	7	775	P 50x10	50	10	1350
P 42x2	42	2	2270	P 50x12	50	12	1620
P 42x8	42	8	907	P 50x15	50	15	2025
P 42x9	42	9	1020	P 50x16	50	16	2240
P 43x20	43	20	2600	P 50x18	50	18	2357
P 43,5x8,5	43,5	8,5	987	P 50x20	50	20	2700
P 44x3	44	3	356	P 50x25	50	25	3375
P 44x25	44	25	297	P 50x28	50	28	3780
P 44,45x6,35	44,45	6,35	762	P 50x30	50	30	4050
P 44,45x9,525	44,45	9,525	1143	P 50x33	50	33	4455
P 44,45x31,75	44,45	31,75	3808	P 50x35	50	35	4725
P 45x2	45	2	243	P 50x40	50	40	5400
P 45x3	45	3	365	P 50x44	50	44	5940
P 45x4	45	4	486	P 50x45	50	45	6075
P 45x5	45	5	608	P 50,5x8,5	50,5	8,5	1159
P 45x6	45	6	729	P 50,8x9,525	50,8	9,525	1306
P 45x7	45	7	851	P 50,8x12,7	50,8	12,7	1742
P 45x8	45	8	972	P 50,8x15,88	50,8	15,88	2178
P 45x10	45	10	1215	P 50,8x25,4	50,8	25,4	3482
P 45x12	45	12	1460	P 52x9	52	9	1263
P 45x15	45	15	1823	P 52x34	52	34	4774
P 45x20	45	20	2430	P 53x22,5	53	22,5	3220
P 45x23	45	23	2795	P 53x30,5	53	30,5	4365
P 45x25	45	25	3038	P 53x15	53	15	2147
P 45x30	45	30	3672	P 53x42	53	42	6010
P 45x35	45	35	4410	P 54x3	54	3	437
P 45x40	45	40	4860	P 54x5	54	5	729
P 45x42	45	42	5103	P 54x10	54	10	1457

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929


E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:

ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Für zusätzliche Größen von Aluminiumplatten
Konsultieren Sie die Website:


www.piatti-alluminio.it

Flache Stäbe

BARRE PIATTE	A	B	GR/MT	BARRE PIATTE	A	B	GR/MT
P 54x22	54	22	3208	P 60x30	60	30	4860
P 54,5x18,5	54,5	18,5	2722	P 60x35	60	35	5670
P 55x1	55	1	149	P 60x40	60	40	6480
P 55x2	55	2	297	P 60x45	60	45	7290
P 55x3	55	3	450	P 60x50	60	50	8100
P 55x4	55	4	594	P 60x55	60	55	8910
P 55x5	55	5	891	P 63x10	63	10	1701
P 55x6	55	6	891	P 63x12	63	12	2041
P 55x8	55	8	1188	P 63,5x6,35	63,5	6,35	1088
P 55x10	55	10	1485	P 63,5x12,7	63,5	12,7	2177
P 55x12	55	12	1780	P 63,5x15,88	63,5	15,88	2723
P 55x14	55	14	2079	P 63,5x19,05	63,5	19,05	3266
P 55x15	55	15	2228	P 63,5x50,8	63,5	50,8	8707
P 55x19	55	19	2822	P 64x4	64	4	691
P 55x20	55	20	2970	P 64x10	64	10	1728
P 55x25	55	25	3713	P 64x15	64	15	2592
P 55x30	55	30	4455	P 64x37	64	37	6394
P 55x35	55	35	5200	P 64,5x5	64,5	5	871
P 55x40	55	40	5940	P 65x3	65	3	527
P 55x45	55	45	6675	P 65x3,3	65	3,3	579
P 56x8	56	8	1210	P 65x4	65	4	702
P 56x16	56	16	2419	P 65x6	65	6	1053
P 57,15x19,05	57,15	19,05	2937	P 65x8	65	8	1404
P 57,15x31,75	57,15	31,75	4897	P 65x10	65	10	1755
P 58x2	58	2	313	P 65x12	65	12	2106
P 58x6	58	6	940	P 65x17	65	17	2984
P 58x10	58	10	1566	P 65x20	65	20	3515
P 58x32	58	32	5011	P 65x30	65	30	5265
P 60x2	60	2	324	P 65x35	65	35	6143
P 60x2,5	60	2,5	405	P 65x40	65	40	7020
P 60x2,9	60	2,9	470	P 65x45	65	45	7897
P 60x3	60	3	486	P 65x50	65	50	8775
P 60x4	60	4	648	P 65,5x25	65,5	25	4421
P 60x5	60	5	810	P 66x5	66	5	891
P 60x6	60	6	972	P 67x12	67	12	2171
P 60x7	60	7	1134	P 68x41	68	41	7528
P 60x8	60	8	1296	P 68x52	68	52	9547
P 60x9	60	9	1458	P 68,15x5	68,15	5	920
P 60x10	60	10	1620	P 69x30	69	30	5589
P 60x12	60	12	1944	P 70x1,5	70	1,5	284
P 60x13	60	13	2106	P 70x2	70	2	378
P 60x15	60	15	2430	P 70x2,1	70	2,1	400
P 60x20	60	20	3240	P 70x2,5	70	2,5	472
P 60x25	60	25	4050	P 70x3	70	3	567
P 60x27	60	27	4374	P 70x4	70	4	756

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für zusätzliche Größen von Aluminiumplatten
Konsultieren Sie die Website:

www.piatti-alluminio.it

Flache Stäbe


BARRE PIATTE	A	B	GR/MT	BARRE PIATTE	A	B	GR/MT
P 70x5	70	5	945	P 76x19	76	19	3900
P 70x6	70	6	1134	P 76x20	76	20	4104
P 70x7	70	7	1323	P 76x35	76	35	7182
P 70x8	70	8	1512	P 76,2x9,525	76,2	9,525	1959
P 70x10	70	10	1890	P 76,2x12,7	76,2	12,7	2613
P 70x12	70	12	2268	P 76,2x15,88	76,2	15,88	3267
P 70x15	70	15	2835	P 76,2x19,05	76,2	19,05	3918
P 70x20	70	20	3780	P 76,2x31,75	76,2	31,75	6530
P 70x25	70	25	4725	P 76,2x38,1	76,2	38,1	7836
P 70x30	70	30	5670	P 77x2	77	2	416
P 70x32	70	32	6045	P 77x7	77	7	1455
P 70x35	70	35	6615	P 79x65	79	65	13865
P 70x40	70	40	7560	P 80x1,5	80	1,5	324
P 70x41	70	41	7749	P 80x2	80	2	432
P 70x45	70	45	8505	P 80x3	80	3	648
P 70x50	70	50	9450	P 80x4	80	4	864
P 70x60	70	60	11340	P 80x5	80	5	1080
P 71x29	71	29	5554	P 80x5,1	80	5,1	1099
P 75x2	75	2	410	P 80x6	80	6	1296
P 75x3	75	3	608	P 80x7	80	7	1568
P 75x4	75	4	810	P 80x7,5	80	7,5	1620
P 75x5	75	5	1012	P 80x8	80	8	1728
P 75x6	75	6	1215	P 80x10	80	10	2160
P 75x7	75	7	1418	P 80x12	80	12	2592
P 75x8	75	8	1620	P 80x14	80	14	3024
P 75x10	75	10	2025	P 80x15	80	15	3240
P 75x11	75	11	2228	P 80x19	80	19	4104
P 75x12	75	12	2430	P 80x20	80	20	4320
P 75x15	75	15	3037	P 80x25	80	25	5400
P 75x19	75	19	3848	P 80x30	80	30	6480
P 75x20	75	20	4050	P 80x35	80	35	7560
P 75x25	75	25	5062	P 80x40	80	40	8640
P 75x30	75	30	6075	P 80x42	80	42	9072
P 75x32	75	32	6480	P 80x45	80	45	9720
P 75x35	75	35	7090	P 80x50	80	50	10800
P 75x40	75	40	8100	P 80x55	80	55	11880
P 75x45	75	45	9113	P 80x60	80	60	12960
P 75x50	75	50	10130	P 80x70	80	70	15120
P 75x60	75	60	12150	P 82x2	82	2	443
P 75x65	75	65	13160	P 82x38	82	38	8413
P 75x70	75	70	14172	P 83x20	83	20	4482
P 75,5x33,5	75,5	33,5	6829	P 84x55	84	55	12474
P 76x4	76	4	820	P 84x62	84	62	14062
P 76x4,4	76	4,4	~850	P 85x2	85	2	459
P 76x4,6	76	4,6	943	P 85x3	85	3	689

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6
* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL





Für zusätzliche Größen von Aluminiumplatten
Konsultieren Sie die Website:


www.piatti-alluminio.it

Flache Stäbe

BARRE PIATTE	A	B	GR/MT	BARRE PIATTE	A	B	GR/MT
P 85x4	85	4	920	P 93x4	93	4	1005
P 85x7	85	7	1606	P 95x2	95	2	413
P 85x10	85	10	2295	P 95x5	95	5	1282
P 85x15	85	15	3443	P 95x6	95	6	1539
P 85x16	85	16	3672	P 95x7	95	7	1795
P 85x20	85	20	4590	P 95x15	95	15	3847
P 85x30	85	30	6884	P 95x25	95	25	6412
P 85x35	85	35	8033	P 95x45	95	45	11543
P 85x65	85	65	14918	P 95x50	95	50	12823
P 88x5	88	5	1188	P 95x60	95	60	15390
P 88x39	88	39	8791	P 95x65	95	65	17290
P 88,9x12,7	88,9	12,7	3048	P 95x70	95	70	17955
P 88,9x19,05	88,9	19,05	4573	P 96x6	96	6	1555
P 88,9x25,4	88,9	25,4	6097	P 97x37	97	37	9690
P 88,9x38,1	88,9	38,1	9143	P 98x10	98	10	2646
P 88,9x50,8	88,9	50,8	12191	P 98x35	98	35	9252
P 90x2	90	2	486	P 100x1	100	1	270
P 90x3	90	3	729	P 100x2	100	2	540
P 90x4	90	4	972	P 100x2,5	100	2,5	674
P 90x4,5	90	4,5	1093	P 100x3	100	3	810
P 90x5	90	5	1215	P 100x3,5	100	3,5	945
P 90x6	90	6	1458	P 100x4	100	4	1080
P 90x7	90	7	1701	P 100x5	100	5	1350
P 90x8	90	8	1944	P 100x6	100	6	1620
P 90x10	90	10	2430	P 100x7	100	7	1890
P 90x12	90	12	2916	P 100x8	100	8	2160
P 90x15	90	15	3645	P 100x9	100	9	2430
P 90x17	90	17	4131	P 100x10	100	10	2700
P 90x20	90	20	4860	P 100x12	100	12	3240
P 90x22	90	22	5346	P 100x12,5	100	12,5	3375
P 90x25	90	25	6075	P 100x15	100	15	4050
P 90x30	90	30	7290	P 100x20	100	20	5400
P 90x31	90	31	7533	P 100x22	100	22	5940
P 90x35	90	35	8504	P 100x25	100	25	6750
P 90x38,1	90	38,1	9258	P 100x30	100	30	8100
P 90x40	90	40	9720	P 100x35	100	35	9450
P 90x45	90	45	11340	P 100x40	100	40	10800
P 90x50	90	50	12150	P 100x45	100	45	12148
P 90x60	90	60	14580	P 100x50	100	50	13500
P 90x70	90	70	17010	P 100x60	100	60	16200
P 90x80	90	80	19440	P 100x70	100	70	18899
P 91x30,7	91	30,7	7543	P 100x80	100	80	21599
P 92x4	92	4	993	P 100,1x3,9	100,1	3,9	1050
P 92x5	92	5	1242	P 101,4x31,75	101,4	31,75	8693
P 92x6	92	6	1049	P 101,6x12,7	101,6	12,7	3484

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für zusätzliche Größen von Aluminiumplatten
Konsultieren Sie die Website:

www.piatti-alluminio.it

Flache Stäbe

BARRE PIATTE	A	B	GR/MT	BARRE PIATTE	A	B	GR/MT
P 101,6x15,88	101,6	15,88	4356	P 120x6	120	6	1944
P 101,6x19,05	101,6	19,05	5226	P 120x7	120	7	2268
P 101,6x63,5	101,6	63,5	17418	P 120x8	120	8	2592
P 101,6x76,2	101,6	76,2	20898	P 120x10	120	10	3240
P 103x4	103	4	1112	P 120x12	120	12	3888
P 105x4,8	105	4,8	1365	P 120x15	120	15	4860
P 105x5	105	5	1417	P 120x20	120	20	6480
P 105x6	105	6	1701	P 120x25	120	25	8100
P 105x20	105	20	5670	P 120x30	120	30	9720
P 105x34	105	34	9639	P 120x35	120	35	11340
P 105x35	105	35	9919	P 120x36	120	36	11664
P 105x55	105	55	16286	P 120x40	120	40	12960
P 105x95	105	95	26932	P 120x45	120	45	14580
P 107x6	107	6	1733	P 120x50	120	50	16200
P 109x15	109	15	4414	P 120x55	120	55	17820
P 109x20	109	20	5886	P 120x60	120	60	19440
P 110x2,5	110	2,5	739	P 120x70	120	70	22679
P 110x3	110	3	890	P 120x80	120	80	25917
P 110x5	110	5	1485	P 120x90	120	90	29160
P 110x6	110	6	1782	P 120x100	120	100	32400
P 110x8	110	8	2376	P 121x30	121	30	9801
P 110x8,5	110	8,5	2525	P 125x2	125	2	675
P 110x10	110	10	2970	P 125x10	125	10	3375
P 110x12	110	12	3564	P 125x12	125	12	4050
P 110x15	110	15	4455	P 125x15	125	15	5081
P 110x18	110	18	5346	P 125x20	125	20	6750
P 110x20	110	20	5940	P 125x30	125	30	10125
P 110x25	110	25	7424	P 125x32	125	32	10800
P 110x30	110	30	8908	P 125x50	125	50	16875
P 110x35	110	35	10395	P 126,2x12,7	126,2	12,7	4326
P 110x40	110	40	11878	P 127x25,4	127	25,4	8707
P 110x50	110	50	14850	P 127x32	127	32	10973
P 110x55	110	55	17061	P 127x52	127	52	17900
P 110x65	110	65	19303	P 130x2	130	2	702
P 110x70	110	70	20800	P 130x4	130	4	1404
P 112x4	112	4	1210	P 130x5	130	5	1755
P 112x4,5	112	4,5	1244	P 130x5,2	130	5,2	~1800
P 114,3x76,2	114,3	76,2	23515	P 130x6	130	6	2106
P 115x4	115	4	1242	P 130x7	130	7	2457
P 115x8	115	8	2484	P 130x8	130	8	2808
P 120x2	120	2	648	P 130x10	130	10	3510
P 120x2,5	120	2,5	810	P 130x12	130	12	4212
P 120x3	120	3	972	P 130x15	130	15	5265
P 120x4	120	4	1296	P 130x20	130	20	7018
P 120x5	120	5	1620	P 130x25	130	25	8775


* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Für zusätzliche Größen von Aluminiumplatten
Konsultieren Sie die Website:


www.piatti-alluminio.it

Flache Stäbe

BARRE PIATTE	A	B	GR/MT	BARRE PIATTE	A	B	GR/MT
P 130x25,2	130	25,2	8845	P 150x15	150	15	6075
P 130x29	130	29	10179	P 150x18	150	18	7290
P 130x30	130	30	10530	P 150x20	150	20	8100
P 130x35	130	35	12285	P 150x25	150	25	10125
P 130x40	130	40	14039	P 150x30	150	30	12150
P 130x45	130	45	15800	P 150x35	150	35	14175
P 130x50	130	50	17550	P 150x40	150	40	16200
P 130x60	130	60	21060	P 150x45	150	45	18230
P 130x70	130	70	24570	P 150x50	150	50	20250
P 130x80	130	80	28080	P 150x60	150	60	24300
P 130x100	130	100	35100	P 150x70	150	70	28350
P 130,4x50,4	130,4	50,4	17741	P 150x75	150	75	30375
P 133x6	133	6	2155	P 150x80	150	80	32400
P 134x4	134	4	1447	P 150x100	150	100	40500
P 135x3	135	3	1100	P 152x24	152	24	9886
P 135x67	135	67	24450	P 152,4x50,8	152,4	50,8	20902
P 136x4	136	4	1469	P 153x128	153	128	55226
P 140x3	140	3	1134	P 155x4	155	4	1673
P 140x5	140	5	1890	P 155x20	155	20	8370
P 140x6	140	6	2268	P 155x30	155	30	12554
P 140x8	140	8	3024	P 155,5x10	155,5	10	4199
P 140x10	140	10	3780	P 160x2	160	2	806
P 140x12	140	12	4536	P 160x3	160	3	1296
P 140x15	140	15	5670	P 160x5	160	5	2160
P 140x20	140	20	7560	P 160x6	160	6	2592
P 140x25	140	25	9447	P 160x8	160	8	3456
P 140x30	140	30	11340	P 160x10	160	10	4320
P 140x35	140	35	13228	P 160x12	160	12	5184
P 140x40	140	40	15120	P 160x15	160	15	6480
P 140x70	140	70	26460	P 160x20	160	20	8640
P 140,3x40,3	140,3	40,3	15300	P 160x25	160	25	10800
P 140,5x5,5	140,5	5,5	2086	P 160x30	160	30	12960
P 141x21	141	21	7995	P 160x40	160	40	17280
P 145x20	145	20	7830	P 160x50	160	50	21599
P 145x35	145	35	13702	P 160x60	160	60	25920
P 145x60	145	60	23489	P 160x65	160	65	29120
P 150x3	150	3	1215	P 160x85	160	85	38080
P 150x4	150	4	1620	P 160x90	160	90	38880
P 150x5	150	5	2025	P 160x120	160	120	53760
P 150x6	150	6	2430	P 161x31	161	31	13476
P 150x6,5	150	6,5	2633	P 162x32	162	32	14000
P 150x7	150	7	2835	P 165x8	165	8	3564
P 150x8	150	8	3240	P 165x10	165	10	4450
P 150x10	150	10	4050	P 165x125	165	125	58000
P 150x12	150	12	4860	P 168x13,5	168	13,5	6124

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für zusätzliche Größen von Aluminiumplatten
Konsultieren Sie die Website:

www.piatti-alluminio.it

Flache Stäbe

BARRE PIATTE	A	B	GR/MT	BARRE PIATTE	A	B	GR/MT
P 170x2,5	170	2,5	~1300	P 200x25	200	25	13500
P 170x4	170	4	1836	P 200x30	200	30	16200
P 170x10	170	10	4587	P 200x35	200	35	18900
P 170x14	170	14	6426	P 200x40	200	40	21600
P 170x15	170	15	6885	P 200x45	200	45	24300
P 170x18	170	18	8135	P 200x50	200	50	27000
P 170x25	170	25	11475	P 200x60	200	60	32397
P 170x30	170	30	13770	P 200x70	200	70	37800
P 170x60	170	60	27540	P 200x80	200	80	43200
P 174x12	174	12	5638	P 200x100	200	100	54000
P 174x37	174	37	17381	P 203x105	203	105	~57500
P 175x8	175	8	3780	P 206x4	206	4	2225
P 175x10	175	10	4724	P 210x19,5	210	19,5	11056
P 175x15	175	15	7086	P 210x30	210	30	17010
P 177x3	177	3	1434	P 215x7	215	7	4064
P 180x4	180	4	1944	P 220x5	220	5	2970
P 180x5	180	5	2430	P 220x6	220	6	3564
P 180x8	180	8	3888	P 220x8	220	8	4752
P 180x10	180	10	4860	P 220x10	220	10	5940
P 180x12	180	12	5832	P 220x12	220	12	7127
P 180x15	180	15	7290	P 220x15	220	15	8910
P 180x20	180	20	9720	P 220x27	220	27	16038
P 180x25	180	25	12150	P 224x25,5	224	25,5	15420
P 180x30	180	30	14580	P 225x11	225	11	6683
P 180x35	180	35	17010	P 228x140	228	140	86200
P 180x40	180	40	19440	P 230x3	230	3	1863
P 180x45	180	45	21870	P 230x12	230	12	7452
P 180x50	180	50	24300	P 230x15	230	15	9315
P 180x60	180	60	29160	P 230x19	230	19	11797
P 180x70	180	70	34020	P 230x20	230	20	12420
P 180x80	180	80	38880	P 230x25	230	25	15525
P 180x100	180	100	48600	P 230x35	230	35	21735
P 183x7	183	7	3459	P 230x100	230	100	62100
P 190x8	190	8	4104	P 237x15	237	15	9599
P 190x15	190	15	7695	P 246x8	246	8	5313
P 200x3	200	3	1620	P 250x6	250	6	4050
P 200x4	200	4	2160	P 250x8	250	8	5400
P 200x5	200	5	2700	P 250x10	250	10	6750
P 200x6	200	6	3240	P 250x12	250	12	8100
P 200x8	200	8	4320	P 250x15	250	15	10125
P 200x10	200	10	5400	P 250x20	250	20	13500
P 200x12	200	12	6480	P 250x25	250	25	16875
P 200x15	200	15	8100	P 250x30	250	30	20750
P 200x20	200	20	10800	P 250x40	250	40	27000
P 200x22	200	22	11880	P 250x45	250	45	30380

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6


* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL





Für zusätzliche Größen von Aluminiumplatten
Konsultieren Sie die Website:


www.piatti-alluminio.it

Flache Stäbe


BARRE PIATTE	A	B	GR/MT	BARRE PIATTE	A	B	GR/MT
P 250x50	250	50	33750	P 300x60	300	60	48600
P 250x60	250	60	40500	P 300x70	300	70	56700
P 250x70	250	70	47250	P 300x80	300	80	64800
P 250x80	250	80	54000	P 300x100	300	100	81000
P 250x100	250	100	67500	P 310x6	310	6	5022
P 260x25	260	25	17550	P 310x25	310	25	20930
P 260x80	260	80	56200	P 310x30	310	30	25110
P 265x20	265	20	14310	P 310x35	310	35	29300
P 280x10	280	10	7560	P 310x40	310	40	33480
P 280x30	280	30	22680	P 310x45	310	45	37670
P 280x40	280	40	30240	P 310x50	310	50	42000
P 280x45	280	45	34020	P 310x55	310	55	46040
P 280x50	280	50	37800	P 310x60	310	60	50500
P 280x60	280	60	45360	P 310x65	310	65	54410
P 280x70	280	70	52920	P 310x70	310	70	58590
P 280x80	280	80	60480	P 310x75	310	75	62780
P 280x100	280	100	76600	P 310x80	310	80	66960
P 285x12	285	12	9234	P 310x85	310	85	71150
P 285x20	285	20	15390	P 310x90	310	90	75330
P 300x5	300	5	4050	P 310x100	310	100	83700
P 300x8	300	8	6480	P 310x110	310	110	92070
P 300x9,8	300	9,8	7938	P 330x70	330	70	62370
P 300x10	300	10	8097	P 330x38	330	38	33858
P 300x12	300	12	9720	P 330x80	330	80	71280
P 300x14	300	14	11340	P 335x10	335	10	9045
P 300x15	300	15	12195	P 335x15	335	15	13568
P 300x20	300	20	16199	P 340x5	340	5	4590
P 300x25	300	25	20249	P 340x8	340	8	7344
P 300x30	300	30	24300	P 350x20	350	20	18900
P 300x35	300	35	28350	P 380x15	380	15	15400
P 300x40	300	40	32400	P 410x15	410	15	16600
P 300x45	300	45	36450	P 419x31	419	31	~33800
P 300x50	300	50	40500				

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben




BEISPIELFOTO: EXTRUDIERTER ALUMINIUMPROFILE
FÜR PHOTOVOLTAIK-/KALORISCHE ANLAGEN



PDF-Katalog der Profile für Systeme
Photovoltaik / kalorisch / thermisch:

www.fotovoltaico.sm



Für weitere Abmessungen von Alu-Radiusplatten
Konsultieren Sie die Website:

www.piatti-alluminio.it

RUNDE RADIUSPLATTEN

PIATTI RAGGIATI	A	B	R	GR/MT	PIATTI RAGGIATI	A	B	R	GR/MT
PR 10x2,2x1,1	10	2,2	1,1	57	PR 25x3,6x1,8	25	3,6	1,8	235
PR 10,5x3x1,5	10,5	3	1,5	78	PR 25x3,7x1,85	25	3,7	1,85	241
PR 11x7x3,5	11	7	3,5	180	PR 25x4x2	25	4	2	260
PR 12x2x1	12	2	1	62	PR 25x4,5x2,25	25	4,5	2,25	292
PR 12x2,5x1,25	12	2,5	1,25	77	PR 25x5x2,5	25	5	2,5	323
PR 12x3x1,5	12	3	1,5	92	PR 25x6x3	25	6	3	384
PR 12x4x2	12	4	2	120	PR 25x8x4	25	8	4	503
PR 12x6x3	12	6	3	173	PR 25x10x5	25	10	5	617
PR 12,7x3x1,5	12,7	3	1,5	97	PR 26x5,9x2,95	26	5,9	2,95	394
PR 15x1x0,5	15	1	0,5	40	PR 30x2x1	30	2	1	163
PR 15x2x1	15	2	1	77	PR 30x2,2x1,1	30	2,2	1,1	176
PR 15x3x1,5	15	3	1,5	116	PR 30x2,3x1,15	30	2,3	1,15	183
PR 15x5x2,5	15	5	2,5	188	PR 30x2,8x1,4	30	2,8	1,4	222
PR 16x2,5x1,25	16	2,5	1,25	108	PR 30x3x1,5	30	3	1,5	238
PR 16x3x1,5	16	3	1,5	124	PR 30x3,3x1,65	30	3,3	1,65	262
PR 17x2,5x1,25	17	2,5	1,25	110	PR 30x3,5x1,75	30	3,5	1,75	289
PR 17x3,5x1,75	17	3,5	1,75	156	PR 30x3,6x1,8	30	3,6	1,8	284
PR 17,5x3,5x1,75	17,5	3,5	1,75	156	PR 30x3,75x1,875	30	3,75	1,875	296
PR 18x3x1,5	18	3	1,5	141	PR 30x3,8x1,90	30	3,8	1,9	299
PR 18x4x2	18	4	2	194	PR 30x4x2	30	4	2	315
PR 18x9x4,5	18	9	4,5	390	PR 30x4,4x2,2	30	4,4	2,2	342
PR 18,5x5,5x2,75	18,5	5,5	2,75	257	PR 30x4,5x2,25	30	4,5	2,25	353
PR 19,8x3,2x1,6	19,8	3,2	1,6	167	PR 30x4,6x2,3	30	4,6	2,3	360
PR 20x1,5x0,75	20	1,5	0,75	80	PR 30x4,75x2,375	30	4,75	2,375	373
PR 20x2x1	20	2	1	108	PR 30x5x2,5	30	5	2,5	390
PR 20x3x1,5	20	3	1,5	157	PR 30x5,5x2,75	30	5,5	2,75	428
PR 20x3,5x1,75	20	3,5	1,75	182	PR 30x6x3	30	6	3	465
PR 20x4x2	20	4	2	207	PR 30x6,5x3,25	30	6,5	3,25	503
PR 20x4,1x2,05	20	4,1	2,05	211	PR 30x7x3,5	30	7	3,5	538
PR 20x5x2,5	20	5	2,5	255	PR 30x7,5x3,75	30	7,5	3,75	575
PR 20x5,8x2,9	20	5,8	2,9	294	PR 30x10x5	30	10	5	750
PR 20x6x3	20	6	3	303	PR 30x14x7	30	14	7	1020
PR 20x8x4	20	8	4	395	PR 32x3x1,5	32	3	1,5	254
PR 21,5x6x3	21,5	6	3	330	PR 32x6x3	32	6	3	497
PR 22x4x2	22	4	2	230	PR 32x8x4	32	8	4	654
PR 23x2x1	23	2	1	121	PR 34x6,9x3,45	34	6,9	3,45	606
PR 23x3x1,5	23	3	1,5	180	PR 35x3x1,5	35	3	1,5	280
PR 23x14x7	23	14	7	756	PR 35x4x2	35	4	2	368
PR 24x4,1x2,05	24	4,1	2,05	257	PR 35x6x3	35	6	3	546
PR 24,9x6x3	24,9	6	3	383	PR 35x7,5x3,75	35	7,5	3,75	676
PR 25x2,5x1,25	25	2,5	1,25	173	PR 35x10x5	35	10	5	888
PR 25x2,7x1,35	25	2,7	1,35	178	PR 38x3x1,5	38	3	1,5	303
PR 25x3x1,5	25	3	1,5	197	PR 40x2x1	40	2	1	214
PR 25x3,2x1,6	25	3,2	1,6	207	PR 40x2,7x1,35	40	2,7	1,35	287
PR 25x3,5x1,75	25	3,5	1,75	226	PR 40x2,8x1,4	40	2,8	1,4	298


* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Für weitere Abmessungen von Alu-Radiusplatten
Konsultieren Sie die Website:


www.piatti-alluminio.it

RUNDE RADIUSPLATTEN

PIATTI RAGGIATI	A	B	R	GR/MT	PIATTI RAGGIATI	A	B	R	GR/MT
PR 40x2,9x1,45	40	2,9	1,45	308	PR 70x10x5	70	10	5	1832
PR 40x3x1,5	40	3	1,5	319	PR 70x30x15	75	30	15	5148
PR 40x3,5x1,75	40	3,5	1,75	369	PR 75x5,75x2,875	75	5,75	2,875	2875
PR 40x3,6x1,8	40	3,6	1,8	381	PR 75x6x3	75	6	3	1194
PR 40x3,8x1,9	40	3,8	1,9	402	PR 75x6,45x3,225	75	6,45	3,225	1282
PR 40x4x2	40	4	2	423	PR 75x6,9x3,45	75	6,9	3,45	1370
PR 40x5x2,5	40	5	2,5	525	PR 75x7x3,5	75	7	3,5	1390
PR 40x7x3,5	40	7	3,5	728	PR 75x12x6	75	12	6	2347
PR 40x8x4	40	8	4	827	PR 76,5x6,35x3,175	76,5	6,35	3,175	1288
PR 40x10x5	40	10	5	1021	PR 80x4,5x2,25	80	4,5	2,25	958
PR 40x15x7,5	40	15	7,5	1489	PR 80x5x2,5	80	5	2,5	1065
PR 40x20x10	40	20	10	1999	PR 80x5,75x2,875	80	5,75	2,875	1220
PR 47,5x7,5x3,75	47,5	7,5	3,75	932	PR 80x6x3	80	6	3	1275
PR 50x1,2x0,6	50	1,2	0,6	163	PR 80x8x4	80	8	4	1691
PR 50x4x2	50	4	2	531	PR 80x10x5	80	10	5	2102
PR 50x5x2,5	50	5	2,5	660	PR 80x12x6	80	12	6	2508
PR 50x5,9x2,95	50	5,9	2,95	776	PR 80x13x6,5	80	13	6,5	2709
PR 50x6x3	50	6	3	789	PR 85x2,5x1,25	85	2,5	1,25	570
PR 50x6,9x3,45	50	6,9	3,45	904	PR 85x5,5x2,75	85	5,5	2,75	~1150
PR 50x7x3,5	50	7	3,5	917	PR 90x3x1,5	90	3	1,5	724
PR 50x8x4	50	8	4	1043	PR 90x4x2	90	4	2	963
PR 50x10x5	50	10	5	1292	PR 90x4,7x2,5	90	4,7	2,35	1129
PR 50x12x6	50	12	6	1539	PR 90x5x2,5	90	5	2,5	1200
PR 50x15x7,5	50	15	7,5	1894	PR 90x6x3	90	6	3	1437
PR 50x25x12,5	50	25	12,5	3013	PR 90x7x3,5	90	7	3,5	1700
PR 60x2x1	60	2	1	321	PR 90x8x4	90	8	4	1907
PR 60x2,5x1,25	60	2,5	1,25	399	PR 95x5,2x2,6	95	5,2	2,6	~1280
PR 60x3x1,5	60	3	1,5	481	PR 100x3,5x1,75	100	3,5	1,75	938
PR 60x3,4x1,7	60	3,4	1,7	544	PR 100x5x2,5	100	5	2,5	1335
PR 60x3,5x1,75	60	3,5	1,75	560	PR 100x5,25x2,625	100	5,25	2,625	1401
PR 60x4,5x2,25	60	4,5	2,25	715	PR 100x5,75x2,875	100	5,75	2,875	1530
PR 60x5x2,5	60	5	2,5	795	PR 100x6x3	100	6	3	1599
PR 60x5,5x2,75	60	5,5	2,75	873	PR 100x6,45x3,225	100	6,45	3,225	1714
PR 60x5,75x2,875	60	5,75	2,875	909	PR 100x6,9x3,45	100	6,9	3,45	1835
PR 60x6x3	60	6	3	951	PR 100x8x4	100	8	4	2123
PR 60x7x3,5	60	7	3,5	1106	PR 100x10x5	100	10	5	2642
PR 60x8x4	60	8	4	1259	PR 100x12x6	100	12	6	3156
PR 60x10x5	60	10	5	1569	PR 100x13x6,5	100	13	6,5	3411
PR 60x12x6	60	12	6	1861	PR 100x15x7,5	100	15	7,5	3919
PR 60x13x6,5	60	13	6,5	2007	PR 101x3x1,5	101	3	1,5	818
PR 60x25x12,5	60	25	12,5	3687	PR 109x2,5x1,25	109	2,5	1,25	731
PR 63x12x6	63	12	6	1958	PR 109x3,5x1,75	109	3,5	1,75	1020
PR 65x30x15	65	30	15	5265	PR 110x2x1	110	2	1	585
PR 67x29,5x14,75	67	29,5	14,75	5337	PR 110x5,25x2,625	110	5,25	2,625	1545
PR 70x3x1,5	70	3	1,5	562	PR 110x5,5x2,75	110	5,5	2,75	1618

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen von Alu-Radiusplatten
Konsultieren Sie die Website:


www.piatti-alluminio.it

RUNDE RADIUSPLATTEN


PIATTI RAGGIATI	A	B	R	GR/MT	PIATTI RAGGIATI	A	B	R	GR/MT
PR 110x6x3	110	6	3	1761	PR 160x10x5	160	10	5	4262
PR 111x6,45x3,225	111	6,45	3,225	1908	PR 160x12x6	160	12	6	5101
PR 120x1x0,5	120	1	0,5	324	PR 160x14x7	160	14	7	5934
PR 120x5,25x2,625	120	5,25	2,625	1688	PR 165x3x1,5	165	3	1,5	1331
PR 120x6x3	120	6	3	1923	PR 175x6,45x3,225	175	6,45	3,225	3025
PR 120x6,3x3,15	120	6,3	3,15	2016	PR 180x5,7x2,85	180	5,7	2,85	~2500
PR 120x8x4	120	8	4	2555	PR 180x5,8x2,9	180	5,8	2,9	2799
PR 120x9x4,5	120	9	4,5	2369	PR 180x6,3x3,15	180	6,3	3,15	~2900
PR 120x10x5	120	10	5	3195	PR 190x6x3	190	6	3	3075
PR 120x12x6	120	12	6	3804	PR 195x3x1,5	195	3	1,5	1574
PR 120x15x7,5	120	15	7,5	4729	PR 199,6x5,8x2,9	199,6	5,8	2,9	3105
PR 125x3x1,5	125	3	1,5	1007	PR 200x5x2,5	200	5	2,5	2683
PR 130x5,7x2,85	130	5,7	2,85	~2000	PR 200x8x4	200	8	4	4290
PR 130x6,9x3,45	130	6,9	3,45	2394	PR 200x10x5	200	10	5	5342
PR 140x12x6	140	12	6	4452	PR 200x15x7,5	200	15	7,5	7970
PR 140x15x7,5	140	15	7,5	5539	PR 210x3x1,5	210	3	1,5	1695
PR 150x6,45x3,225	150	6,45	3,225	2588	PR 210x3,3x1,65	210	3,3	1,65	1863
PR 150x10x5	150	10	5	3992	PR 210x6x3	210	6	3	3381
PR 150x12x6	150	12	6	4777	PR 210x6,5x3,25	210	6,5	3,25	3680
PR 150x15x7,5	150	15	7,5	5944	PR 239,4x5,8x2,9	239,4	5,8	2,9	3728
PR 159,6x5,8x2,9	159,6	5,8	2,9	2478	PR 250x15x7,5	250	15	7,5	9995
PR 160x5x2,5	160	5	2,5	2143	PR 270x10x5	270	10	5	7232
PR 160x5,5x2,75	160	5,5	2,75	2360	PR 300x10x5	300	10	5	8042
PR 160x6x3	160	6	3	2571	PR 400x10x5	400	10	5	10742
PR 160x6,5x3,25	160	6,5	3,25	2800					

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



BEISPIELFOTO: KÜHLKÖRPER
MIT HOHER ABLEITUNGSLEISTUNG MONTIERT



PDF-Kühlkörperkatalog
mit hoher Ausbeute:
www.dissipatori.com


Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL





Für zusätzliche Größen von Platten mit abgerundeten Kanten in Aluminium finden Sie auf der Website:

www.piatti-alluminio.it


TELLER MIT ABGERUNDETEN KANTEN

PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT	PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT
PSA 8x2x0,5	8	2	0,5	30	PSA 20x8x1	20	8	1	432
PSA 9x5x0,5	9	5	0,5	118	PSA 20x10x0,3	20	10	0,3	540
PSA 10x2x0,5	10	2	0,5	53	PSA 20x10x0,5	20	10	0,5	540
PSA 10x4x1	10	4	1	100	PSA 20x10x0,75	20	10	0,75	540
PSA 10x5x0,3	10	5	0,3	135	PSA 20x10x0,8	20	10	0,8	540
PSA 10x6x0,5	10	6	0,5	161	PSA 20x10x1	20	10	1	537
PSA 10,8x7x1	10,8	7	1	201	PSA 20x12x1	20	12	1	646
PSA 11x8x0,6	11	8	0,6	237	PSA 20x12x1,5	20	12	1,5	643
PSA 12x2x0,25	12	2	0,25	65	PSA 20x15x0,8	20	15	0,8	810
PSA 12x2,5x0,5	12	2,5	0,5	81	PSA 20x15x1	20	15	1	810
PSA 12x3x1	12	3	1	95	PSA 20x15x2	20	15	2	302
PSA 12x4x0,2	12	4	0,2	130	PSA 21x3x1	21	3	1	168
PSA 12x8x0,5	12	8	0,5	259	PSA 21,5x16x1	21,5	16	1	926
PSA 13x7x1,5	13	7	1,5	240	PSA 22x10x1	22	10	1	594
PSA 13x6,5x0,3	13	6,5	0,3	228	PSA 25x3x0,3	25	3	0,3	203
PSA 13x8x0,3	13	8	0,3	281	PSA 25x3x0,5	25	3	0,5	203
PSA 13x8x1	13	8	1	279	PSA 25x4x1,3	25	4	1,3	270
PSA 14,5x2,5x0,5	14,5	2,5	0,5	97	PSA 25x5x1	25	5	1	337
PSA 15x2x0,25	15	2	0,25	81	PSA 25x6x0,5	25	6	0,5	405
PSA 15x2x0,75	15	2	0,75	78	PSA 25x6x0,7	25	6	0,7	405
PSA 15x3x0,3	15	3	0,3	122	PSA 25x8x0,5	25	8	0,5	540
PSA 15x5x1	15	5	1	200	PSA 25x8x0,8	25	8	0,8	540
PSA 15x6x0,5	15	6	0,5	243	PSA 25x8x1	25	8	1	540
PSA 15x8x0,5	15	8	0,5	324	PSA 25x10x0,5	25	10	0,5	675
PSA 15x8x1	15	8	1	322	PSA 25x10x0,8	25	10	0,8	675
PSA 15x10x0,3	15	10	0,3	405	PSA 25x10x1	25	10	1	675
PSA 15x10x0,5	15	10	0,5	404	PSA 25x12x0,8	25	12	0,8	875
PSA 15x10x2	15	10	2	392	PSA 25x12x1	25	12	1	810
PSA 16x5x0,5	16	5	0,5	216	PSA 25x12x2	25	12	2	800
PSA 16x12x0,5	16	12	0,5	518	PSA 25x15x0,8	25	15	0,8	1013
PSA 17x8x0,3	17	8	0,3	367	PSA 25x15x1	25	15	1	1015
PSA 17,8x6x0,3	17,8	6	0,3	286	PSA 25x16x1	25	16	1	1080
PSA 18x3x0,3	18	3	0,3	146	PSA 25x16x2	25	16	2	1071
PSA 18x8x1	18	8	1	386	PSA 25x20x0,8	25	20	0,8	1350
PSA 19,5x1,8x0,3	19,5	1,8	0,3	95	PSA 25x20x1	25	20	1	1350
PSA 19,8x1,7x0,85	19,8	1,7	0,85	89	PSA 26x3x1	26	3	1	208
PSA 19,8x5x0,5	19,8	5	0,5	268	PSA 26,7x11,7x0,5	26,7	11,7	0,5	843
PSA 20x2x0,75	20	2	0,75	105	PSA 27,7x14,7x0,5	27,7	14,7	0,5	1096
PSA 20x3x0,3	20	3	0,3	162	PSA 28x3x0,3	28	3	0,3	227
PSA 20x3x0,5	20	3	0,5	167	PSA 28x7x1,5	28	7	1,5	524
PSA 20x4x0,5	20	4	0,5	216	PSA 28x25x2	28	25	2	1881
PSA 20x4x1,5	20	4	1,5	213	PSA 28x25x4	28	25	4	1853
PSA 20x4,4x0,5	20	4,4	0,5	237	PSA 28,7x14,2x0,5	28,7	14,2	0,5	1100
PSA 20x5x0,3	20	5	0,3	270	PSA 30x2x0,3	30	2	0,3	162
PSA 20x5x0,4	20	5	0,4	267	PSA 30x2x1,1	30	2	1,1	175
PSA 20x6x0,5	20	6	0,5	324	PSA 30x2,5x0,6	30	2,5	0,6	203
PSA 20x8x0,5	20	8	0,5	445	PSA 30x3x0,3	30	3	0,3	243

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben





Für zusätzliche Größen von Platten mit abgerundeten Kanten
in Aluminium finden Sie auf der Website:


www.piatti-alluminio.it

TELLER MIT ABGERUNDETEN KANTEN

PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT	PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT
PSA 30x3x1	30	3	1	240	PSA 35x8x1	35	8	1	756
PSA 30x3,6x1,6	30	3,6	1,6	283	PSA 35x10x0,5	35	10	0,5	945
PSA 30x4x0,3	30	4	0,3	324	PSA 35x10x1	35	10	1	945
PSA 30x4x0,5	30	4	0,5	324	PSA 35x12x1	35	12	1	1134
PSA 30x4x1,5	30	4	1,5	319	PSA 35x15x0,8	35	15	0,8	1418
PSA 30x5x0,3	30	5	0,3	405	PSA 35x15x1	35	15	1	1420
PSA 30x5x0,5	30	5	0,5	405	PSA 35x16,5x1	35	16,5	1	1557
PSA 30x5x0,8	30	5	0,8	405	PSA 35x20x1	35	20	1	1890
PSA 30x6x0,5	30	6	0,5	485	PSA 35x25x1	35	25	1	2363
PSA 30x6x1	30	6	1	486	PSA 35x30x1	35	30	1	2835
PSA 30x8x0,5	30	8	0,5	648	PSA 35x30x1,5	35	30	1,5	2830
PSA 30x8x0,8	30	8	0,8	648	PSA 36x6,7x1	36	6,7	1	651
PSA 30x8x1	30	8	1	640	PSA 36x18x1	36	18	1	1750
PSA 30x10x0,3	30	10	0,3	810	PSA 36,3x25,25x0,8	36,3	25,25	0,8	2475
PSA 30x10x0,5	30	10	0,5	810	PSA 38x6,35x1	38	35	1	649
PSA 30x10x0,6	30	10	0,6	810	PSA 38x22x1	38	22	1	2257
PSA 30x10x0,8	30	10	0,8	810	PSA 40x2x0,3	40	2	0,3	216
PSA 30x10x1	30	10	1	807	PSA 40x3x1	40	3	1	320
PSA 30x12x0,8	30	12	0,8	972	PSA 40x3,6x1,6	40	3,6	1,6	384
PSA 30x12x1	30	12	1	972	PSA 40x4x0,5	40	4	0,5	432
PSA 30x12x1,5	30	12	1,5	967	PSA 40x4x1	40	4	1	430
PSA 30x15x0,5	30	15	0,5	1215	PSA 40x5x0,5	40	5	0,5	540
PSA 30x15x0,8	30	15	0,8	1215	PSA 40x5x0,8	40	5	0,8	540
PSA 30x15x1	30	15	1	1215	PSA 40x5x1	40	5	1	540
PSA 30x15x2	30	15	2	1207	PSA 40x5,5x1,5	40	5,5	1,5	~560
PSA 30x15x4	30	15	4	1178	PSA 40x6x0,5	40	6	0,5	648
PSA 30x20x0,5	30	20	0,5	1620	PSA 40x6x0,8	40	6	0,8	648
PSA 30x20x0,8	30	20	0,8	1620	PSA 40x6x1	40	6	1	648
PSA 30x20x1	30	20	1	1620	PSA 40x8x0,3	40	8	0,3	861
PSA 30x20x4	30	20	4	1583	PSA 40x8x0,5	40	8	0,5	864
PSA 30x25x1	30	25	1	2025	PSA 40x8x0,8	40	8	0,8	864
PSA 30x25x6	30	25	6	1942	PSA 40x8x1	40	8	1	827
PSA 30,5x25,5x0,8	30,5	25,5	0,8	2100	PSA 40x10x0,5	40	10	0,5	1080
PSA 31,15x5x0,6	31,15	5	0,6	420	PSA 40x10x0,6	40	10	0,6	1079
PSA 31,75x25,4x1	31,75	25,4	1	2177	PSA 40x10x0,8	40	10	0,8	1080
PSA 32x8x2	32	8	2	682	PSA 40x10x1	40	10	1	1077
PSA 32x18x1	32	18	1	1555	PSA 40x10x1,5	40	10	1,5	1075
PSA 32x22x1	32	22	1	1901	PSA 40x10x4	40	10	4	1042
PSA 32x22x1,5	32	22	1,5	1971	PSA 40x12x0,5	40	12	0,5	1296
PSA 32,5x10,4x1	32,5	10,4	1	913	PSA 40x12x0,8	40	12	0,8	1296
PSA 33x2x0,3	33	2	0,3	178	PSA 40x12x1	40	12	1	1300
PSA 33x23x1	33	23	1	2047	PSA 40x12x1,5	40	12	1,5	1296
PSA 33x26,3x1,3	33	26,3	1,3	2339	PSA 40x15x0,5	40	15	0,5	1620
PSA 35x3x0,2	35	3	0,2	284	PSA 40x15x0,8	40	15	0,8	1620
PSA 35x5x0,3	35	5	0,3	473	PSA 40x15x1	40	15	1	1620
PSA 35x5x0,5	35	5	0,5	473	PSA 40x15x3	40	15	3	1617
PSA 35x8x0,5	35	8	0,5	756	PSA 40x20x1	40	20	1	2484

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für zusätzliche Größen von Platten mit abgerundeten Kanten
in Aluminium finden Sie auf der Website:


www.piatti-alluminio.it

TELLER MIT ABGERUNDETEN KANTEN

PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT	PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT
PSA 40x20x5	40	20	5	2105	PSA 50x3x0,8	50	3	0,8	405
PSA 40x23x1	40	23	1	2484	PSA 50x4x0,3	50	4	0,3	540
PSA 40x25x0,5	40	25	0,5	2710	PSA 50x4x0,5	50	4	0,5	540
PSA 40x25x1	40	25	1	2700	PSA 50x4x0,6	50	4	0,6	540
PSA 40x26x1	40	26	1	2816	PSA 50x4x1,2	50	4	1,2	537
PSA 40x27x0,5	40	27	0,5	2915	PSA 50x4,5x1	50	4,5	1	605
PSA 40x28x1	40	28	1	3024	PSA 50x5x0,5	50	5	0,5	675
PSA 40x30x0,5	40	30	0,5	3240	PSA 50x5x1	50	5	1	672
PSA 40x30x1	40	30	1	3240	PSA 50x5,5x1,5	50	5,5	1,5	737
PSA 40x30x1,5	40	30	1,5	3240	PSA 50x6x1	50	6	1	810
PSA 40x35x0,8	40	35	0,8	3780	PSA 50x6,9x0,5	50	6,9	0,5	929
PSA 40x35x1	40	35	1	3780	PSA 50x8x0,5	50	8	0,5	1080
PSA 40x35x1,8	40	35	1,8	3780	PSA 50x8x0,6	50	8	0,6	1079
PSA 40x35x2	40	35	2	3771	PSA 50x8x1	50	8	1	1080
PSA 40,3x26,3x1	40,3	26,3	1	~2700	PSA 50x8x2	50	8	2	1071
PSA 41x2x0,5	41	2	0,5	221	PSA 50x10x0,5	50	10	0,5	1350
PSA 41,15x31,75x1,8	41,15	31,75	1,8	3528	PSA 50x10x0,6	50	10	0,6	1350
PSA 42x2,5x0,5	42	2,5	0,5	289	PSA 50x10x0,8	50	10	0,8	1350
PSA 42x5x1	42	5	1	564	PSA 50x10x1	50	10	1	1347
PSA 42x15x1	42	15	1	1696	PSA 50x12x0,5	50	12	0,5	1620
PSA 42x27x2	42	27	2	3175	PSA 50x12x0,6	50	12	0,6	1618
PSA 42,5x27x3	42,5	27	3	3077	PSA 50x12x0,8	50	12	0,8	1620
PSA 43x10x2	43	10	2	1152	PSA 50x12x0,9	50	12	0,9	1617
PSA 44x16x0,5	44	16	0,5	1900	PSA 50x12x1	50	12	1	1620
PSA 44x19x0,5	44	19	0,5	2257	PSA 50x15x0,8	50	15	0,8	2025
PSA 44,5x25,5x2	44,5	25,5	2	3057	PSA 50x15x1	50	15	1	2025
PSA 44,45x25,4x1	44,45	25,4	1	3048	PSA 50x20x0,5	50	20	0,5	2700
PSA 44,45x31,75x1,8	44,45	31,75	1,8	~3600	PSA 50x20x0,8	50	20	0,8	2700
PSA 44,45x38,10x1,8	44,45	38,1	1,8	~4500	PSA 50x20x1	50	20	1	2700
PSA 45x10x0,5	45	10	0,5	1215	PSA 50x20x2	50	20	2	2701
PSA 45x10x0,6	45	10	0,6	1215	PSA 50x25x0,5	50	25	0,5	3388
PSA 45x10x1	45	10	1	1215	PSA 50x25x0,8	50	25	0,8	3375
PSA 45x15x0,8	45	15	0,8	1820	PSA 50x25x1	50	25	1	3375
PSA 45x15x1	45	15	1	1823	PSA 50x28x1	50	28	1	3780
PSA 45x15x4	45	15	4	1800	PSA 50x30x0,5	50	30	0,5	4047
PSA 45x20x0,9	45	20	0,9	2430	PSA 50x30x0,8	50	30	0,8	4050
PSA 45x20x1	45	20	1	2430	PSA 50x30x1	50	30	1	4050
PSA 45x25x1	45	25	1	3037	PSA 50x30x1,5	50	30	1,5	4050
PSA 45x30x1	45	30	1	3645	PSA 50x33x1,8	50	33	1,8	4455
PSA 45x30x1,25	45	30	1,25	3645	PSA 50x35x0,8	50	35	0,8	4725
PSA 45x35x1,5	45	35	1,5	4252	PSA 50x35x1	50	35	1	4725
PSA 45x35x1,8	45	35	1,8	4253	PSA 50x35x1,5	50	35	1,5	4725
PSA 45x37x2,5	45	37	2,5	4496	PSA 50x35x1,8	50	35	1,8	4725
PSA 46x27x1	46	27	1	3353	PSA 50x35x2,5	50	35	2,5	4725
PSA 46x38x1,8	46	38	1,8	4720	PSA 50x37x2,5	50	37	2,5	4995
PSA 49,5x29,5x2	49,5	29,5	2	3934	PSA 50x40x0,8	50	40	0,8	5400
PSA 50x2x0,3	50	2	0,3	270	PSA 50x40x1	50	40	1	5400

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für zusätzliche Größen von Platten mit abgerundeten Kanten
in Aluminium finden Sie auf der Website:


www.piatti-alluminio.it

TELLER MIT ABGERUNDETEN KANTEN

PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT	PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT
PSA 50x40x1,5	50	40	1,5	5400	PSA 60x10x0,3	60	10	0,3	1620
PSA 50x40x1,8	50	40	1,8	5400	PSA 60x10x0,5	60	10	0,5	1620
PSA 50x40x2,5	50	40	2,5	5400	PSA 60x10x1	60	10	1	1617
PSA 50,7x40,03x1,4	50,7	40,03	1,4	5015	PSA 60x12x0,8	60	12	0,8	1944
PSA 50,8x25,4x1	50,8	25,4	1	3484	PSA 60x12x0,9	60	12	0,9	1941
PSA 50,8x31,75x1,8	50,8	31,75	1,8	4355	PSA 60x12x1	60	12	1	1944
PSA 50,8x38,1x1	50,8	38,1	1	5225	PSA 60x12x1,5	60	12	1,5	1944
PSA 50,8x38,1x1,8	50,8	38,1	1,8	5226	PSA 60x15x0,5	60	15	0,5	2430
PSA 50,8x44,45x1	50,8	44,45	1	6097	PSA 60x15x0,6	60	15	0,6	2430
PSA 51x33,6x1	51	33,6	1	4627	PSA 60x15x0,8	60	15	0,8	2430
PSA 51x35x1,8	51	35	1,8	4820	PSA 60x15x1	60	15	1	2430
PSA 51x41x1,8	51	41	1,8	5646	PSA 60x15x3	60	15	3	2421
PSA 52x6	52	6		840	PSA 60x20x0,5	60	20	0,5	3240
PSA 52x30x3	52	30	3	4212	PSA 60x20x0,8	60	20	0,8	3240
PSA 52x32x1	52	32	1	4493	PSA 60x20x1	60	20	1	3240
PSA 52x34,6x1,8	52	34,6	1,8	4850	PSA 60x25x0,8	60	25	0,8	4050
PSA 53,5x37x2,5	53,5	37	2,5	5345	PSA 60x25x1	60	25	1	4050
PSA 54x31,5x1,9	54	31,5	1,9	4669	PSA 60x30x1	60	30	1	4860
PSA 55x4x0,3	55	4	0,3	593	PSA 60x30x1,5	60	30	1,5	5034
PSA 55x5x1	55	5	1	740	PSA 60x30x2	60	30	2	4852
PSA 55x8x1	55	8	1	1188	PSA 60x31x1	60	31	1	5019
PSA 55x10x1	55	10	1	1485	PSA 60x35x1	60	35	1	5670
PSA 55x11x1	55	11	1	1631	PSA 60x35x1,5	60	35	1,5	5874
PSA 55x25x0,8	55	25	0,8	3713	PSA 60x35x1,8	60	35	1,8	5670
PSA 55x25x1	55	25	1	3713	PSA 60x35x5	60	35	5	5670
PSA 55x25x1,4	55	25	1,4	3707	PSA 60x40x0,8	60	40	0,8	6480
PSA 55x30x1	55	30	1	4455	PSA 60x40x1	60	40	1	6500
PSA 55x30x4	55	30	4	4455	PSA 60x40x1,2	60	40	1,2	6477
PSA 55x35x1,5	55	35	1,5	5192	PSA 60x40x1,5	60	40	1,5	6480
PSA 55x40x2,5	55	40	2,5	5940	PSA 60x40x1,7	60	40	1,7	6475
PSA 55x45x1	55	45	1	6675	PSA 60x40x1,8	60	40	1,8	6480
PSA 56x35x1	56	35	1	5292	PSA 60x40x8	60	40	8	6331
PSA 56x46x1,5	56	46	1,5	6950	PSA 60x40,2x0,8	60	40,2	0,8	6512
PSA 57x10x1	57	10	1	1539	PSA 60x45x1	60	45	1	7290
PSA 57x52x1	57	52	1	8003	PSA 60x45x1,8	60	45	1,8	7290
PSA 57,15x31,75x1,8	57,15	31,75	1,8	~4700	PSA 60x45x3	60	45	3	7290
PSA 60x4x0,5	60	4	0,5	648	PSA 60x50x0,5	60	50	0,5	8099
PSA 60x4x1	60	4	1	648	PSA 60x50x0,8	60	50	0,8	8100
PSA 60x4x1,5	60	4	1,5	643	PSA 60x50x1	60	50	1	8100
PSA 60x5x1	60	5	1	810	PSA 60x50x1,5	60	50	1,5	8100
PSA 60x5x1,4	60	5	1,4	805	PSA 60x50x1,8	60	50	1,8	8100
PSA 60x6x0,8	60	6	0,8	972	PSA 60x55x2	60	55	2	8910
PSA 60x6x1	60	6	1	970	PSA 60,3x25,4x1	60,3	25,4	1	4134
PSA 60x6,5x2	60	6,5	2	1045	PSA 60,5x50,5x1,8	60,5	50,5	1,8	8242
PSA 60x8x0,5	60	8	0,5	1296	PSA 61x31x1,5	61	31	1,5	5100
PSA 60x8x1	60	8	1	1296	PSA 62x6x1	62	6	1	1001
PSA 60x8x1,5	60	8	1,5	~1300	PSA 62x23x1	62	23	1	3850

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für zusätzliche Größen von Platten mit abgerundeten Kanten in Aluminium finden Sie auf der Website:

www.piatti-alluminio.it


TELLER MIT ABGERUNDETEN KANTEN

PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT	PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT
PSA 62x32x2,5	62	32	2,5	5357	PSA 70x20x1	70	20	1	3780
PSA 62x40x1	62	40	1	6696	PSA 70x25x1	70	25	1	4725
PSA 62x48x2,5	62	48	2,5	8035	PSA 70x25,5x1,5	70	25,5	1,5	4820
PSA 62x57x2,5	62	57	2,5	9542	PSA 70x30x0,8	70	30	0,8	5670
PSA 62x60x1,8	62	60	1,8	10044	PSA 70x30x1	70	30	1	5670
PSA 63x36x1,8	63	36	1,8	6124	PSA 70x32x1,5	70	32	1,5	6048
PSA 63x50x0,8	63	50	0,8	8505	PSA 70x35x1	70	35	1	6613
PSA 63x55x1,8	63	55	1,8	9356	PSA 70x35x1,5	70	35	1,5	6854
PSA 63,5x25,4x1	63,5	25,4	1	4355	PSA 70x35x1,7	70	35	1,7	6610
PSA 63,5x31,75x1	63,5	31,75	1	5444	PSA 70x35x1,8	70	35	1,8	6615
PSA 63,5x31,75x1,8	63,5	31,75	1,8	5444	PSA 70x40x1	70	40	1	7560
PSA 63,5x31,75x2,5	63,5	31,75	2,5	5444	PSA 70x40x1,5	70	40	1,5	7560
PSA 63,5x44,45x1	63,5	44,45	1	7621	PSA 70x40x1,8	70	40	1,8	7560
PSA 63,5x44,45x1,8	63,5	44,45	1,8	7621	PSA 70x45x1,8	70	45	1,8	8505
PSA 63,5x50,8x1,5	63,5	50,8	1,5	8710	PSA 70x50x1	70	50	1	9448
PSA 64x12x1,5	64	12	1,5	2074	PSA 70x50x1,5	70	50	1,5	9450
PSA 64x12,5x0,4	64	12,5	0,4	2160	PSA 70x50x1,8	70	50	1,8	9450
PSA 64,5x23,5x0,4	64,5	23,5	0,4	4093	PSA 70x55x1	70	55	1	10395
PSA 65x10x0,5	65	10	0,5	1754	PSA 70x55x1,8	70	55	1,8	10395
PSA 65x30x1	65	30	1	5265	PSA 70x60x0,5	70	60	0,5	11339
PSA 65x33x2	65	33	2	5792	PSA 70x60x0,8	70	60	0,8	11340
PSA 65x35x1,5	65	35	1,5	6137	PSA 70x60x1,8	70	60	1,8	11340
PSA 65x35x1,8	65	35	1,8	6143	PSA 70,5x60,5x1,8	70,5	60,5	1,8	11509
PSA 65x40x1	65	40	1	7020	PSA 71x40x1,8	71	40	1,8	7668
PSA 65x40x1,8	65	40	1,8	7020	PSA 72x5x0,5	72	5	0,5	972
PSA 65x45x1	65	45	1	7898	PSA 72x6x1	72	6	1	1163
PSA 65x45x1,8	65	45	1,8	7898	PSA 72x6,5x1,5	72	6,5	1,5	1261
PSA 65x50x1	65	50	1	8775	PSA 72x52x2,5	72	52	2,5	10109
PSA 66x50,5x1	66	50,5	1	8999	PSA 72x59x1,8	72	59	1,8	11470
PSA 66x60x2,5	66	60	2,5	10692	PSA 72x59x2	72	59	2	11470
PSA 66,9x63,5x1	66,9	63,5	1	15239	PSA 72x59x2,5	72	59	2,5	11470
PSA 67x30x1	67	30	1	5425	PSA 72x62x1	72	62	1	12050
PSA 68x52x1,8	68	52	1,8	9547	PSA 72,2x6x0,75	72,2	6	0,75	1168
PSA 70x2x0,2	70	2	0,2	378	PSA 73x68x1,8	73	68	1,8	13403
PSA 70x3x0,5	70	3	0,5	567	PSA 74x36x8	74	36	8	7044
PSA 70x6x0,5	70	6	0,5	1133	PSA 74,5x28x2	74,5	28	2	5630
PSA 70x8x0,5	70	8	0,5	1511	PSA 75x8x1	75	8	1	1617
PSA 70x8x0,6	70	8	0,6	1512	PSA 75x10x0,5	75	10	0,5	2025
PSA 70x10x0,6	70	10	0,6	1890	PSA 75x10x1	75	10	1	2025
PSA 70x10x0,8	70	10	0,8	1890	PSA 75x15x1	75	15	1	3032
PSA 70x10x1	70	10	1	1820	PSA 75x25,4x1	75	25,4	1	5144
PSA 70x12x0,5	70	12	0,5	2268	PSA 75x32x1,8	75	32	1,8	6480
PSA 70x12x1	70	12	1	2268	PSA 75x35x1,8	75	35	1,8	7088
PSA 70x15x0,8	70	15	0,8	2835	PSA 75x40x1,8	75	40	1,8	8100
PSA 70x15x1	70	15	1	2835	PSA 75x50x2,5	75	50	2,5	10125
PSA 70x15x1,5	70	15	1,5	2830	PSA 75x55x1,8	75	55	1,8	11138
PSA 70x20x0,5	70	20	0,5	3780	PSA 75x65x1,8	75	65	1,8	13163

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben





Für zusätzliche Größen von Platten mit abgerundeten Kanten
in Aluminium finden Sie auf der Website:


www.piatti-alluminio.it

TELLER MIT ABGERUNDETEN KANTEN

PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT	PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT
PSA 75x71x1	75	71	1	14375	PSA 80x18x2	80	18	2	3879
PSA 75x71x1,7	75	71	1,7	14369	PSA 80x20x1	80	20	1	4320
PSA 75x71x1,8	75	71	1,8	14378	PSA 80x20x3	80	20	3	4320
PSA 76x12,7x0,5	76	12,7	0,5	2615	PSA 80x25x0,5	80	25	0,5	5400
PSA 76x28x1	76	28	1	5746	PSA 80x25x1	80	25	1	5400
PSA 76x35x1	76	35	1	7182	PSA 80x26,5x1	80	26,5	1	5721
PSA 76x65x2,5	76	65	2,5	13338	PSA 80x30x1	80	30	1	6478
PSA 76,2x19,05x1	76,2	19,05	1	3919	PSA 80x32x1	80	32	1	6910
PSA 76,2x25,4x1	76,2	25,4	1	5226	PSA 80x35x1	80	35	1	7558
PSA 76,2x31,75x1	76,2	31,75	1	6532	PSA 80x35x1,5	80	35	1,5	7834
PSA 76,2x31,75x1,8	76,2	31,75	1,8	6532	PSA 80x35x1,8	80	35	1,8	7560
PSA 76,2x38,1x1	76,2	38,1	1	7839	PSA 80x40x0,5	80	40	0,5	8672
PSA 76,2x38,1x1,8	76,2	38,1	1,8	7839	PSA 80x40x1	80	40	1	8638
PSA 76,2x44,45x1	76,2	44,45	1	9145	PSA 80x40x1,5	80	40	1,5	8640
PSA 76,2x44,45x1,8	76,2	44,45	1,8	9145	PSA 80x40x1,8	80	40	1,8	8640
PSA 76,2x50,8x0,5	76,2	50,8	0,5	10452	PSA 80x45x1	80	45	1	9720
PSA 76,2x50,8x1,8	76,2	50,8	1,8	10452	PSA 80x45x1,8	80	45	1,8	9720
PSA 76,2x57,15x1,8	76,2	57,15	1,8	11758	PSA 80x50x1	80	50	1	10800
PSA 76,2x63,5x1,8	76,2	63,5	1,8	13064	PSA 80x50x1,5	80	50	1,5	10800
PSA 77x43x1	77	43	1	8940	PSA 80x50x1,8	80	50	1,8	10800
PSA 77x66,2x1	77	66,2	1	13940	PSA 80x55x1,8	80	55	1,8	11880
PSA 79x4x0,5	79	4	0,5	853	PSA 80x60x0,5	80	60	0,5	13008
PSA 79,63x31x1	79,63	31	1	6665	PSA 80x60x1	80	60	1	12960
PSA 80x4x0,5	80	4	0,5	864	PSA 80x60x1,8	80	60	1,8	12960
PSA 80x5x0,5	80	5	0,5	1080	PSA 80x60x2,5	80	60	2,5	12960
PSA 80x5x1	80	5	1	1080	PSA 80x65x1,8	80	65	1,8	14040
PSA 80x5x2	80	5	2	1070	PSA 80x70x1	80	70	1	15120
PSA 80x5,1x1	80	5,1	1	1100	PSA 80x70x1,8	80	70	1,8	15671
PSA 80x6x0,4	80	6	0,4	1296	PSA 80x71x1	80	71	1	16331
PSA 80x6x0,6	80	6	0,6	1296	PSA 81x61x2,5	81	61	2,5	13341
PSA 80x6x0,7	80	6	0,7	1296	PSA 82x42x2,5	82	42	2,5	9299
PSA 80x6x1	80	6	1	1293	PSA 82x52x2,5	82	52	2,5	11513
PSA 80x7x1	80	7	1	1510	PSA 82x62x2,5	82	62	2,5	13727
PSA 80x8x0,5	80	8	0,5	1728	PSA 82,55x15,9x1	82,55	15,9	1	3542
PSA 80x8x1	80	8	1	1725	PSA 82,55x31,75x1,8	82,55	31,75	1,8	7077
PSA 80x8x2	80	8	2	1718	PSA 82,55x63,5x1,8	82,55	63,5	1,8	14153
PSA 80x10x0,5	80	10	0,5	2160	PSA 83,5x50,8x1	83,5	50,8	1	11452
PSA 80x10x0,6	80	10	0,6	2160	PSA 84x72,5x2	84	72,5	2	16443
PSA 80x10x0,8	80	10	0,8	2160	PSA 85x8x0,5	85	8	0,5	1835
PSA 80x10x1	80	10	1	2157	PSA 85x10x1,5	85	10	1,5	2289
PSA 80x12x0,9	80	12	0,9	2589	PSA 85x25x1	85	25	1	5735
PSA 80x12x1	80	12	1	2529	PSA 85x30x1	85	30	1	6885
PSA 80x12x1,5	80	12	1,5	2587	PSA 85x40x1,5	85	40	1,5	9180
PSA 80x15x0,5	80	15	0,5	3240	PSA 85x45x1,8	85	45	1,8	10328
PSA 80x15x0,8	80	15	0,8	3240	PSA 85x50x1,8	85	50	1,8	11475
PSA 80x15x1	80	15	1	3240	PSA 85x55x2,5	85	55	2,5	12623
PSA 80x15x1,5	80	15	1,5	2651	PSA 85x78x2,5	85	78	2,5	17901

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für zusätzliche Größen von Platten mit abgerundeten Kanten in Aluminium finden Sie auf der Website:


www.piatti-alluminio.it

TELLER MIT ABGERUNDETEN KANTEN

PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT	PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT
PSA 86x25x1	86	25	1	5805	PSA 90x55x1,8	90	55	1,8	13365
PSA 86x30x1	86	30	1	6966	PSA 90x60x1	90	60	1	14580
PSA 86x35x1,8	86	35	1,8	8127	PSA 90x60x1,5	90	60	1,5	14568
PSA 88x5x0,3	88	5	0,3	1188	PSA 90x60x1,8	90	60	1,8	14580
PSA 88,55x63,5x1,8	88,55	63,5	1,8	15182	PSA 90x62x0,8	90	62	0,8	15066
PSA 88,9x15,88x1	88,9	15,88	1	3810	PSA 90x62x1	90	62	1	15066
PSA 88,9x31,75x1,8	88,9	31,75	1,8	7621	PSA 90x65x1	90	65	1	15795
PSA 88,9x38,1x1,8	88,9	38,1	1,8	9145	PSA 90x65x1,8	90	65	1,8	15795
PSA 88,9x38,1x2,5	88,9	38,1	2,5	9145	PSA 90x70x1	90	70	1	17010
PSA 88,9x50,8x1,8	88,9	50,8	1,8	12194	PSA 90x70x1,8	90	70	1,8	17010
PSA 88,9x57,15x2,5	88,9	57,15	2,5	13718	PSA 90x70x2	90	70	2	17000
PSA 88,9x63,5x1,8	88,9	63,5	1,8	15242	PSA 90x75x1,8	90	75	1,8	18225
PSA 88,9x63,5x2,5	88,9	63,5	2,5	15242	PSA 90x80x0,3	90	8	0,3	1944
PSA 88,9x69,85x1,8	88,9	69,85	1,8	16766	PSA 90x80x1	90	80	1	19437
PSA 88,9x76,2x1	88,9	76,2	1	18284	PSA 90x80x1,8	90	80	1,8	19432
PSA 88,9x76,2x1,8	88,9	76,2	1,8	18290	PSA 90x110x1	90	110	1	26727
PSA 90x1,5x0,6	90	1,5	0,6	364	PSA 91x77x1	91	77	1	18915
PSA 90x6x0,7	90	6	0,7	1458	PSA 91,75x39x2,5	91,75	39	2,5	9661
PSA 90x10x0,6	90	10	0,6	2430	PSA 92x31x1	92	31	1	7700
PSA 90x10x1	90	10	1	2430	PSA 92x32x1	92	32	1	8443
PSA 90x10x1,5	90	10	1,5	2430	PSA 92x77x2,5	92	77	2,5	19127
PSA 90x12x0,8	90	12	0,8	2913	PSA 93x63x1,8	93	63	1,8	15811
PSA 90x12x1	90	12	1	2916	PSA 93,5x5x1	93,5	5	1	1264
PSA 90x12x1,5	90	12	1,5	2913	PSA 94x30x1	94	30	1	7611
PSA 90x15x0,8	90	15	0,8	3645	PSA 94,8x1,7x0,65	94,8	1,7	0,65	432
PSA 90x15x1	90	15	1	3645	PSA 95x5x0,3	95	5	0,3	1283
PSA 90x20x0,5	90	20	0,5	4860	PSA 95x12x0,5	95	12	0,5	3078
PSA 90x20x0,7	90	20	0,7	4859	PSA 95x25,4x1	95	25,4	1	6512
PSA 90x20x1	90	20	1	4860	PSA 95x70x1	95	70	1	17955
PSA 90x22x1	90	22	1	5346	PSA 95x70x1,8	95	70	1,8	17955
PSA 90x25x1	90	25	1	6075	PSA 95x70x2,5	95	70	2,5	17955
PSA 90x25x1,5	90	25	1,5	6070	PSA 95x80x1	95	80	1	20520
PSA 90x27x1	90	27	1	6561	PSA 95,25x15,9x1	95,25	15,9	1	4088
PSA 90x30x1	90	30	1	7290	PSA 96x36x2,5	96	36	2,5	9331
PSA 90x31x1,8	90	31	1,8	7533	PSA 96x47x2,5	96	47	2,5	12182
PSA 90x31x2,5	90	31	2,5	7533	PSA 96x65x1,8	96	65	1,8	16840
PSA 90x35x1,8	90	35	1,8	8505	PSA 98x35x2	98	35	2	9252
PSA 90x40x1	90	40	1	9720	PSA 98x75x1	98	75	1	19845
PSA 90x40x1,5	90	40	1,5	10074	PSA 99x31,75x1	99	31,75	1	8483
PSA 90x40x1,8	90	40	1,8	9720	PSA 100x1,5x0,2	100	1,5	0,2	405
PSA 90x40x2,5	90	40	2,5	9720	PSA 100x5x0,5	100	5	0,5	1350
PSA 90x45x0,8	90	45	0,8	10935	PSA 100x5x1	100	5	1	1350
PSA 90x45x1	90	45	1	10935	PSA 100x5,5x0,5	100	5,5	0,5	1484
PSA 90x45x1,8	90	45	1,8	10935	PSA 100x6x1	100	6	1	1620
PSA 90x50x1	90	50	1	12150	PSA 100x8x0,3	100	8	0,3	2160
PSA 90x50x1,5	90	50		12150	PSA 100x8x0,6	100	8	0,6	2160
PSA 90x50x1,8	90	50	1,8	12150	PSA 100x8x1	100	8	1	2160

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für zusätzliche Größen von Platten mit abgerundeten Kanten
in Aluminium finden Sie auf der Website:


www.piatti-alluminio.it

TELLER MIT ABGERUNDETEN KANTEN

PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT	PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT
PSA 100x8x1,6	100	8	1,6	2155	PSA 101,6x25,4x1	101,6	25,4	1	6968
PSA 100x9x0,5	100	9	0,5	2429	PSA 101,6x31,75x1	101,6	31,75	1	8710
PSA 100x10x0,5	100	10	0,5	2700	PSA 101,6x31,75x1,8	101,6	31,75	1,8	8710
PSA 100x10x1	100	10	1	2700	PSA 101,6x38,1x1	101,6	38,1	1	10452
PSA 100x10x2,5	100	10	2,5	2697	PSA 101,6x38,1x1,8	101,6	38,1	1,8	10452
PSA 100x12x0,8	100	12	0,8	3240	PSA 101,6x44,45x1,8	101,6	44,45	1,8	12194
PSA 100x12x1	100	12	1	3240	PSA 101,6x50,8x1	101,6	50,8	1	13935
PSA 100x15x0,5	100	15	0,5	4050	PSA 101,6x50,8x2,5	101,6	50,8	2,5	13935
PSA 100x15x0,8	100	15	0,8	4050	PSA 101,6x57,15x1,8	101,6	57,15	1,8	15677
PSA 100x15x1	100	15	1	4050	PSA 101,6x57,15x3	101,6	57,15	3	15655
PSA 100x16x0,8	100	16	0,8	4320	PSA 101,6x63,5x1	101,6	63,5	1	17419
PSA 100x20x0,5	100	20	0,5	5420	PSA 101,6x63,5x1,8	101,6	63,5	1,8	17419
PSA 100x20x1	100	20	1	5400	PSA 101,6x76,2x1	101,6	76,2	1	20903
PSA 100x20x1,5	100	20	1,5	5665	PSA 101,6x76,2x1,8	101,6	76,2	1,8	20903
PSA 100x20x3	100	20	3	5379	PSA 101,6x76,2x2,5	101,6	76,2	2,5	20903
PSA 100x25x1	100	25	1	6750	PSA 101,6x88,9x1	101,6	88,9	1	24384
PSA 100x30x1	100	30	1	8100	PSA 101,6x88,9x2	101,6	88,9	2	24387
PSA 100x31x1	100	31	1	8370	PSA 102x62x1	102	62	1	17075
PSA 100x32x1	100	32	1	8640	PSA 102x62x2,5	102	62	2,5	17075
PSA 100x35x0,8	100	35	0,8	9449	PSA 102x82x2	102	82	2	22583
PSA 100x35x1	100	35	1	9450	PSA 102x82x2,5	102	82	2,5	22583
PSA 100x35x1,5	100	35	1,5	9450	PSA 103x65x2	103	65	2	18077
PSA 100x35x1,8	100	35	1,8	9450	PSA 103x78x2,5	103	78	2,5	21692
PSA 100x35x2,5	100	35	2,5	9436	PSA 103x85x2	103	85	2	23635
PSA 100x40x1	100	40	1	10080	PSA 103,5x5x1	103,5	5	1	1399
PSA 100x40x1,5	100	40	1,5	11195	PSA 104x40x2	104	40	2	11223
PSA 100x40x1,8	100	40	1,8	10800	PSA 105x10x0,8	105	10	0,8	2832
PSA 100x45x1,8	100	45	1,8	12150	PSA 105x14x0,8	105	14	0,8	3966
PSA 100x50x1	100	50	1	13500	PSA 105x35x1,5	105	35	1,5	9917
PSA 100x50x1,5	100	50	1,5	13500	PSA 105x50x1	105	50	1	14175
PSA 100x50x1,8	100	50	1,8	13500	PSA 105x50x1,5	105	50	1,5	14175
PSA 100x50x2,5	100	50	2,5	13482	PSA 105x55x1,8	105	55	1,8	15593
PSA 100x60x1	100	60	1	16200	PSA 105x70x1,8	105	70	1,8	19845
PSA 100x60x1,8	100	60	1,8	16200	PSA 105x90x2	105	90	2	25515
PSA 100x60x3	100	60	3	16174	PSA 105x95x2	105	95	2	26933
PSA 100x63x2,5	100	63	2,5	17010	PSA 106x86x3	106	86	3	24613
PSA 100x70x1	100	70	1	18900	PSA 107x34x3	107	34	3	9823
PSA 100x70x1,8	100	70	1,8	18900	PSA 107,95x57,20x1	107,95	57,2	1	16669
PSA 100x75x1,8	100	75	1,8	20250	PSA 108x54x1,8	108	54	1,8	15746
PSA 100x75x2,5	100	75	2,5	20236	PSA 108x84x2	108	84	2	24494
PSA 100x80x1	100	80	1	21600	PSA 109x69x2,5	109	69	2,5	20307
PSA 100x80x1,8	100	80	1,8	21600	PSA 110x5x1	110	5	1	1485
PSA 100x80x2,5	100	80	2,5	21600	PSA 110x5x2,6	110	5	2,6	1543
PSA 100x85x3	100	85	3	22950	PSA 110x6x1	110	6	1	1779
PSA 100x87x2	100	87	2	23490	PSA 110x12x1	110	12	1	3564
PSA 100x90x2	100	90	2	24300	PSA 110x15x1	110	15	1	4452
PSA 101,4x65,8x1	101,4	65,8	1	18012	PSA 110x20x1	110	20	1	5940

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für zusätzliche Größen von Platten mit abgerundeten Kanten
in Aluminium finden Sie auf der Website:

www.piatti-alluminio.it


TELLER MIT ABGERUNDETEN KANTEN

PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT	PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT
PSA 110x26x1,5	110	26	1,5	7722	PSA 120x12x0,8	120	12	0,8	3885
PSA 110x30x1	110	30	1	8908	PSA 120x12x1	120	12	1	3888
PSA 110x30x1,5	110	30	1,5	8910	PSA 120x12x1,5	120	12	1,5	3885
PSA 110x35x1,8	110	35	1,8	10395	PSA 120x15x0,9	120	15	0,9	4857
PSA 110x40x1,5	110	40	1,5	11880	PSA 120x15x1	120	15	1	4860
PSA 110x40x2,5	110	40	2,5	11880	PSA 120x20x1	120	20	1	6480
PSA 110x41x1,8	110	41	1,8	12177	PSA 120x25x1	120	25	1	8100
PSA 110x55x1,8	110	55	1,8	16335	PSA 120x30x1	120	30	1	9720
PSA 110x60x1,8	110	60	1,8	16335	PSA 120x35x1	120	35	1	11340
PSA 110x65x1,8	110	65	1,8	19305	PSA 120x35x1,5	120	35	1,5	11340
PSA 110x65x2,5	110	65	2,5	19305	PSA 120x35x1,8	120	35	1,8	11340
PSA 110x68x1	110	68	1	20196	PSA 120x40x1	120	40	1	12960
PSA 110x70x1,8	110	70	1,8	20790	PSA 120x40x1,5	120	40	1,5	12955
PSA 110x80x1,8	110	80	1,8	23760	PSA 120x40x1,8	120	40	1,8	12960
PSA 110x85x2,5	110	85	2,5	25245	PSA 120x45x1	120	45	1	14575
PSA 110x85x3	110	85	3	25245	PSA 120x45x1,5	120	45	1,5	14575
PSA 110x90x1	110	90	1	26730	PSA 120x45x1,8	120	45	1,8	14580
PSA 110x90x2	110	90	2	26730	PSA 120x50x1	120	50	1	16200
PSA 110x90x2,5	110	90	2,5	26730	PSA 120x50x1,5	120	50	1,5	16195
PSA 110x90x3	110	90	3	26730	PSA 120x50x1,8	120	50	1,8	16200
PSA 110x100x2,5	110	100	2,5	29687	PSA 120x60x1	120	60	1	19440
PSA 110x100x3	110	100	3	29700	PSA 120x60x1,8	120	60	1,8	19440
PSA 112x70x1,8	112	70	1,8	21168	PSA 120x60x2,5	120	60	2,5	19440
PSA 112x72x2,5	112	72	2,5	21773	PSA 120x70x1	120	70	1	22680
PSA 114x20x1	114	20	1	6153	PSA 120x70x1,8	120	70	1,8	22680
PSA 114,3x57,15x1,8	114,3	57,15	1,8	17637	PSA 120x70x2	120	70	2	22680
PSA 114,3x63,5x2,5	114,3	63,5	2,5	19597	PSA 120x80x1	120	80	1	25920
PSA 114,3x88,9x2,5	114,3	88,9	2,5	27435	PSA 120x80x1,8	120	80	1,8	25920
PSA 115x5x0,3	115	5	0,3	1552	PSA 120x90x2	120	90	2	29160
PSA 115x8x0,6	115	8	0,6	2483	PSA 120x100x1	120	100	1	32400
PSA 115x54x1	115	54	1	16765	PSA 120x100x2	120	100	2	32400
PSA 115x65x1,8	115	65	1,8	20183	PSA 120x100x3	120	100	3	32400
PSA 115x75x1,8	115	75	1,8	23288	PSA 120,65x63,5x1	120,65	63,5	1	20685
PSA 116x65x2,5	116	65	2,5	20358	PSA 125x12x1	125	12	1	4045
PSA 117x70x1	117	70	1	22110	PSA 125x15x0,5	125	15	0,5	5081
PSA 118x93x2,5	118	93	2,5	29630	PSA 125x20x1	125	20	1	6470
PSA 120x4x1	120	4	1	1294	PSA 125x25x1,5	125	25	1,5	8438
PSA 120x5x0,2	120	5	0,2	1615	PSA 125x30x1,5	125	30	1,5	10125
PSA 120x5x0,5	120	5	0,5	1619	PSA 125x40x1	125	40	1	13500
PSA 120x6x0,5	120	6	0,5	1944	PSA 125x41x1,8	125	41	1,8	13838
PSA 120x6x1	120	6	1	1944	PSA 125x73x1,8	125	73	1,8	24638
PSA 120x8x0,5	120	8	0,5	2592	PSA 125x80x1,8	125	80	1,8	27000
PSA 120x8x1	120	8	1	2592	PSA 125x85x2	125	85	2	28688
PSA 120x8x2	120	8	2	2582	PSA 125x95x2	125	95	2	32063
PSA 120x10x0,5	120	10	0,5	3240	PSA 126x70x1	126	70	1	23814
PSA 120x10x1	120	10	1	3240	PSA 127x15,9x1	127	15,9	1	5449
PSA 120x10x1,5	120	10	1,5	3240	PSA 127x25,4x1	127	25,4	1	8710

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben





Für zusätzliche Größen von Platten mit abgerundeten Kanten in Aluminium finden Sie auf der Website:


www.piatti-alluminio.it

TELLER MIT ABGERUNDETEN KANTEN

PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT	PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT
PSA 127x31,75x1,8	127	31,75	1,8	10887	PSA 134x24,2x1	134	24,2	1	8753
PSA 127x38,1x1,8	127	38,1	1,8	13064	PSA 135x40x1,8	135	40	1,8	14580
PSA 127x50,8x1	127	50,8	1	17418	PSA 135x50x2,5	135	50	2,5	18225
PSA 127x50,8x1,8	127	50,8	1,8	17419	PSA 135x90x2	135	90	2	32805
PSA 127x63,5x2,5	127	63,5	2,5	21774	PSA 135x104x2,5	135	104	2,5	37895
PSA 127x76,2x1	127	76,2	1	26128	PSA 136x12x1	136	12	1	4406
PSA 127x76,2x1,8	127	76,2	1,8	26129	PSA 136x85x1	136	85	1	31207
PSA 127x76,2x2,5	127	76,2	2,5	26129	PSA 140x8x1	140	8	1	3024
PSA 127x86x1	127	86	1	29487	PSA 140x10x0,5	140	10	0,5	3779
PSA 127x88,9x1	127	88,9	1	30821	PSA 140x12x0,5	140	12	0,5	4536
PSA 127x101,6x1	127	101,6	1	34835	PSA 140x15x1	140	15	1	5670
PSA 127x101,6x2	127	101,6	2	34839	PSA 140x15x1,5	140	15	1,5	5665
PSA 127x101,6x3	127	101,6	3	34839	PSA 140x20x1	140	20	1	7560
PSA 127x115x4	127	115	4	39434	PSA 140x25x1	140	25	1	9447
PSA 128x93x1	128	93	1	32141	PSA 140x30x1	140	30	1	11340
PSA 130x3x1	130	3	1	10530	PSA 140x34x1,5	140	34	1,5	12847
PSA 130x4x0,3	130	4	0,3	1404	PSA 140x40x1	140	40	1	15120
PSA 130x5x1	130	5	1	1755	PSA 140x40x1,8	140	40	1,8	15120
PSA 130x8x1	130	8	1	2808	PSA 140x50x1	140	50	1	18900
PSA 130x10x0,6	130	10	0,6	3510	PSA 140x60x1	140	60	1	22680
PSA 130x10x1	130	10	1	3510	PSA 140x60x1,8	140	60	1,8	22680
PSA 130x15x1	130	15	1	5265	PSA 140x70x1	140	70	1	26460
PSA 130x20x1	130	20	1	7020	PSA 140x70x1,8	140	70	1,8	26460
PSA 130x25x1	130	25	1	8775	PSA 140x80x1	140	80	1	30240
PSA 130x30x1	130	30	1	10530	PSA 140x80x1,8	140	80	1,8	30240
PSA 130x40x1	130	40	1	14040	PSA 140x90x3	140	90	3	34020
PSA 130x40x1,5	130	40	1,5	14040	PSA 140x100x2	140	100	2	37800
PSA 130x40x1,8	130	40	1,8	14040	PSA 140,3x40,3x1,8	140,3	40,3	1,8	15266
PSA 130x45x1,8	130	45	1,8	15795	PSA 140,4x40,3x1	140,4	40,3	1	15272
PSA 130x50x1,5	130	50	1,5	17550	PSA 141x36,6x1	141	36,6	1	13934
PSA 130x50x1,8	130	50	1,8	17550	PSA 142x5,5x0,5	142	5,5	0,5	2108
PSA 130x55x1,8	130	55	1,8	19305	PSA 143x48x1	143	48	1	18530
PSA 130x60x1	130	60	1	21060	PSA 145x8x1	145	8	1	3144
PSA 130x60x1,8	130	60	1,8	21060	PSA 145x45x1	145	45	1	17615
PSA 130x62x1	130	62	1	21759	PSA 145x110x2	145	110	2	43065
PSA 130x70x1	130	70	1	24570	PSA 145x130x2,5	145	130	2,5	50895
PSA 130x80x2,5	130	80	2,5	28080	PSA 146x81x1	146	81	1	31928
PSA 130x90x2	130	90	2	31950	PSA 150x3x0,3	150	3	0,3	1215
PSA 130x90x3	130	90	3	31590	PSA 150x5x0,8	150	5	0,8	2024
PSA 130x100x2	130	100	2	35100	PSA 150x5x1	150	5	1	2023
PSA 130x100x3	130	100	3	35100	PSA 150x6x1	150	6	1	2430
PSA 131x30x1	131	30	1	10611	PSA 150x6,5x0,5	150	6,5	0,5	2643
PSA 131x31x1	131	31	1	10965	PSA 150x8x0,5	150	8	0,5	3240
PSA 132x102x1	132	102	1	36350	PSA 150x8x1	150	8	1	3240
PSA 133x93x1	133	93	1	33396	PSA 150x10x0,5	150	10	0,5	4050
PSA 133,5x10x0,5	133,5	10	0,5	3604	PSA 150x10x0,6	150	10	0,6	4050
PSA 134x15x0,5	134	15	0,5	5426	PSA 150x10x0,8	150	10	0,8	4049

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für zusätzliche Größen von Platten mit abgerundeten Kanten in Aluminium finden Sie auf der Website:

www.piatti-alluminio.it


TELLER MIT ABGERUNDETEN KANTEN

PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT	PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT
PSA 150x10x1	150	10	1	4050	PSA 152,4x38,1x1,8	152,4	38,1	1,8	15677
PSA 150x10x2	150	10	2	4041	PSA 152,4x50,8x1,8	152,4	50,8	1,8	20903
PSA 150x10x2,5	150	10	2,5	4053	PSA 152,4x57,15x1,8	152,4	57,15	1,8	23516
PSA 150x12x0,5	150	12	0,5	4860	PSA 152,4x63,5x1,8	152,4	63,5	1,8	26129
PSA 150x12x0,8	150	12	0,8	4859	PSA 152,4x76,2x1,8	152,4	76,2	1,8	31355
PSA 150x12x1	150	12	1	4860	PSA 152,4x76,2x2,5	152,4	76,2	2,5	31355
PSA 150x15x0,8	150	15	0,8	6074	PSA 152,4x88,9x2	152,4	88,9	2	36581
PSA 150x15x1	150	15	1	6090	PSA 152,4x101,6x2	152,4	101,6	2	41806
PSA 150x15x3	150	15	3	6054	PSA 152,4x101,6x3	152,4	101,6	3	41781
PSA 150x20x1	150	20	1	8100	PSA 152,4x127x2,5	152,4	127	2,5	52258
PSA 150x21x1	150	21	1	8505	PSA 153x128x4	153	128	4	52877
PSA 150x25x1	150	25	1	10123	PSA 155x70x1,8	155	70	1,8	29295
PSA 150x30x1	150	30	1	12050	PSA 155x80x1,8	155	80	1,8	33480
PSA 150x34x1,5	150	34	1,5	13765	PSA 155x90x2	155	90	2	37665
PSA 150x35x1,8	150	35	1,8	14175	PSA 160x10x1	160	10	1	4317
PSA 150x40x1	150	40	1	16200	PSA 160x15x1	160	15	1	6480
PSA 150x40x1,5	150	40	1,5	16200	PSA 160x15x1,5	160	15	1,5	6480
PSA 150x40x1,8	150	40	1,8	16200	PSA 160x20x1	160	20	1	8640
PSA 150x45x1,8	150	45	1,8	18225	PSA 160x20x1,5	160	20	1,5	8635
PSA 150x50x1	150	50	1	20250	PSA 160x25x1	160	25	1	10800
PSA 150x50x1,5	150	50	1,5	20250	PSA 160x30x0,5	160	30	0,5	12960
PSA 150x50x1,8	150	50	1,8	20250	PSA 160x30x1	160	30	1	12960
PSA 150x60x1	150	60	1	24300	PSA 160x35x1	160	35	1	15120
PSA 150x60x1,8	150	60	1,8	24300	PSA 160x35x1,8	160	35	1,8	15112
PSA 150x65x1,8	150	65	1,8	26325	PSA 160x40x1	160	40	1	17280
PSA 150x70x1,8	150	70	1,8	28350	PSA 160x40x2,5	160	40	2,5	17280
PSA 150x75x1,8	150	75	1,8	30375	PSA 160x50x1	160	50	1	21600
PSA 150x80x1,8	150	80	1,8	32400	PSA 160x50x1,8	160	50	1,8	21600
PSA 150x80x2,5	150	80	2,5	32400	PSA 160x60x1	160	60	1	25920
PSA 150x85x2	150	85	2	34425	PSA 160x60x1,8	160	60	1,8	25920
PSA 150x90x1	150	90	1	36450	PSA 160x65x1,8	160	65	1,8	28080
PSA 150x90x2	150	90	2	36450	PSA 160x70x1	160	70	1	30240
PSA 150x90x3	150	90	3	36450	PSA 160x75x1,8	160	75	1,8	32400
PSA 150x100x1	150	100	1	40497	PSA 160x80x1,8	160	80	1,8	34560
PSA 150x100x2	150	100	2	40500	PSA 160x85x2	160	85	2	36720
PSA 150x110x3	150	110	3	44550	PSA 160x90x2	160	90	2	38880
PSA 150x120x2	150	120	2	48600	PSA 160x100x2	160	100	2	43200
PSA 150x120x3	150	120	3	48600	PSA 160x110x2	160	110	2	47520
PSA 150x140x2,5	150	140	2,5	56700	PSA 160x120x2	160	120	2	51840
PSA 152x19x0,3	152	19	0,3	7800	PSA 160x130x2,5	160	130	2,5	56160
PSA 152x60x1,8	152	60	1,8	24624	PSA 162x46x5	162	46	5	20064
PSA 152x81x1	152	81	1	33240	PSA 162x60x2	162	60	2	26234
PSA 152x126x2	152	126	2	51710	PSA 162x71x1,5	162	71	1,5	31055
PSA 152x127x2	152	127	2	52121	PSA 162x133x2	162	133	2	58163
PSA 152,4x12,7x1	152,4	12,7	1	5226	PSA 163x32x1,5	163	32	1,5	14079
PSA 152,4x25,4x1	152,4	25,4	1	10452	PSA 164x134x4	164	134	4	59335
PSA 152,4x31,75x1,8	152,4	31,75	1,8	13064	PSA 165x5x0,8	165	5	0,8	2226

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben





Für zusätzliche Größen von Platten mit abgerundeten Kanten in Aluminium finden Sie auf der Website:


www.piatti-alluminio.it

TELLER MIT ABGERUNDETEN KANTEN

PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT	PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT
PSA 165x8x1	165	8	1	3564	PSA 180x20x1,5	180	20	1,5	9715
PSA 165x55x1,8	165	55	1,8	24503	PSA 180x25x1	180	25	1	12150
PSA 165x60x1,5	165	60	1,5	26718	PSA 180x25x1,5	180	25	1,5	12145
PSA 165x75x1,8	165	75	1,8	33413	PSA 180x30x1	180	30	1	14580
PSA 165x100x1	165	100	1	44550	PSA 180x40x1	180	40	1	19440
PSA 165x100x2	165	100	2	44550	PSA 180x40x1,8	180	40	1,8	19440
PSA 165x125x4	165	125	4	55688	PSA 180x45x1,5	180	45	1,5	21870
PSA 165x145x2,5	165	145	2,5	64598	PSA 180x45x1,8	180	45	1,8	21870
PSA 167x30x1	167	30	1	13524	PSA 180x50x1	180	50	1	24300
PSA 167x68x1	167	68	1	30659	PSA 180x50x1,5	180	50	1,5	24300
PSA 168x13,5x1	168	13,5	1	6121	PSA 180x60x1	180	60	1	29160
PSA 170x14x1	170	14	1	6426	PSA 180x65x1,8	180	65	1,8	31590
PSA 170x15x0,8	170	15	0,8	6885	PSA 180x70x1,8	180	70	1,8	34020
PSA 170x18x1	170	18	1	8262	PSA 180x70x2	180	70	2	34020
PSA 170x25x1	170	25	1	11473	PSA 180x75x1,8	180	75	1,8	36450
PSA 170x50x1	170	50	1	22950	PSA 180x80x1,8	180	80	1,8	38880
PSA 170x50x1,5	170	50	1,5	22950	PSA 180x90x2	180	90	2	43740
PSA 170x50x1,8	170	50	1,8	22950	PSA 180x110x3	180	110	3	53460
PSA 170x60x1,8	170	60	1,8	27540	PSA 180x130x2,5	180	130	2,5	63180
PSA 170x90x2	170	90	2	41310	PSA 182x25,4x1	182	25,4	1	12479
PSA 170x100x2	170	100	2	45900	PSA 182,88x26,5x1	182,88	26,5	1	13082
PSA 170x114,3x1	170	114,3	1	52464	PSA 183x28x1	183	28	1	13835
PSA 170x115x2	170	115	2	52785	PSA 185x16x1	185	16	1	7989
PSA 170x120x1	170	120	1	55077	PSA 185x25x1,5	185	25	1,5	12488
PSA 170x140x2,5	170	140	2,5	64260	PSA 185x65x1,8	185	65	1,8	32468
PSA 170x155x4	170	155	4	71145	PSA 185x120x3	185	120	3	59940
PSA 172x100x2	172	100	2	46440	PSA 188x86x1	188	86	1	43654
PSA 173x55x1	173	55	1	25680	PSA 188x86x1,5	188	86	1,5	43641
PSA 175x85x3	175	85	3	40163	PSA 190x15x1	190	15	1	7693
PSA 175x90x2	175	90	2	42525	PSA 190x70x1,8	190	70	1,8	35910
PSA 175x100x1	175	100	1	46430	PSA 190x72x1	190	72	1	36933
PSA 176x160x2,5	176	160	2,5	76032	PSA 190,5x89x1	190,5	89	1	45770
PSA 177x74x1,8	177	74	1,8	35365	PSA 192,78x26,5x1	192,78	26,5	1	13792
PSA 177,8x25,4x1	177,8	25,4	1	12194	PSA 194x115x1	194	115	1	60234
PSA 177,8x50,8x1,8	177,8	50,8	1,8	24387	PSA 194,31x9,53x1	194,31	9,53	1	5001
PSA 177,8x76,2x1,8	177,8	76,2	1,8	36581	PSA 200x5x0,5	200	5	0,5	2699
PSA 178x98x3	178	98	3	47099	PSA 200x8x0,5	200	8	0,5	4319
PSA 180x4x1	180	4	1	1944	PSA 200x8x1	200	8	1	4320
PSA 180x5x0,5	180	5	0,5	2429	PSA 200x10x0,5	200	10	0,5	5400
PSA 180x5x1	180	5	1	2430	PSA 200x10x0,6	200	10	0,6	5400
PSA 180x10x0,6	180	10	0,6	4860	PSA 200x10x1	200	10	1	5400
PSA 180x10x1	180	10	1	4869	PSA 200x12x0,5	200	12	0,5	8100
PSA 180x10x1,5	180	10	1,5	4855	PSA 200x12x0,8	200	12	0,8	6478
PSA 180x15x0,8	180	15	0,8	7290	PSA 200x12x1	200	12	1	6480
PSA 180x15x1	180	15	1	7290	PSA 200x15x0,8	200	15	0,8	8100
PSA 180x15x1,5	180	15	1,5	7285	PSA 200x15x1	200	15	1	8100
PSA 180x20x1	180	20	1	9720	PSA 200x15x3	200	15	3	8078

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für zusätzliche Größen von Platten mit abgerundeten Kanten in Aluminium finden Sie auf der Website:

www.piatti-alluminio.it



TELLER MIT ABGERUNDETEN KANTEN

PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT	PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT
PSA 200x20x1	200	20	1	10800	PSA 212x70x1,5	212	70	1,5	38850
PSA 200x25x1	200	25	1	13500	PSA 215x65x1,8	215	65	1,8	37733
PSA 200x25x1,5	200	25	1,5	13491	PSA 215x70x1,8	215	70	1,8	40635
PSA 200x30x0,3	200	30	0,3	16200	PSA 215x75x1,8	215	75	1,8	43538
PSA 200x30x1	200	30	1	16200	PSA 215x76,2x1	215	76,2	1	44231
PSA 200x31x1	200	31	1	16740	PSA 216x48x1	216	48	1	27994
PSA 200x35x1,5	200	35	1,5	18895	PSA 216x49x0,5	216	49	0,5	11081
PSA 200x35x1,8	200	35	1,8	18900	PSA 220x20x1	220	20	1	11877
PSA 200x40x1	200	40	1	21600	PSA 220x25x1	220	25	1	14850
PSA 200x40x1,5	200	40	1,5	21595	PSA 220x30x1	220	30	1	17820
PSA 200x40x1,8	200	40	1,8	21600	PSA 220x34x1,5	220	34	1,5	20191
PSA 200x45x1	200	45	1	24298	PSA 220x35x1	220	35	1	20790
PSA 200x45x1,8	200	45	1,8	24300	PSA 220x50x2,5	220	50	2,5	29700
PSA 200x50x1	200	50	1	26997	PSA 220x60x2	220	60	2	35640
PSA 200x50x1,5	200	50	1,5	27000	PSA 220x80x1,8	220	80	1,8	47520
PSA 200x50x1,8	200	50	1,8	27000	PSA 220x110x2	220	110	2	65340
PSA 200x60x1	200	60	1	32400	PSA 220x180x2,5	220	180	2,5	106920
PSA 200x60x1,8	200	60	1,8	32400	PSA 221x33x1	221	33	1	19686
PSA 200x70x2	200	70	2	37800	PSA 225x45x1	225	45	1	27335
PSA 200x70x3	200	70	3	37800	PSA 225x60x1,80	225	60	1,8	36450
PSA 200x75x2	200	75	2	40500	PSA 226,06x10,5x1	226,06	10,5	1	6404
PSA 200x80x1,8	200	80	1,8	43200	PSA 227x47x1	227	47	1	29510
PSA 200x86x1	200	86	1	46435	PSA 227x100x2	227	100	2	61290
PSA 200x95x1	200	95	1	51295	PSA 228,6x26,5x1	228,6	26,5	1	16354
PSA 200x100x1	200	100	1	54000	PSA 229x19x1	229	19	1	11745
PSA 200x100x2	200	100	2	54000	PSA 230x22x1	230	22	1	13659
PSA 200x100x2,5	200	100	2,5	70182	PSA 230x25x1	230	25	1	15580
PSA 200x150x2,5	200	150	2,5	81000	PSA 230x35x1,8	230	35	1,8	21735
PSA 200x185x3,5	200	185	3,5	99900	PSA 230x60x1,8	230	60	1,8	37260
PSA 202x81x1,5	202	81	1,5	44177	PSA 230x70x1	230	70	1	43462
PSA 203,2x19,05x1	203,2	19,05	1	10449	PSA 230x70x1,8	230	70	1,8	43470
PSA 203,2x25,4x1	203,2	25,4	1	13932	PSA 230x100x1	230	100	1	62097
PSA 203,2x27,05x1	203,2	27,05	1	14841	PSA 230x210x5	230	210	5	130410
PSA 203,2x50,8x1	203,2	50,8	1	27867	PSA 234,4x19x0,5	234,4	19	0,5	12023
PSA 203,2x50,8x1,8	203,2	50,8	1,8	27871	PSA 234,95x15,88x1	234,95	15,88	1	10071
PSA 203,2x76,2x1,8	203,2	76,2	1,8	41806	PSA 235x38,1x1	235	38,1	1	24173
PSA 203,2x127x2,5	203,2	127	2,5	69677	PSA 235x63,5x1	235	63,5	1	40287
PSA 205x50x1,8	205	50	1,8	27675	PSA 235x85x3	235	85	3	53933
PSA 205x120x3	205	120	3	66420	PSA 236x82x3	236	82	3	52250
PSA 210x5x0,5	210	5	0,5	2835	PSA 238x31x1	238	31	1	19920
PSA 210x27x1	210	27	1	15309	PSA 240x5x1	240	5	1	3240
PSA 210x50x1,8	210	50	1,8	28350	PSA 240x55x1,8	240	55	1,8	35640
PSA 210x80x1,8	210	80	1,8	45360	PSA 240x60x1,8	240	60	1,8	38870
PSA 210x110x2	210	110	2	62370	PSA 240x100x2	240	100	2	64800
PSA 210x180x2,5	210	180	2,5	102060	PSA 240x105x3	240	105	3	68040
PSA 211,75x161,5x2,5	211,75	161,5	2,5	92334	PSA 240x175x2,5	240	175	2,5	113400
PSA 212x32x5	212	32	5	18260	PSA 242x10x1	242	10	1	6532

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben





Für zusätzliche Größen von Platten mit abgerundeten Kanten in Aluminium finden Sie auf der Website:

www.piatti-aluminio.it

TELLER MIT ABGERUNDETEN KANTEN

PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT	PIATTI A SPIGOLI ARROTONDATI	A	B	R	GR/MT
PSA 242x135x2,5	242	135	2,5	88209	PSA 300x15x0,8	300	15	0,8	12150
PSA 243x120x2	243	120	2	78732	PSA 300x15x1,5	300	15	1,5	12150
PSA 244x57,15x1	244	57,15	1	37646	PSA 300x20x1	300	20	1	16259
PSA 250x8x1	250	8	1	5398	PSA 300x30x2	300	30	2	24291
PSA 250x10x0,6	250	10	0,6	6750	PSA 304,8x26,5x1	304,8	26,5	1	21805
PSA 250x10x1	250	10	1	6750	PSA 305x16x1	305	16	1	13173
PSA 250x12x1	250	12	1	8100	PSA 310x12,7x1	310	12,7	1	10627
PSA 250x15x1	250	15	1	10122	PSA 310x19,25x0,75	310	19,25	0,75	16109
PSA 250x15x1,2	250	15	1,2	10121	PSA 310x30x1	310	30	1	25110
PSA 250x20x1	250	20	1	13500	PSA 315x27x1	315	27	1	22961
PSA 250x25x1	250	25	1	16875	PSA 320x6x0,3	320	6	0,3	5184
PSA 250x25x1,25	250	25	1,25	16875	PSA 320x15,88x1	320	15,88	1	13720
PSA 250x30x1	250	30	1	20250	PSA 325x12,7x1	325	12,7	1	11143
PSA 250x30x1,5	250	30	1,5	20250	PSA 325x60x1	325	60	1	52645
PSA 250x31x1	250	31	1	20925	PSA 330,2x27x1	330,2	27	1	24071
PSA 250x40x1	250	40	1	27000	PSA 330,2x27x2	330,2	27	2	24060
PSA 250x40x1,5	250	40	1,5	27000	PSA 330,2x31,75x1	330,2	31,75	1	28301
PSA 250x50x1	250	50	1	33750	PSA 330,2x31,75x2	330,2	31,75	2	28295
PSA 250x50x1,5	250	50	1,5	33750	PSA 333x38x1,5	333	38	1,5	34165
PSA 250x80x1	250	80	1	53997	PSA 334x38x1	334	38	1	34266
PSA 254x12,7x1	254	12,7	1	8708	PSA 336x26,5x1	336	26,5	1	24038
PSA 254x19,05x1	254	19,05	1	13063	PSA 336x33,5x1	336	33,5	1	30386
PSA 254x25x0,5	254	25	0,5	17209	PSA 340x21x1	340	21	1	19360
PSA 257x18x0,3	257	18	0,3	12490	PSA 340x57x1	340	57	1	52323
PSA 265x20x1,5	265	20	1,5	14304	PSA 342x26,5x1	342	26,5	1	24467
PSA 265x22x1	265	22	1	15738	PSA 342x50,8x1	342	50,8	1	46907
PSA 266x12,7x1	266	12,7	1	9115	PSA 346x31,5x1	346	31,5	1	29425
PSA 266,7x26,5x1	266,7	26,5	1	19081	PSA 348x15x1	348	15	1	14238
PSA 270x20x1	270	20	1	14590	PSA 355,6x15x1	355,6	15	1	14396
PSA 270x50x1	270	50	1	36442	PSA 355,6x25,4x1	355,6	25,4	1	24384
PSA 270x50x1,5	270	50	1,5	36450	PSA 355,6x26,5x1	355,6	26,5	1	25439
PSA 280x10x0,3	280	10	0,3	7560	PSA 355,6x31,75x1	355,6	31,75	1	30480
PSA 280x10x1	280	10	1	7557	PSA 355,6x31,75x1,5	355,6	31,75	1,5	30477
PSA 280x12,7x1	280	12,7	1	9599	PSA 355,6x31,75x2	355,6	31,75	2	30475
PSA 280x90x2,5	280	90	2,5	28000	PSA 361,95x26,5x1	361,95	26,5	1	25900
PSA 284x26,5x1	284	26,5	1	20318	PSA 392x19x1	392	19	1	20107
PSA 284x33,4x1	284	33,4	1	25685	PSA 396,87x9,53	396,87	9,53		10209
PSA 285x12x1	285	12	1	9234	PSA 400x6x1	400	6	1	6478
PSA 285x20x1,5	285	20	1,5	15390	PSA 400x25x1	400	25	1	26997
PSA 285,75x28,57x2	285,75	28,57	2	22031	PSA 412,8x47,25x1	412,8	47,25	1	52658
PSA 285,75x31,75x1	285,75	31,75	1	24494	PSA 416x34x1	416	34	1	38183
PSA 291,59x26,5x1	291,59	26,5	1	20860	PSA 419x31x1	419	31	1	35065
PSA 298,45x38,1x1	298,45	38,1	1	30700	PSA 432x10x1	432	10	1	11659
PSA 300x8x0,6	300	8	0,6	6480	PSA 444,5x27,5x1	444,5	27,5	1	32999
PSA 300x10x1	300	10	1	8097	PSA 450,9x31,75x1	450,9	31,75	1	38648
PSA 300x12x1	300	12	1	9720	PSA 460x24,5x1	460	24,5	1	30429
PSA 304x44x2	304	44	2	36106	PSA 465x10x1	465	10	1	12552
PSA 487,7x26,5x1	487,7	26,5	1	34700	PSA 495x8x2	495	8	2	10687

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

KONTINUIERLICHES UPDATE - ED. DATIERT 09-2024

-REPRODUKTION VERBOTEN-

Folgt dem Katalog der gezogenen Stäbe

Pag.70

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL





Weitere Abmessungen von GEZEICHNETEN Flach- und Vierkantstäben in Aluminium finden Sie auf der Website:

www.piatti-trafilati-alluminio.biz



GEZOGENE FLACHSTÄBE

BARRE PIATTE TRAFILATE	DIMENSIONI A X B
PTR2116	21x16
PTR2515	25x15
PTR2520	25x20
PTR2818	28x18
PTR3015	30x15
PTR3020	30x20
PTR3025	30x25
PTR3026	30x26
PTR3116	31x16
PTR3216	32x16
PTR3218	32x18
PTR3222	32x22
PTR3416	34x16
PTR3515	35x15
PTR3520	35x20
PTR3525	35x25
PTR3618	36x18
PTR3832	38x32
PTR4015	40x15
PTR4020	40x20
PTR4022	40x22
PTR4025	40x25
PTR4030	40x30
PTR4035	40x35
PTR4227	42x27
PTR4515	45x15
PTR4525	45x25
PTR4530	45x30
PTR4535	45x35
PTR5020	50x20
PTR5025	50x25
PTR5030	50x30
PTR5035	50x35
PTR5040	50x40
PTR5230	52x30
PTR5535	55x35
PTR6020	60x20
PTR6025	60x25
PTR6030	60x30
PTR6035	60x35
PTR6040	60x40
PTR6050	60x50
PTR6535	65x35
PTR6545	65x45
PTR7030	70x30
PTR7035	70x35
PTR7040	70x40

GEZEICHNETE QUADRATSTÄBE

BARRE QUADRE TRAFILATE	DIMENSIONI A x A
BQTR15	15x15
BQTR18	18x18
BQTR20	20x20
BQTR22	22x22
BQTR24	24x24
BQTR25	25x25
BQTR26	26x26
BQTR30	30x30
BQTR32	32x32
BQTR34	34x34
BQTR35	35x35
BQTR40	40x40
BQTR42	42x42
BQTR45	45x45
BQTR46	46x46
BQTR50	50x50
BQTR52	52x52
BQTR55	55x55
BQTR60	60x60

Composizione Chimica

Si	inferiore/uguale 0,40
Fe	inferiore/uguale 0,70
Cu	5,00 ÷ 6,00
Mn	
Mg	
Cr	
Ni	
Zn	inferiore/uguale 0,30
Ti	
Zr	
Pb	0,20 ÷ 0,40
Bi	0,20 ÷ 0,60
Al	Resto

Proprieta' Fisiche

Tempera	T3
Rm MPA	370
Rp 0,2 MPA	280
A%	15
HBV	115

Proprieta' Meccaniche

Densita'	KG/dm ³	2,83
Modulo di elasticita'	MPA	70000
Coefficiente di espansione termica	X 10 / °C	22,90
Conducibilita' termica a 20° C	W / mK	151
Resistenza elettrica a 20° C	Ω mm ² / mt	0,038


NOTIZ:

BESONDERE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN HOCHWERTIGES PRODUKT
Nach sorgfältiger Extrusion wird das Profil einer speziellen Bearbeitung unterzogen des Ziehens, um hohe Maßtoleranzwerte zu erreichen.

* Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Profilen um die Legierung 2011T3 und LG. BARS MT 4,50


* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

KONTINUIERLICHES UPDATE - ED. DATIERT 09-2024 -REPRODUKTION VERBOTEN -



PDF-Katalog für modulare Profile
(Strukturelle Aluminiumprofile
für Bänke und modulare Linien
für Mechatronik, für Bewegungen
Linear- und Verpackungsmaschinen,
Profile für die Robotik und entsprechendes Verbindungszubehör):

www.robotica.sm




PDF-Kühlkörperkatalog
(flache Kühlkörper / runde Kühlkörper
Kühlrippen / Peltierzellen
Kühlkörper geschnitten/gebohrt/eloxiert etc.):

www.dissipatori.com




PDF-Katalog Kühlkörper für LEDs,
Profile zur Aufnahme von LED-Streifen,
Aluminiumprofile für die Lichttechnik:

www.led.sm




PDF-Katalog der Container für
DIN43700-Elektronik:

www.contenitori-elettronica.eu



BEISPIELFOTO: KÜHLKÖRPER
AUS ALUMINIUM FÜR LED (BLUME)



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)


Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Für weitere Größen von Vierkantrohren
Speichen aus Aluminium finden Sie auf der Website:


www.tubi-alluminio.it

QUADRATISCHE STRAHLENDE ROHRE

TUBI QUADRI RAGGIATI	A	S	R est	R int	GR/MT
TQR 7,7x7,7x1x0,5	7,7	1	0,5		72
TQR 10x10x1	10	1			97
TQR 10x10x1x0,6	10	1	0,6		97
TQR 10x10x1,25x0,5	10	1,25	0,5		118
TQR 12x12x1	12	1			119
TQR 12x12x1x0,5x0,5	12	1	0,5	0,5	120
TQR 12x12x1x0,5x1	12	1	0,5	1	117
TQR 12x12x1x1	12	1	1		117
TQR 12x12x1x1,5	12	1	1,5		114
TQR 12x12x1,2x2	12	1,2	2		132
TQR 12x12x1,5x0,75	12	1,5	0,75		165
TQR 12x12x1,9x0,5x1	12	1,9	0,5	1	200
TQR 13x13x1x0,5x1	13	1	0,5	1	186
TQR 13x13x1,5x1x1	13	1,5	1	1	1860
TQR 14x14x0,9x0,9	14	0,9	0,9		124
TQR 14x14x1	14	1			140
TQR 14x14x1,5x1	14	1,5	1		205
TQR 15x15x1x0,5	15	1	0,5		150
TQR 15x15x1x0,3x0,3	15	1	0,3	0,3	150
TQR 15x15x1x1	15	1	1		148
TQR 15x15x1x1,25	15	1	1,25		~150
TQR 15x15x1,2x0,3	15	1,2	0,3		178
TQR 15x15x1,3x0,3x0,5	15	1,3	0,3	0,5	190
TQR 15x15x1,5	15	1,5			216
TQR 15x15x1,5x0,5	15	1,5	0,5		218
TQR 15x15x1,5x1	15	1,5	1		216
TQR 15x15x1,5x1,5	15	1,5	1,5		210
TQR 15x15x1,5x3x0,4	15	1,5	3	0,4	197
TQR 15x15x2x1	15	2	1		278
TQR 15x15x3,375x0,5	15	3,375	0,5		397
TQR 16,9x16,9x2,3x0,5	16,9	2,3	0,5		362
TQR 17x17x1,2x1	17	1,2	1		205
TQR 18x18x1	18	1			180
TQR 18x18x1,3x2	18	1,3	2		238
TQR 18x18x1,95x2	18	1,95	2		331
TQR 20x20x1x0,3x0,3	20	1	0,3	0,3	210
TQR 20x20x1x1x0,3	20	1	1	0,3	202
TQR 20x20x1x1,25	20	1	1,25		~200
TQR 20x20x1,2x1	20	1,2	1		244
TQR 20x20x1,25x1,25x0,25	20	1,25	1,25	0,25	248
TQR 20x20x1,4x0,3	20	1,4	0,3		281
TQR 20x20x1,4x1,5	20	1,4	1,5		275
TQR 20x20x1,5	20	1,5	1,5		281
TQR 20x20x1,5x0,3x0,3	20	1,5	0,3	0,3	300
TQR 20x20x1,5x1	20	1,5	1		300
TQR 20x20x1,5x1,5x0,2	20	1,5	1,5	0,2	318
TQR 20x20x1,5x1,5x0,5	20	1,5	1,5	0,5	290
TQR 20x20x1,5x1,8x0,3	20	1,5	1,8	0,3	~300
TQR 20x20x1,5x2	20	1,5	2		292

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Vierkantrohren
Speichen aus Aluminium finden Sie auf der Website:

www.tubi-alluminio.it

QUADRATISCHE STRAHLENDE ROHRE

TUBI QUADRI RAGGIATI	A	S	R est	R int	GR/MT
TQR 20x20x1,8x3	20	1,8	3		336
TQR 20x20x1,8x3x0,2	20	1,8	3	0,2	333
TQR 20x20x2x0,3	20	2	0,3		389
TQR 20x20x2x0,5x0,5	20	2	0,5	0,5	389
TQR 20x20x2x1,5	20	2	1,5		384
TQR 20x20x2x2	20	2	2		380
TQR 20x20x2x3x1	20	2	3	1	370
TQR 20x20x2x4	20	2	4		361
TQR 20x20x2,5x2,5	20	2,5	2,5		458
TQR 20x20x3x0,3	20	3	0,3		551
TQR 21x21x1,2x0,3	21	1,2	0,3		257
TQR 22x22x1	22	1			224
TQR 22x22x1,5x2x0,3	22	1,5	2	0,3	326
TQR 22x22x6,5/2,5x7	22	6,5/2,5	7		727
TQR 23,5x23,5x1,5x1x0,4	23,5	1,5	1	0,4	353
TQR 24x24x1,25x1,75	24	1,25	1,75		307
TQR 24x24x2x0,5x2,5	24	2	0,5	2,5	460
TQR 24x24x2x3	24	2	3		457
TQR 24x24x3x0,5	24	3	0,5		683
TQR 25x25x1,2x0,4x1	25	1,2	0,4	1	307
TQR 25x25x1,2x1,5	25	1,2	1,5		303
TQR 25x25x1,3x1x0,3	25	1,3	1	0,3	329
TQR 25x25x1,3x1,8x0,5	25	1,3	1,8	0,5	324
TQR 25x25x1,4x0,3x0,3	25	1,4	0,3	0,3	360
TQR 25x25x1,4x0,5	25	1,4	0,5		354
TQR 25x25x1,4x2	25	1,4	2		~350
TQR 25x25x1,5x0,25	25	1,5	0,25		382
TQR 25x25x1,5x2	25	1,5	2		372
TQR 25x25x1,5x3x0,2	25	1,5	3	0,2	365
TQR 25x25x1,5x3,5x5	25	1,5	3,5	5	350
TQR 25x25x2x0,5x0,5	25	2	0,5	0,5	497
TQR 25x25x2x0,5x2,5	25	2	0,5	2,5	480
TQR 25x25x2x2x0,2	25	2	2	0,2	496
TQR 25x25x2	25	2			490
TQR 25x25x2x2	25	2	2		488
TQR 25x25x2x2x1	25	2	2	1	488
TQR 25x25x2x2,5	25	2	2,5		497
TQR 25x25x2x3	25	2	3		478
TQR 25x25x2x3x1,5	25	2	3	1,5	480
TQR 25x25x2x4x1,5	25	2	4	1,5	531
TQR 25x25x2,5x0,2x0,5	25	2,5	0,2	0,5	610
TQR 25x25x2,5x2	25	2,5	2		587
TQR 25x25x3x0,5	25	3	0,5		712
TQR 25x25x3x2	25	3	2		705
TQR 25,4x25,4x1,59x0,5	25,4	1,59	0,5		411
TQR 25,5x25,5x1,5x2	25,5	1,5	2		380
TQR 28x28x2x4	28	2	4		535
TQR 28,5x28,5x1,5x2x1,1	28,5	1,5	2	1,1	423
TQR 29,8x29,8x3x1x0,25	29,8	3	1	0,5	864

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929


E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:

ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Für weitere Größen von Vierkantrohren
Speichen aus Aluminium finden Sie auf der Website:


www.tubi-alluminio.it

QUADRATISCHE STRAHLENDE ROHRE

TUBI QUADRI RAGGIATI	A	S	R est	R int	GR/MT
TQR 30x30x1,23x0,3	30	1,23	0,3		381
TQR 30x30x1,4	30	1,4			410
TQR 30x30x1,4x1	30	1,4	1		432
TQR 30x30x1,5	30	1,5			446
TQR 30x30x1,5x0,3	30	1,5	0,3		460
TQR 30x30x1,5x1,5	30	1,5	1,5	0,2	456
TQR 30x30x1,5x1,8x0,2	30	1,5	1,5	20	453
TQR 30x30x1,5x2x0,5	30	1,5	2	0,5	452
TQR 30x30x1,5x3	30	1,5	3		446
TQR 30x30x1,5x4	30	1,5	4		439
TQR 30x30x1,5x5	30	1,5	5		432
TQR 30x30x1,7x4,5x2,8	30	1,7	4,5	2,8	490
TQR 30x30x1,9x1x0,3	30	1,9	1	0,3	574
TQR 30x30x2	30	2	1		605
TQR 30x30x2x0,5x0,5	30	2	0,5	0,5	600
TQR 30x30x2x1	30	2	1		604
TQR 30x30x2x1,5	30	2	1,5		600
TQR 30x30x2x1,8x0,2	30	2	1,8	0,2	596
TQR 30x30x2x1,8x1,8	30	2	1,8	1,8	604
TQR 30x30x2x2	30	2	2		595
TQR 30x30x2x3	30	2	3		595
TQR 30x30x2x3x2	30	2	3	2	591
TQR 30x30x2x5x2	30	2	5	2	547
TQR 30x30x2,05x1x1	30	2,05	1	1	602
TQR 30x30x2,5x0,5	30	2,5	0,5		742
TQR 30x30x2,5x2,5x5	30	2,5	2,5	5	700
TQR 30x30x3x0,5	30	3	0,5		875
TQR 30x30x3x2x2	30	3	2	2	870
TQR 30x30x3x3	30	3	3		854
TQR 30x30x3x3x1	30	3	3	1	856
TQR 30x30x4x5,5	30	4	5,5		1058
TQR 30x30x5x1	30	5	1		1355
TQR 30,5x30,5x2,5x2x0,2	30,5	2,5	2	0,2	746
TQR 31,75x31,75x3,25x1,6	31,75	3,25	1,6		994
TQR 32x32x2x3,5	32	2	3,5		625
TQR 32,3x32,3x2x3	32,3	2	3		636
TQR 32,8x32,8x1,8x2x1,1	32,8	1,8	2	1,1	587
TQR 34x34x1,8x2,3	34	1,8	2,3		617
TQR 34x34x3x5,5	34	3	5,5		1004
TQR 34,5x34,5x2x0,3	34,5	2	0,3		702
TQR 35x35x1,4x0,5	35	1,4	0,5		508
TQR 35x35x1,5x1x0,2	35	1,5	1	0,2	540
TQR 35x35x2x0,5x0,5	35	2	0,5	0,5	734
TQR 35x35x2x1,5	35	2	1,5		710
TQR 35x35x2x2x2	35	2	2	2	710
TQR 35x35x2x3x1	35	2	3	1	713
TQR 35x35x2x5x2	35	2	5	2	713
TQR 35x35x2,3x1,4	35	2,3	1,4		808
TQR 35x35x2,3x1,5	35	2,3	1,5		807

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Vierkantrohren
Speichen aus Aluminium finden Sie auf der Website:

www.tubi-alluminio.it

QUADRATISCHE STRAHLRÖHRE

TUBI QUADRI RAGGIATI	A	S	R est	R int	GR/MT
TQR 35x35x2,5x2,6	35	2,5	2,6		861
TQR 35x35x3x5	35	3	5		988
TQR 35x35x5x2x0,2	35	5	2	0,2	1630
TQR 37x37x3x5x1,5	37	3	5	1,5	1047
TQR 37,2x37,2x3x5	37,2	3	5		1059
TQR 38x38x1,2x4	38	1,2	4		457
TQR 38x38x1,5x5	38	1,5	5		562
TQR 38x38x2x1x0,2	38	2	1	0,2	775
TQR 38x38x2,5x2	38	2,5	2		949
TQR 38x38x3x2x0,5	38	3	2	0,5	1125
TQR 38x38x3,5x2,5	38	3,5	2,5		1290
TQR 40x40x1,1x0,5	40	1,1	0,5		486
TQR 40x40x1,2x0,3	40	1,2	0,3		502
TQR 40x40x1,3x1,5	40	1,3	1,5		540
TQR 40x40x1,5x0,3	40	1,5	0,3		500
TQR 40x40x1,5x0,5	40	1,5	0,5		624
TQR 40x40x1,5x1	40	1,5	1		621
TQR 40x40x2	40	2			794
TQR 40x40x2x0,3x0,2	40	2	0,3	0,2	820
TQR 40x40x2x0,5	40	2	0,5		842
TQR 40x40x2x1	40	2	1		821
TQR 40x40x2x1,25	40	2	1,25		818
TQR 40x40x2x2	40	2	2		825
TQR 40x40x2x2x2	40	2	2	2	818
TQR 40x40x2x3	40	2	3		821
TQR 40x40x2x3,5	40	2	3,5		794
TQR 40x40x2x4x2	40	2	4	2	793
TQR 40x40x2x5	40	2	5		784
TQR 40x40x2x15x13	40	2	15	13	688
TQR 40x40x2,35x0,3	40	2,35	0,3		945
TQR 40x40x2,5x0,5x0,5	40	2,5	0,5	0,5	1050
TQR 40x40x2,5x1	40	2,5	1		1009
TQR 40x40x2,5x2	40	2,5	2		1004
TQR 40x40x2,5x2,5x5	40	2,5	2,5	5	970
TQR 40x40x2,5x3,5	40	2,5	3,5		986
TQR 40x40x2,5x4	40	2,5	4		980
TQR 40x40x2,5x4x1,5	40	2,5	4	1,5	980
TQR 40x40x3x0,3	40	3	0,3		1199
TQR 40x40x3x0,5x0,5	40	3	0,5	0,5	1200
TQR 40x40x3x1	40	3	1		1196
TQR 40x40x3x2	40	3	2		1190
TQR 40x40x3x2x0,2	40	3	2	0,2	1200
TQR 40x40x3x2x0,5	40	3	2	0,5	1189
TQR 40x40x3x4	40	3	4		1164
TQR 40x40x3,5x2	40	3,5	2		1370
TQR 40x40x4x0,3x0,5	40	4	0,3	0,5	1550
TQR 40x40x4x0,5	40	4	0,5		1555
TQR 40x40x4x0,6	40	4	0,6		1555
TQR 40x40x4x2	40	4	2		1547

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6


* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Für weitere Größen von Vierkantrohren
Speichen aus Aluminium finden Sie auf der Website:


www.tubi-alluminio.it

QUADRATISCHE STRAHLENDE ROHRE

TUBI QUADRI RAGGIATI	A	S	R est	R int	GR/MT
TQR 40x40x4x4	40	4	4		1518
TQR 40,6x40,6x1,5	40,6	40,6	1,5		632
TQR 42x42x2,5x0,3x2,5	42	2,5	0,3	2,5	1050
TQR 44,5x44,5x3x8x5	44,5	3	8	5	1254
TQR 45x45x1,3x0,3	45	1,3	0,3		613
TQR 45x45x2x0,3x0,3	45	2	0,3	0,3	930
TQR 45x45x2x1,25	45	2	1,25		926
TQR 45x45x2,3x5,3x3	45	2,3	5,3	3	~1100
TQR 45x45x2,5x1	45	2,5	1		1144
TQR 45x45x2,5x1x3,5	45	2,5	1	3,5	1030
TQR 45x45x3x3x0,2	45	3	3	0,2	1339
TQR 45x45x3,3x10	45	3,3	10		~1350
TQR 45x45x4x4	45	4	4		1734
TQR 49x49x2x1	49	2	1		1014
TQR 50x50x1,3x0,5	50	1,3	0,5		683
TQR 50x50x1,5x1	50	1,5	1		786
TQR 50x50x1,8x0,5	50	1,8	0,5		945
TQR 50x50x1,9x4	50	1,9	4		963
TQR 50x50x2	50	2			1010
TQR 50x50x2x0,5	50	2	0,5		1037
TQR 50x50x2x1	50	2	1		1035
TQR 50x50x2x1,25	50	2	1,25		1034
TQR 50x50x2x2	50	2	2		1030
TQR 50x50x2x4x2	50	2	4	2	1008
TQR 50x50x2,35x1	50	2,35	1		1207
TQR 50x50x2,5x0,3x0,3	50	2,5	0,3	0,3	1280
TQR 50x50x2,5x2	50	2,5	2		1275
TQR 50x50x2,5x2x0,2	50	2,5	2	0,2	1273
TQR 50x50x2,5x2,5x0,2	50	2,5	2,5	0,2	1300
TQR 50x50x2,5x3x1	50	2,5	3	1	1263
TQR 50x50x2,5x4	50	2,5	4		1251
TQR 50x50x3x0,25	50	3	0,25		1528
TQR 50x50x3x0,5	50	3	0,5		1571
TQR 50x50x3x1	50	3	1		1617
TQR 50x50x3x2	50	3	2		1514
TQR 50x50x3x2x0,3	50	3	2	0,3	1520
TQR 50x50x3x3	50	3	3		1502
TQR 50x50x3x4x1	50	3	4	1	1485
TQR 50x50x3x4x2	50	3	4	2	1523
TQR 50x50x3x5x2	50	3	5	2	1460
TQR 50x50x3,9x0,5	50	3,9	0,5		1942
TQR 50x50x4x0,5	50	4	0,5		1987
TQR 50x50x4x3	50	4	3		1966
TQR 50x50x4x4	50	4	4		1951
TQR 50x50x4x4x2	50	4	4	2	1959
TQR 50x50x4x5	50	4	5		1929
TQR 50x50x5	50	5			2430
TQR 50x50x5x0,3x0,2	50	5	0,3	0,2	2430
TQR 50x50x5x2,5x0,2	50	5	2,5	0,2	2430

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Vierkantrohren
Speichen aus Aluminium finden Sie auf der Website:

www.tubi-alluminio.it

QUADRATISCHE STRAHLENDE ROHRE

TUBI QUADRI RAGGIATI	A	S	R est	R int	GR/MT
TQR 50x50x6x0,3	50	6	0,3		2851
TQR 50x50x8x2,5	50	8	2,5		3614
TQR 50,3x50,3x2,39x3	50,3	2,39	3		1218
TQR 50,8x50,8x1,9x9,9	50,8	1,9	9,9		943
TQR 50,8x50,8x2x4	50,8	2	4		1157
TQR 51x51x5x4	51	5	4		2456
TQR 51,8x51,8x2	51,8	2			1076
TQR 52x52x1,7	52	1,7			863
TQR 55x55x1,6x0,5	55	1,6	0,5		1045
TQR 55x55x1,9x1,3	55	1,9	1,3		1085
TQR 59,5x59,5x1,5x4	59,5	1,5	4		1040
TQR 59,5x59,5x2,5x3	59,5	2,5	3		1517
TQR 59,7x59,7x2,5x3	59,7	2,5	3		1522
TQR 60x60x1,4x1	60	1,4	1		886
TQR 60x60x1,4x3,6	60	1,4	3,6		859
TQR 60x60x1,4x10	60	1,4	10		825
TQR 60x60x1,8x0,5	60	1,8	0,5		1193
TQR 60x60x2	60	2			1220
TQR 60x60x2x0,3x0,2	60	2	0,3	0,2	1250
TQR 60x60x2x6	60	2	6		1206
TQR 60x60x2,5	60	2,5			1531
TQR 60x60x2,5x3	60	2,5	3		1532
TQR 60x60x3x0,5	60	3	0,5		1847
TQR 60x60x3x3	60	3	3		~1800
TQR 60x60x3x5	60	3	5		1853
TQR 60x60x3x6	60	3	6		1784
TQR 60x60x3,5x1x3,5	60	3,5	1	3,5	2110
TQR 60x60x4x0,5	60	4	0,5		2428
TQR 60x60x4x3	60	4	3		2401
TQR 60x60x5x6	60	5	6		2887
TQR 60x60x8x1	60	8	1		4509
TQR 60,2x60,2x1,6x6,1	60,2	1,6	6,1		974
TQR 62x62x3x0,6	62	3	0,6		1850
TQR 63x63x3x3	63	3	3		1909
TQR 63,5x63,5x3x0,5	63,5	3	0,5		2058
TQR 65x65x2x2	65	2	2		1352
TQR 65x65x2,8x0,3	65	2,8	0,3		1882
TQR 70x70x1,5x1	70	1,5	1		1107
TQR 70x70x2x0,3x0,3	70	2	0,3	0,3	1470
TQR 70x70x2x1	70	2	1		1466
TQR 70x70x2x2	70	2	2		1504
TQR 70x70x3x0,5	70	3	0,5		2236
TQR 70x70x3x1	70	3	1		2178
TQR 70x70x4x0,3	70	4	0,3		2741
TQR 70x70x4x0,5	70	4	0,5		2935
TQR 70x70x4x3	70	4	3		2862
TQR 70x70x4x6x2	70	4	6	2	2777
TQR 70x70x4/2,5x2	70	4/2,5	2		2349
TQR 75x75x2x05	75	2	0,5		1576


* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Für weitere Größen von Vierkantrohren
Speichen aus Aluminium finden Sie auf der Website:


www.tubi-alluminio.it

QUADRATISCHE STRAHLENDE ROHRE

TUBI QUADRI RAGGIATI	A	S	R est	R int	GR/MT
TQR 75x75x3x0,5	75	3	0,5		2332
TQR 75x75x3x1	75	3	1		2332
TQR 75x75x3x2,5x1,5	75	3	2,5	1,5	2330
TQR 75x75x3x3	75	3	3		2314
TQR 76,5x76,5x4,5x10	76,5	4,5	10		3350
TQR 76,5x76,5x6,5x10	76,5	6,5	10		4729
TQR 78,6x78,6x1,5x6	78,6	1,5	6		1335
TQR 80x80x1,5x1	80	1,5	1		1269
TQR 80x80x2x0,3x0,3	80	2	0,3	0,3	1680
TQR 80x80x2x0,5	90	2	0,5		1684
TQR 80x80x2x1	80	2	1		1690
TQR 80x80x2x2	80	2	2		1604
TQR 80x80x2x2,5	80	2	2,5		1670
TQR 80x80x2x3x2	80	2	3	2	1673
TQR 80x80x2x5	80	2	5		1684
TQR 80x80x2x8	80	2	8		1601
TQR 80x80x2x12	80	2	12		1582
TQR 80x80x2,2x0,3	80	2,2	0,3		1858
TQR 80x80x2,5x5	80	2,5	5		2049
TQR 80x80x2,5x5,5	80	2,5	5,5		2495
TQR 80x80x3	80	3			2446
TQR 80x80x3x1	80	3	1		2504
TQR 80x80x3x4	80	3	4		2535
TQR 80x80x3x5	80	3	5		1887
TQR 80x80x3x7x4	80	3	7	4	2418
TQR 80x80x3,5x5	80	3,5	5		2839
TQR 80x80x4x0,25	80	4	0,25		3295
TQR 80x80x4x0,3	80	4	0,3		3283
TQR 80x80x4x6	80	4	6		3211
TQR 80x80x6x6	80	6	6		4972
TQR 80x80x8x2	80	8	2		6221
TQR 80x80x8x5	80	8	5		6172
TQR 80x80x8x10x5	80	8	10	5	6047
TQR 88,5x88,5x5x1,5	88,5	5	1,5		4493
TQR 90x90x4x1x0,5	90	4	1	0,5	3717
TQR 91x91x4x3	91	4	3		~3800
TQR 100x100x1,8x1	100	1,8	1		1906
TQR 100x100x2x0,5	100	2	0,5		2179
TQR 100x100x2,2x8x5,8	100	2,2	8	5,8	2253
TQR 100x100x3x2	100	3	2		~3100
TQR 100x100x3x4	100	3	4		3110
TQR 100x100x3x10	100	3	10		3025
TQR 100x100x3,8x5,8	100	3,8	5,8		3880
TQR 100x100x4x0,3	100	4	0,3		4147
TQR 100x100x4x0,4x0,4	100	4	0,4	0,4	4150
TQR 100x100x4x0,9	100	4	0,9		4145
TQR 100x100x4x3x5	100	4	3		4126
TQR 100x100x4x3x5	100	4	3	5	4020
TQR 100x100x4x4	100	4	4		4112
TQR 100x100x4x7	100	4	7		4054

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Vierkantrohren
Speichen aus Aluminium finden Sie auf der Website:

www.tubi-alluminio.it

QUADRATISCHE STRAHLENDE ROHRE

TUBI QUADRI RAGGIATI	A	S	R est	R int	GR/MT
TQR 100x100x4,3x6	100	4,3	6		4369
TQR 100x100x5x0,5	100	5	0,5		5130
TQR 100x100x5x6,35	100	5	6,35		5130
TQR 100x100x5x10	100	5	10		4956
TQR 100x100x6x8	100	6	8		5952
TQR 100x100x7x10	100	7	10		6820
TQR 101,6x101,6x2,6x0,5	101,6	2,6	0,5		2789
TQR 102x102x10x1	102	10	1		9970
TQR 105x105x2x1x0,5	105	2	1	0,5	2222
TQR 105x105x10x10	105	10	10		10086
TQR 110x110x2x1	110	2	1		2330
TQR 110x110x2,5x5x2,5	110	2,5	5	2,5	2859
TQR 112x112x3x5	112	3	5		3483
TQR 115x115x2,5x5x2,5	115	2,5	5	2,5	2859
TQR 120x120x2,5x3x0,2	120	2,5	3	0,2	3151
TQR 120x120x3x3x0,4	120	3	3	0,4	3769
TQR 120x120x4x1x0,5	120	4	1	0,5	5011
TQR 120x120x4x3	120	4	3		5000
TQR 120x120x8x1	120	8	1		9674
TQR 125x125x2x0,3	125	2	0,3		2657
TQR 125x125x3x6	125	3	6		3905
TQR 125x125x6x1	125	6	1		7711
TQR 125x125x6x3	125	6	3		7711
TQR 130x130x2x25	130	2	25		2844
TQR 130x130x5x0,4x0,4	130	5	0,4	0,4	6750
TQR 134x134x7x4	134	7	4		9566
TQR 135x135x2x6	135	2	6		2827
TQR 140x140x3x26	140	3	26		4098
TQR 140x140x4x1	140	4	1		5875
TQR 140x140x10x14	140	10	14		13625
TQR 150x150x2,5x0,3	150	2,5	0,3		3983
TQR 150x150x4x0,8x0,8	150	4	0,8	0,8	6310
TQR 150x150x4	150	4			6158
TQR 150x150x4x8	150	4	8		6196
TQR 150x150x6x1	150	6	1		9331
TQR 150x150x10x2	150	10	2		15113
TQR 150x150x10x5x15	150	10	5	15	15584
TQR 165x165x22,5x2x2	165	22,5	2	2	34628
TQR 170x170x3x2x0,5	170	3	2	0,5	5401
TQR 180x180x4x8	180	4	8		7492
TQR 182x182x4x10	182	4	10		7541
TQR 200x200x4x10	200	4	10		8319
TQR 200x200x5x1	200	5	1		10500
TQR 200x200x5x5	200	5	5		10461
TQR 200x200x6x6x3	200	6	6	3	12509
TQR 200x200x7x10	200	7	10		14417
TQR 220x220x6x6	220	6	6		13805
TQR 220x220x6x10	220	6	10		13673
TQR 220x220x8x12	220	8	12		18020
TQR 246x246x8x8	246	8	8		20500

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6


* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL






Für weitere Größen von Rechteckrohren mit abgerundeten Ecken aus Aluminium finden Sie auf der Website:

www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE, STRAHLENDE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	A	B	S	R est	R int	GR/MT
TRR 9x7,8x1x1	9	7,8	1	1		78
TRR 12x8x1x0,5x1	12	8	1	0,5	1	100
TRR 12x10x1x0,3x0,3	12	10	1	0,3	0,3	110
TRR 12x10x1,2	12	10	1,2			125
TRR 15x10x1,2x0,3x0,3	15	10	1,2	0,3	0,3	150
TRR 15x12,7x2x4	15	12,7	2	4		382
TRR 16x10x1,5x2	16	10	1,5	2		177
TRR 18x12x1x0,3x0,3	18	12	1	0,3	0,3	150
TRR 18x12x1,5x2	18	12	1,5	2		209
TRR 18,6x12,6x1x2,3	18,6	12,6	1	2,3		144
TRR 18,7x16x1,5x0,3	18,7	16	1,5	0,3		286
TRR 19x14x1x1	19	14	1	1		164
TRR 20x7x1x0,5	20	7	1	0,5		134
TRR 20x7x1x1	20	7	1	1		135
TRR 20x10x1x0,3x0,3	20	10	1	0,3	0,3	150
TRR 20x10x1x2x1	20	10	1	2	1	151
TRR 20x10x1,2x0,5x0,3	20	10	1,2	0,5	0,3	178
TRR 20x10x1,5x0,3x0,3	20	10	1,5	0,3	0,3	220
TRR 20x10x1,5x0,5x2	20	10	1,5	0,5	2	210
TRR 20x10x1,8x2,4	20	10	1,8	2,4		251
TRR 20x10x2x0,3x0,3	20	10	2	0,3	0,3	280
TRR 20x12x1,3x1,5	20	12	1,3	1,5		203
TRR 20x12x1,3x2,5	20	12	1,3	2,5		193
TRR 20x12x1,5	20	12	1,5			236
TRR 20x12x4x0,3	20	12	4	0,3		518
TRR 20x13x1x0,3x0,3	20	13	1	0,3	0,3	170
TRR 20x13x1,1x0,3x1	20	13	1,1	0,3	1	180
TRR 20x13x1,2x1x1	20	13	1,2	1	1	190
TRR 20x13x1,5x1x1	20	13	1,5	1	1	243
TRR 20x14x1,5x2	20	14	1,5	2		241
TRR 20x15x1,2	20	15	1,2			211
TRR 20x15x1,2x2	20	15	1,2	2		211
TRR 20x15x1,5	20	15	1,5			243
TRR 20x15x1,5x2	20	15	1,5	2		250
TRR 20x15x1,5x2x1	20	15	1,5	2	1	291
TRR 20x15x1,5x2x1,3	20	15	1,5	2	1,3	246
TRR 20x15x1,5x3	20	15	1,5	3		250
TRR 20x15x2x3	20	15	2	3		316
TRR 20x15x4	20	15	4			541
TRR 21x15x1,1x7,5	21	15	1,1	7,5		165
TRR 21,3x12x1,5x1,5x1,5	21,3	12	1,5	1,5	1,5	254
TRR 22x12x1x2,2x1,2	22	12	1	2,2	1,2	162
TRR 22x16x2,5x0,2x0,2	22	16	2,5	0,2	0,2	445
TRR 22,1x16,1x1x3,3	22,1	16,1	1	3,3		176
TRR 23x13x1x0,5x0,3	23	13	1	0,5	0,3	180
TRR 23,2x10,2x1x2	23,2	10,2	1	2		163
TRR 23,5x13,5x1x2x1	23,5	13,5	1	2	1	189
TRR 23,7x13,7x1,7x2,4x0,95	23,7	13,7	1,7	2,4	0,95	296

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6
* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Rechteckrohren mit abgerundeten Ecken aus Aluminium finden Sie auf der Website:

www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE, STRAHLENDE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	A	B	S	R est	R int	GR/MT
TRR 24x9x1,5x1	24	9	1,5	1		241
TRR 24,05x14,25x1,5x0,5	24,05	14,25	1,5	0,5		285
TRR 24,2x19,3x1,35x2,5x0,5	24,2	19,3	1,35	2,5	0,5	284
TRR 24,5x14,5x1,5x0,25	24,5	14,5	1,5	0,25		301
TRR 25x10x1,25x0,5	25	10	1,25	0,5		219
TRR 25x10x1,5x2x0,5	25	10	1,5	2	0,5	250
TRR 25x12x1x0,5	25	12	1	0,5		188
TRR 25x12x1x1	25	12	1	1		189
TRR 25x15x1,3x0,3	25	15	1,3	0,3		272
TRR 25x15x1,3x1,5x0,5	25	15	1,3	1,5	0,5	260
TRR 25x15x1,5x0,3x0,3	25	15	1,5	0,3	0,3	300
TRR 25x15x1,5x0,5x0,3	25	15	1,5	0,5	0,3	297
TRR 25x15x1,5x0,8	25	15	1,5	0,8		297
TRR 25x15x1,5x1	25	15	1,5	1		297
TRR 25x15x1,5x1,5x1	25	15	1,5	1,5	1	297
TRR 25x15x1,5x3	25	15	1,5	3		284
TRR 25x15x1,8x2	25	15	1,8	2		346
TRR 25x15x1,95x0,6	25	15	1,95	0,6		381
TRR 25x15x2x0,3x0,3	25	15	2	0,3	0,3	480
TRR 25x15x2x0,5	25	15	2	0,5		391
TRR 25x15x2x3	25	15	2	3		370
TRR 25x16,5x1,10x2x1	25	16,5	1,1	2	1	226
TRR 25x23,5x1,2x1,8x0,6	25	23,5	1,2	1,8	0,6	292
TRR 25,4x12,7x1x1,5x0,5	25,4	12,7	1	1,5	0,5	189
TRR 25,4x21,4x1,2x3,2	25,4	21,4	1,2	3,2		289
TRR 26x14x1,5	26	14	1,5			284
TRR 26x14x1,5x3	26	14	1,5	3		284
TRR 26,5x14,5x1,5x2x0,5	26,5	14,5	1,5	2	0,5	300
TRR 27x15x1,5x1	27	15	1,5	1		313
TRR 27,5x13,2x1,2x1,5	27,5	13,2	1,2	1,5		243
TRR 27,5x17,5x1,5x2,5x4	27,5	17,5	1,5	2,5	4	320
TRR 28x15x2,8x5	28	15	2,8	5		522
TRR 28x23x2x3	28	23	2	3		489
TRR 28x25x1,8x4	28	25	1,8	4		534
TRR 28,5x13,5x2	28,5	13,5	2			207
TRR 29,2x17,2x1,2x4,1x2,9	29,2	17,2	1,2	4,1	2,9	264
TRR 30x10x1	30	10	1			205
TRR 30x10x1,2x2x0,8	30	10	1,2	2	0,8	236
TRR 30x10x1,5	30	10	1,5			300
TRR 30x10x1,5x1	30	10	1,5	1		300
TRR 30x10x2x0,25x0,25	30	10	2	0,25	0,25	390
TRR 30x10x2x0,5	30	10	2	0,5		391
TRR 30x12,5x1,5x2	30	12,5	1,5	2		311
TRR 30x15x1,3x0,5x1,5	30	15	1,3	0,5	1,5	290
TRR 30x15x1,3x1	30	15	1,3	1		360
TRR 30x15x1,4x1x0,3	30	15	1,4	1	0,3	316
TRR 30x15x1,5x0,3	30	15	1,5	0,3		340
TRR 30x15x1,5x0,5x1,5	30	15	1,5	0,5	1,5	360

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6


* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL





Für weitere Größen von Rechteckrohren mit abgerundeten Ecken aus Aluminium finden Sie auf der Website:


www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE, STRAHLENDE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	A	B	S	R est	R int	GR/MT
TRR 30x15x1,5x0,5	30	15	1,5	0,5		340
TRR 30x15x1,5x0,5x1,5	30	15	1,5	0,5	1,5	360
TRR 30x15x1,5x1,5	30	15	1,5	1,5		335
TRR 30x15x1,5x2	30	15	1,5	2		332
TRR 30x15x1,5x2x0,5	30	15	1,5	2	0,5	331
TRR 30x15x1,5x3x1,5	30	15	1,5	3	1,5	324
TRR 30x15x1,5x7,5	30	15	1,5	7,5		293
TRR 30x15x2x0,5	30	15	2	0,5		447
TRR 30x15x2x2	30	15	2	2		435
TRR 30x15x2x2,5	30	15	2	2,5		435
TRR 30x15x2x3x1	30	15	2	3	1	425
TRR 30x18x1x0,3x0,3	30	18	1	0,3	0,3	250
TRR 30x18x1,2	30	18	1,2			297
TRR 30x18x1,2x2	30	18	1,2	2		283
TRR 30x18x1,2x2x0,5	30	18	1,2	2	0,5	287
TRR 30x18x1,2x2x0,8	30	18	1,2	2	0,8	288
TRR 30x18x1,2x2,2	30	18	1,2	2,2		287
TRR 30x18x1,2x3x1,8	30	18	1,2	3	1,8	280
TRR 30x18x1,2x4,5x3,3	30	18	1,2	4,5	3,3	272
TRR 30x18x1,5	30	18	1,5			327
TRR 30x18x1,5x2	30	18	1,5	2		355
TRR 30x18x1,5x2,5x1	30	18	1,5	2,5	1	352
TRR 30x18x1,5x3x0,2	30	18	1,5	3	0,2	365
TRR 30x18x1,5x3x1,5	30	18	1,5	3	1,5	348
TRR 30x18x1,5x3,5x2	30	18	1,5	3,5	2	345
TRR 30x18x1,5x4	30	18	1,5	4		341
TRR 30x18x1,5x9	30	18	1,5	9		307
TRR 30x18x1,6x3,5	30	18	1,6	3,5		367
TRR 30x18x1,6x4,5x2,9	30	18	1,6	4,5	2,9	359
TRR 30x18x2x1x3	30	18	2	1	3	460
TRR 30x18x2x9	30	18	2	9		401
TRR 30x20x1x2,2x1,2	30	20	1	2,2	1,2	248
TRR 30x20x1x2,5x3,5	30	20	1	2,5	3,5	250
TRR 30x20x1x3,5x2,5	30	20	1	3,5	2,5	243
TRR 30x20x1,2x3x1,8	30	20	1,2	3	1,8	308
TRR 30x20x1,4x0,5	30	20	1,4	0,5		356
TRR 30x20x1,4x2x2	30	20	1,4	2	2	356
TRR 30x20x1,5	30	20	1,5			351
TRR 30x20x1,5x0,2x0,3	30	20	1,5	0,2	0,3	380
TRR 30x20x1,5x1,5	30	20	1,5	1,5		375
TRR 30x20x1,5x2	30	20	1,5	2		371
TRR 30x20x1,5x2x0,5	30	20	1,5	2	0,5	380
TRR 30x20x1,5x2x2	30	20	1,5	2	2	373
TRR 30x20x1,5x3x1,5	30	20	1,5	3	1,5	366
TRR 30x20x1,5x3,5x2	30	20	1,5	3,5	2	362
TRR 30x20x1,5x5	30	20	1,5	5		355
TRR 30x20x1,5x5x3,5	30	20	1,5	5	3,5	351
TRR 30x20x2x0,3	30	20	2	0,3		497

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Rechteckrohren mit abgerundeten Ecken aus Aluminium finden Sie auf der Website:

www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE, STRAHLENDE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	A	B	S	R est	R int	GR/MT
TRR 30x20x2x0,4	30	20	2	0,4		497
TRR 30x20x2x0,5x0,2	30	20	2	0,5	0,2	496
TRR 30x20x2x0,5x0,5	30	20	2	0,5	0,5	500
TRR 30x20x2x1,5	30	20	2	1,5		492
TRR 30x20x2x2	30	20	2	2		488
TRR 30x20x2x3	30	20	2	3		478
TRR 30x20x2x5x2	30	20	2	5	2	497
TRR 30x20x2x10	30	20	2	10		413
TRR 30x20x3x0,5x0,5	30	20	3	0,5	0,5	710
TRR 30x20x3x4	30	20	3	4		678
TRR 30x24x1,5x2x2	30	24	1,5	2	2	413
TRR 30x25x1,4x6x5	30	25	1,4	6	5	369
TRR 30x25x1,5x3x1,5	30	25	1,5	3	1,5	405
TRR 30,5x20,5x1x2x1	30,5	20,5	1	2	1	265
TRR 31x16x1,5x3x1,5	31	16	1,5	3	1,5	340
TRR 31x20x3x2x2	31	20	3	2	2	730
TRR 31,4x16,4x1,2x3x1,8	31,4	16,4	1,2	3	1,8	281
TRR 31,5x16,5x1,2x3x1,8	31,5	16,5	1,2	3	1,8	282
TRR 31,8x15,9x1,6x0,8	31,8	15,9	1,6	0,8		383
TRR 32x12x2,5x0,5x0,3	32	12	2,5	0,5	0,3	523
TRR 32x18x1,5	32	18	1,5			343
TRR 32,4x17,9x1,5x0,5	32,4	17,9	1,5	0,5		383
TRR 33x18x1,4x2x0,6	33	18	1,4	2	0,6	364
TRR 33x20x1,1x1	33	20	1,1	1		302
TRR 33x20x1,1x5	33	20	1,1	5		278
TRR 33x20x1,2x0,5	33	20	1,2	0,5		338
TRR 33x20x1,5x2x3	33	20	1,5	2	3	390
TRR 33x25x2,5x2,5	33	25	2,5	2,5		934
TRR 33,2x20x1,2x3x1,8	33,2	20	1,2	3	1,8	318
TRR 34x15x1,6x2	34	15	1,6	2		386
TRR 34x24x1x2x1	34	24	1	2	1	303
TRR 34x28x2x0,5	34	28	2	0,5		896
TRR 34,7x15x1,4x1,2x1	34,7	15	1,4	1,2	1	355
TRR 35x10x1,2x0,5	35	10	1,2	0,5		275
TRR 35x10x1,5x1,5	35	10	1,5	1,5		405
TRR 35x15x1,5x1	35	15	1,5	1		378
TRR 35x15x1,5x3x1,5	35	15	1,5	3	1,5	356
TRR 35x15x2x3	35	15	2	3		478
TRR 35x15x2x4	35	15	2	4		470
TRR 35x18x2x9	35	18	2	9		455
TRR 35x20x1x4	35	20	1	4		270
TRR 35x20x1,2	35	20	1,2			347
TRR 35x20x1,2x0,5	35	20	1,2	0,5		340
TRR 35x20x1,2x1	35	20	1,2	1		338
TRR 35x20x1,2x1,8x3	35	20	1,2	1,8	3	330
TRR 35x20x1,2x3	35	20	1,2	3		340
TRR 35x20x1,3x2,5x1,25	35	20	1,3	2,5	1,25	397
TRR 35x20x1,5x1,5	35	20	1,5	1,5		416

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)


Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Für weitere Größen von Rechteckrohren mit abgerundeten Ecken aus Aluminium finden Sie auf der Website:


www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE, STRAHLENDE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	A	B	S	R est	R int	GR/MT
TRR 35x20x1,5x2	35	20	1,5	2		413
TRR 35x20x1,5x3	35	20	1,5	3		405
TRR 35x20x1,5x3x0,2	35	20	1,5	3	0,2	375
TRR 35x20x1,5x3x1,5	35	20	1,5	3	1,5	405
TRR 35x20x1,5x4	35	20	1,5	4		399
TRR 35x20x1,5x10	35	20	1,5	10		446
TRR 35x20x2x2	35	20	2	2		541
TRR 35x20x2,3x5x2,5	35	20	2,3	5	2,5	580
TRR 35x24,8x1,2x1,5	35	24,8	1,2	1,5		367
TRR 35x25x1,5	35	25	1,5			430
TRR 35x25x1,5x0,2x0,3	35	25	1,5	0,2	0,3	460
TRR 35x25x1,5x3,2x1,7	35	25	1,5	3,2	1,7	447
TRR 35x25x2x0,3x0,2	35	25	2	0,3	0,2	600
TRR 35x25x2,2x1,75	35	25	2,2	1,75		456
TRR 35,5x19,5x3x7,5	35,5	19,5	3	7,5		710
TRR 36x18x1,8x4x2,2	36	18	1,8	4	2,2	461
TRR 36x20x1,5x3x1,5	36	20	1,5	3	1,5	413
TRR 36x20x2,5x8	36	20	2,5	8		680
TRR 37x25x1,5x4,25x3	37	25	1,5	4,25	3	452
TRR 37x26,9x1x2	37	26,9	1	2		326
TRR 37,8x19,8x1,5x4,4x2,9	37,8	19,8	1,5	4,4	2,9	417
TRR 38x30x3x5	38	30	3	5		1232
TRR 38,5x18,5x1,4x1,5	38,5	18,5	1,4	1,5		409
TRR 38,9x6x1,75x1,5	38,9	6	1,75	1,5		386
TRR 39,3x26,6x3x0,3x2	39,3	26,6	3	0,3	2	1136
TRR 39,5x24,5x4,5x3	39,5	24,5	4,5	3		1315
TRR 39,8x19,8x1,4x5,4x4	39,8	19,8	1,4	5,4	4	396
TRR 40x10x1,25x0,5	40	10	1,25	0,5		370
TRR 40x10x1,5x0,5x0,3	40	10	1,5	0,5	0,3	378
TRR 40x12x1,5x1x0,2	40	12	1,5	1	0,2	394
TRR 40x15x1,5x3x1,5	40	15	1,5	3	1,5	405
TRR 40x15x2x0,2x0,2	40	15	2	0,2	0,2	548
TRR 40x15x2,5	40	15	2,5			667
TRR 40x16x2x1,5	40	16	2	1,5		556
TRR 40x17,2x1,5x1,5x0,2	40	17,2	1,5	1,5	0,2	435
TRR 40x20	40	20				410
TRR 40x20x1	40	20	1			313
TRR 40x20x1x3,5x2,5	40	20	1	3,5	2,5	297
TRR 40x20x1,2	40	20	1,2			365
TRR 40x20x1,2x0,3	40	20	1,2	0,3		373
TRR 40x20x1,2x1,8x3	40	20	1,2	1,8	3	360
TRR 40x20x1,2x0,5	40	20	1,2	0,5		501
TRR 40x20x1,2x1	40	20	1,2	1		371
TRR 40x20x1,2x4,5	40	20	1,2	4,5		381
TRR 40x20x1,3x0,3	40	20	1,3	0,3		402
TRR 40x20x1,3x1x0,3	40	20	1,3	1	0,3	400
TRR 40x20x1,3x3,5x2,2	40	20	1,3	3,5	2,2	386
TRR 40x20x1,5	40	20	1,5			442

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Rechteckrohren mit abgerundeten Ecken aus Aluminium finden Sie auf der Website:
www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE, STRAHLENDE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	A	B	S	R est	R int	GR/MT
TRR 40x20x1,5x0,3	40	20	1,5	0,3		462
TRR 40x20x1,5x1,5	40	20	1,5	1,5		456
TRR 40x20x1,5x3x1,5	40	20	1,5	3	1,5	446
TRR 40x20x1,5x3x3	40	20	1,5	3	3	462
TRR 40x20x1,5x4	40	20	1,5	4		439
TRR 40x20x1,5x4x1,5	40	20	1,5	4	1,5	~450
TRR 40x20x1,75x4x2,25	40	20	1,75	4	2,25	509
TRR 40x20x1,8x2,3	40	20	1,8	2,3		539
TRR 40x20x2	40	20	2			594
TRR 40x20x2x0,5	40	20	2	0,5		600
TRR 40x20x2x1,5	40	20	2	1,5		600
TRR 40x20x2x2	40	20	2	2		605
TRR 40x20x2x2,5	40	20	2	2,5		590
TRR 40x20x2x4	40	20	2	4		577
TRR 40x20x2x10	40	20	2	10		521
TRR 40x20x2,5x0,5	40	20	2,5	0,5		743
TRR 40x20x2,5x2	40	20	2,5	2		733
TRR 40x20x2,7x2	40	20	2,7	2		787
TRR 40x20x3x0,3	40	20	3	0,3		875
TRR 40x20x3x0,5x0,5	40	20	3	0,5	0,5	875
TRR 40x20x3x1	40	20	3	1		901
TRR 40x30x1,7/1,4x6,5x5	40	30	1,7/1,4	6,5	5	512
TRR 40x20x3x2	40	20	3	2		866
TRR 40x20x4	40	20	4			1104
TRR 40x20x4x3	40	20	4	3		~1100
TRR 40x22x1,9x5x3,1	40	22	1,9	5	3,1	559
TRR 40x23x1,5	40	23	1,5			456
TRR 40x23x1,5x5	40	23	1,5	5		456
TRR 40x23x1,5x5x3,5	40	23	1,5	5	3,5	456
TRR 40x23x2x2	40	23	2	2		~500
TRR 40x25x1,2x2x0,8	40	25	1,2	2	0,8	396
TRR 40x25x2x0,3x0,3	40	25	2	0,3	0,3	660
TRR 40x25x2x2	40	25	2	2		649
TRR 40x25x2,5x1x3	40	25	2,5	1	3	791
TRR 40x25x2,25x2	40	25	2,25	2		726
TRR 40x25x2,7x9,11	40	25	2,7	9,11		747
TRR 40x25x3x0,5	40	25	3	0,5		956
TRR 40x25x5x4	40	25	5	4		1448
TRR 40x25x5x5	40	25	5	5		1447
TRR 40x30x1,25x0,3	40	30	1,25	0,3		456
TRR 40x30x1,3x5x3,7	40	30	1,3	5	3,7	445
TRR 40x30x1,5	40	30	1,5			537
TRR 40x30x1,85x2x3	40	30	1,85	2	3	675
TRR 40x30x2x0,3	40	30	2	0,3		710
TRR 40x30x2x1,5	40	30	2	1,5		~700
TRR 40x30x2x5	40	30	2	5		676
TRR 40x30x2,5x0,2x0,5	40	30	2,5	0,2	0,5	880
TRR 40x30x3	40	30	3			1037

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6


* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
 ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL





Für weitere Größen von Rechteckrohren mit abgerundeten Ecken aus Aluminium finden Sie auf der Website:


www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE, STRAHLENDE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	A	B	S	R est	R int	GR/MT
TRR 40x30x3x1,5x0,5	40	30	3	1,5	0,5	1032
TRR 40x30x4x0,5	40	30	4	0,5		1285
TRR 40x30x4x0,6x0,6	40	30	4	0,6	0,6	1320
TRR 40x30x4x4x0,2	40	30	4	4	0,2	1460
TRR 40x31x1,9/1,5x2	40	31	1,9/1,5	2		880
TRR 40x32x1,5x3	40	32	1,5	3		543
TRR 40x35x2,5x2	40	35	2,5	2		936
TRR 40x35x2,5x2,5	40	35	2,5	2,5		949
TRR 40x35x2,5x5x2,5	40	35	2,5	5	2,5	902
TRR 41x22x1,5	41	22	1,5			464
TRR 41x22x1,5x4	41	22	1,5	4		463
TRR 41x22x1,5x5	41	22	1,5	5		456
TRR 41,4x21,4x1,2x4,2x3	41,4	21,4	1,2	4,2	3	369
TRR 41,5x25x2x0,3x0,3	41,5	25	2	0,3	0,3	672
TRR 42x8x1,15x0,3	42	8	1,15	0,3		297
TRR 42x22x1,45x4	42	22	1,45	4		458
TRR 42x22x1,5x4x2,5	42	22	1,5	4	2,5	472
TRR 42x22x1,5x4,5x3	42	22	1,5	4,5	3	467
TRR 42x22x1,6x4	42	22	1,6	4		502
TRR 42x22x2x4,5x3,7	42	22	2	4,5	3,7	642
TRR 42x25x1,5	42	25	1,5			460
TRR 43x16x2x0,5	43	16	2	0,5		594
TRR 44x15x2x2,5	44	15	2	2,5		580
TRR 44,4x17,8x2x0,5	44,4	17,8	2	0,5		626
TRR 45x6x1,5x0,2	45	6	1,5	0,2		388
TRR 45x15x2x2,5x0,5	45	15	2	2,5	0,5	591
TRR 45x15x2,5x2	45	15	2,5	2		733
TRR 45x20x1,5x2	45	20	1,5	2		493
TRR 45x20x2,5x5	45	20	2,5	5		770
TRR 45x22	45	22				737
TRR 45x22x1,5x2x0,5	45	22	1,5	2	0,5	510
TRR 45x22x1,5x3,5x2	45	22	1,5	3,5	2	507
TRR 45x24,8x2x1	45	24,8	2	1		707
TRR 45x25x1,4x1x0,3	45	25	1,4	1	0,3	505
TRR 45x25x1,5	45	25	1,5			401
TRR 45x25x2x0,2	45	25	2	0,2		724
TRR 45x25x2,7x9,11	45	25	2,7	9,11		747
TRR 45x30x4x1x5	45	30	4	1	5	1504
TRR 45x30x4,5x1	45	30	4,5	1		1604
TRR 45,9x26,4x1,2x1,5	45,9	26,4	1,2	1,5		448
TRR 48x25x3x2x5	48	25	3	2	5	1260
TRR 48x41x3x2,5	48	41	3	2,5		1345
TRR 49,4x12x1,2x1,7	49,4	12	1,2	1,7		392
TRR 49,6x14,6x1,8x3x1,5	49,6	14,6	1,8	3	1,5	573
TRR 49,6x26,6x3x2x0,5	49,6	26,6	3	2	0,5	1136
TRR 49,8x21,8x1,4	49,8	21,8	1,4			~550
TRR 50x10x1,2x5	50	10	1,2	5		349
TRR 50x15x1,5x0,5	50	15	1,5	0,5		502

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Rechteckrohren mit abgerundeten Ecken aus Aluminium finden Sie auf der Website:

www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE, STRAHLENDE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	A	B	S	R est	R int	GR/MT
TRR 50x15x1,5x1	50	15	1,5	1		502
TRR 50x15x1,8x2	50	15	1,8	2		587
TRR 50x15x2,5x1,5	50	15	2,5	1,5		759
TRR 50x17x2x1	50	17	2	1		678
TRR 50x20x0,9x1	50	20	0,9	1		259
TRR 50x20x1,1x1	50	20	1,1	1		402
TRR 50x20x1,1x4	50	20	1,1	4		386
TRR 50x20x1,2	50	20	1,2			432
TRR 50x20x1,3x0,3	50	20	1,3	0,3		473
TRR 50x20x1,5x5	50	20	1,5	5		513
TRR 50x20x1,6x0,5	50	20	1,6	0,5		594
TRR 50x20x1,8x0,3	50	20	1,8	0,3		645
TRR 50x20x1,8x0,5	50	20	1,8	0,5		645
TRR 50x20x2x0,5	50	20	2	0,5		710
TRR 50x20x2x2x0,2	50	20	2	2		704
TRR 50x20x2x5x2	50	20	2	5	2	655
TRR 50x20x2x10	50	20	2	10		630
TRR 50x20x3x0,5x0,2	50	20	3	0,5	0,2	1040
TRR 50x20x3x0,5x0,5	50	20	3	0,5	0,5	1040
TRR 50x20x3x4x0,2	50	20	3	4	0,2	1000
TRR 50x20x4x2	50	20	4	2		1330
TRR 50x24x1,5/3x0,5	50	24	1,5/3	0,5		745
TRR 50x25x1,5x2	50	25	1,5	2		575
TRR 50x25x1,5x2x0,5	50	25	1,5	2	0,5	575
TRR 50x25x2x2	50	25	2	2		757
TRR 50x25x2x4	50	25	2	4		739
TRR 50x25x2x4x2	50	25	2	4	2	775
TRR 50x25x2,5x2	50	25	2,5	2		936
TRR 50x25x3x0,4	50	25	3	0,4		1118
TRR 50x26x3x0,2x0,2	50	26	3	0,2	0,2	1350
TRR 50x30x1,5x0,5	50	30	1,5	0,5		624
TRR 50x30x1,8x2	50	30	1,8	2		733
TRR 50x30x2x5x2	50	30	2	5	2	755
TRR 50x30x2,5x1x1	50	30	2,5	1	1	1010
TRR 50x30x2,5x1,5	50	30	2,5	1,5		1007
TRR 50x30x2,7x6	50	30	2,7	6		1029
TRR 50x30x3x1,5	50	30	3	1,5		1194
TRR 50x30x3x3	50	30	3	3		1179
TRR 50x30x3x4	50	30	3	4		1200
TRR 50x30x3/5x4	50	30	3 e 5	4		1944
TRR 50x30x4x4x0,2	50	30	4	4	0,2	1590
TRR 50x35x1,5x2	50	35	1,5	2		655
TRR 50x35x2x2	50	35	2	2		875
TRR 50x35x3x6	50	35	3	6		1218
TRR 50x40x1,5x1	50	40	1,5	1		702
TRR 50x40x2x0,5x0,5	50	40	2	0,5	0,5	930
TRR 50x40x2x5x3	50	40	2	5	3	892
TRR 50x40x3x5	50	40	3	5		1312

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6


* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL





Für weitere Größen von Rechteckrohren mit abgerundeten Ecken aus Aluminium finden Sie auf der Website:


www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE, STRAHLENDE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	A	B	S	R est	R int	GR/MT
TRR 50x46x2,5x2	50	46	2,5	2		1228
TRR 52x27x2,5x5	52	27	2,5	5		960
TRR 52x28x1,5x5	52	28	1,5	5		664
TRR 52,6x34,14x2,5x2	52,6	34,14	2,5	2		1094
TRR 53,5x28x3x3,5x4	53,5	28	3	3,5	4	1308
TRR 54x14x1,5x0,3x0,3	54	14	1,5	0,3	0,3	523
TRR 54x40x3x1,5	54	40	3	1,5		1425
TRR 55x25x1,2x2x0,8	55	25	1,2	2	0,8	494
TRR 55x25x2x4	55	25	2	4		794
TRR 55x35x2x2,5	55	35	2	2,5		929
TRR 55x45x2,5x10	55	45	2,5	10		1180
TRR 56x22x1,2x1,8x3	56	22	1,2	1,8	3	480
TRR 57x52x2x1,5	57	52	2	1,5		1129
TRR 59x44x3x0,5x1	59	44	3	0,5	1	1600
TRR 60x10x1,3x0,5	60	10	1,3	0,5		483
TRR 60x10x1,5x1x0,2	60	10	1,5	1	0,2	541
TRR 60x10x1,5x3x1,5	60	10	1,5	3	1,5	527
TRR 60x12x1,3x0,3x1	60	12	1,3	0,3	1	490
TRR 60x15x1,5x0,5	60	15	1,5	0,5		741
TRR 60x15x2x2	60	15	2	2		760
TRR 60x20x1,2x0,3	60	20	1,2	0,3		502
TRR 60x20x1,2x3x1,8	60	20	1,2	3	1,8	489
TRR 60x20x1,3x1	60	20	1,3	1		540
TRR 60x20x1,4x0,3	60	20	1,4	0,3		583
TRR 60x20x1,5x2	60	20	1,5	2		615
TRR 60x20x2x3	60	20	2	3		802
TRR 60x20x2,5x2	60	20	2,5	2		1003
TRR 60x20x3x1	60	20	3	1		1220
TRR 60x20x5x0,5	60	20	5	0,5		1890
TRR 60x22x1,1x2,5	60	22	1,1	2,5		487
TRR 60x25x1,5	60	25	1,5			562
TRR 60x25x2	60	25	2			867
TRR 60x25x2x0,2x2	60	25	2	0,2	2	870
TRR 60x30x1,3x3x1,7	60	30	1,3	3	1,7	601
TRR 60x30x1,5	60	30	1,5			750
TRR 60x30x1,5x0,3x0,3	60	30	1,5	0,3	0,3	700
TRR 60x30x1,5x0,5	60	30	1,5	0,5		705
TRR 60x30x1,5x3	60	30	1,5	3		707
TRR 60x30x1,5x4	60	30	1,5	4		682
TRR 60x30x1,5x10x8,5	60	30	1,5	10	8,5	700
TRR 60x30x1,65x3,5x2	60	30	1,65	3,5	2	704
TRR 60x30x1,8x0,3x0,3	60	30	1,8	0,3	0,3	840
TRR 60x30x1,8x5	60	30	1,8	5		808
TRR 60x30x2	60	30	2			929
TRR 60x30x2x2	60	30	2	2		920
TRR 60x30x2x3	60	30	2	3		913
TRR 60x30x2x5	60	30	2	5		897
TRR 60x30x2,5x5	60	30	2,5	5		1205

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Rechteckrohren mit abgerundeten Ecken aus Aluminium finden Sie auf der Website:

www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE, STRAHLENDE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	A	B	S	R est	R int	GR/MT
TRR 60x30x3x2	60	30	3	2		~1300
TRR 60x30x3x3	60	30	3	3		1326
TRR 60x30x3x5	60	30	3	5		1303
TRR 60x30x4x4	60	30	4	4		1734
TRR 60x30x5x1x0,2	60	30	5	1	0,2	2157
TRR 60x30x5x4,5	60	30	5	4,5		2128
TRR 60x30x7x1x0,2	60	30	7	1	0,2	2870
TRR 60x34x2x2	60	34	2	2		963
TRR 60x35x2,7x12,7	60	35	2,7	12,7		1127
TRR 60x35x3x1,5	60	35	3	1,5		1437
TRR 60x35x5x1	60	35	5	1		2293
TRR 60x40x1,1x0,3	60	40	1,1	0,3		581
TRR 60x40x1,6x0,3	60	40	1,6	0,3		837
TRR 60x40x2x0,3x0,3	60	40	2	0,3	0,3	1040
TRR 60x40x2x0,5	60	40	2	0,5		1037
TRR 60x40x2x2	60	40	2	2		1028
TRR 60x40x2x3	60	40	2	3		1016
TRR 60x40x2,5x0,5x0,5	60	40	2,5	0,5	0,5	1283
TRR 60x40x2,5x2	60	40	2,5	2		1275
TRR 60x40x3x0,5x0,5	60	40	3	0,5	0,5	1523
TRR 60x40x3x1	60	40	3	1		1566
TRR 60x40x3x3	60	40	3	3		~1500
TRR 60x40x3x3x1,5	60	40	3	3	1,5	1507
TRR 60x40x3x5	60	40	3	5		1474
TRR 60x40x3x8	60	40	3	8		1432
TRR 60x40x4x2x0,2	60	40	4	2	0,2	1978
TRR 60x40x4x3	60	40	4	3		1966
TRR 60x40x5x0,5	60	40	5	0,5		2430
TRR 60x40x5x1	60	40	5	1		2428
TRR 60x50x4x3	60	50	4	3		2204
TRR 60x52x4/2,5x0,5	60	52	4/2,5	0,5		1890
TRR 61x30x2	61	30	2			737
TRR 62x25x1,5x6x4,5	62	25	1,5	6	4,5	644
TRR 63x40x2,3x2	63	40	2,3	2		1215
TRR 65x24x1,2x2,5	65	24	1,2	2,5		551
TRR 65x30x3x1x0,2	65	30	3	1	0,2	1440
TRR 65x32x1,8x5	65	32	1,8	5		874
TRR 65x34x3,5x4x4,5	65	34	3,5	4	4,5	1988
TRR 65x45x3x3	65	45	3	3		1664
TRR 65x45x3x3,5	65	45	3	5		1657
TRR 65x51x5x0,5x1	65	51	5	0,5	1	2860
TRR 66x32x1,5x5	66	32	1,5	5		~1000
TRR 67x12,7x1x1,5x0,5	67	12,7	1	1,5	0,5	413
TRR 68x19x2/1,95x3	68	19	2/1,95	3		1372
TRR 68x25x1,2	68	25	1,2			568
TRR 68x60x4x10	68	60	4	10		2443
TRR 69x29x4x1,5x0,2	69	29	4	1,5	0,2	1938
TRR 70x16x3,5x3	70	16	3,5	3		~1400


* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL






Für weitere Größen von Rechteckrohren mit abgerundeten Ecken aus Aluminium finden Sie auf der Website:

www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE, STRAHLENDE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	A	B	S	R est	R int	GR/MT
TRR 70x20x1,2x3	70	20	1,2	3		554
TRR 70x20x1,4x1	70	20	1,4	1		656
TRR 70x20x1,5x2	70	20	1,5	2		693
TRR 70x20x1,5x2x0,2	70	20	1,5	2	0,2	693
TRR 70x20x2x1	70	20	2	1		929
TRR 70x23x2/3x1,5	70	23	2/3,0	1,5		1062
TRR 70x24x1,4x2,5	70	24	1,4	2,5		667
TRR 70x30x3	70	30	3			1523
TRR 70x30x3x2	70	30	3	2		1514
TRR 70x30x3x2,5x0,2	70	30	3	2,5	0,2	1509
TRR 70x30x3,2x2x0,2	70	30	3,2	2	0,2	1609
TRR 70x30x5,2x2	70	30	5,2	2		1609
TRR 70x40x1,5x1	70	40	1,5	1		864
TRR 70x40x3x2,5x0,2	70	40	3	2,5	0,2	1685
TRR 70x40x4x4	70	40	4	4		2168
TRR 70x40x4/2,5x2	70	40	4/2,5	2		1701
TRR 70x50x3x1	70	50	3	1		1847
TRR 70x50x4x5x1	70	50	4	5	1	2362
TRR 70x50x5x0,5x4	70	50	5	0,5	4	3007
TRR 70x60x3x0,7	70	60	3	0,7		2011
TRR 70,1x25x2x3x1	70,1	25	2	3	1	964
TRR 70,5x20,1x2	70,5	20,1	2			930
TRR 72,5x20x1,2	72,5	20	1,2			570
TRR 74x22x1,3x2,2x3,5	74	22	1,3	2,2	3,5	640
TRR 75x28x2x0,2	75	28	2	0,2		1069
TRR 76,2x25,4x3x0,3	76,2	25,4	3	0,3		1550
TRR 76,2x25,4x4x0,5	76,2	25,4	4	0,5		2030
TRR 79x40x1,9x7,9	79	40	1,9	7,9		1110
TRR 79x44x3x0,5x1	79	44	3	0,5	1	1900
TRR 79x50x4/2,5x4	79	50	4/2,5	4		2004
TRR 79,6x39,6x1,9x4,8	79,6	39,6	1,9	4,8		1173
TRR 80x9x1,5x1	80	9	1,5	1		~600
TRR 80x12x1,5x1	80	12	1,5	1		718
TRR 80x15x1,5x0,4	80	15	1,5	0,4		745
TRR 80x20x1,2x3	80	20	1,2	3		619
TRR 80x20x1,25x1	80	20	1,25	1		656
TRR 80x20x1,4x1	80	20	1,4	1		732
TRR 80x20x1,5x2	80	20	1,5	2		902
TRR 80x20x1,5x4	80	20	1,5	4		763
TRR 80x20x1,5x5x3,5	80	20	1,5	5	3,5	756
TRR 80x20x1,6x0,3	80	20	1,6	0,3		837
TRR 80x20x1,8x5	80	20	1,8	5		899
TRR 80x20x2x0,3x0,3	80	20	2	0,3	0,3	1040
TRR 80x20x2x3	80	20	2	3		1018
TRR 80x30x1,5x2x1	80	30	1,5	2	1	826
TRR 80x30x1,5x3	80	30	1,5	3		867
TRR 80x30x1,5x3,5x2	80	30	1,5	3,5	2	859
TRR 80x30x1,5x4	80	30	1,5	4		844

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6
* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Rechteckrohren mit abgerundeten Ecken aus Aluminium finden Sie auf der Website:

www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE, STRAHLENDE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	A	B	S	R est	R int	GR/MT
TRR 80x30x1,5x4x2,5	80	30	1,5	4	2,5	845
TRR 80x30x1,6x5x3,4	80	30	1,6	5	3,4	892
TRR 80x30x2x2,5x2,5	80	30	2	2,5	2,5	1145
TRR 80x30x3x0,2x0,2	80	30	3	0,2	0,2	1680
TRR 80x30x3x2	80	30	3	2		1684
TRR 80x34x1,5x1	80	34	1,5	1		899
TRR 80x35x3	80	35	3			1726
TRR 80x35x3x4	80	35	3	4		1766
TRR 80x40x1,4x1	80	40	1,4	1		883
TRR 80x40x1,5	80	40	1,5			950
TRR 80x40x1,6x0,3	80	40	1,6	0,3		1010
TRR 80x40x2x0,3x0,5	80	40	2	0,3	0,5	1250
TRR 80x40x2x2	80	40	2	2		1245
TRR 80x40x2x3x1	80	40	2	3	1	1234
TRR 80x40x2x4	80	40	2	4		1210
TRR 80x40x2,5x0,4x0,4	80	40	2,5	0,4	0,4	1550
TRR 80x40x3x0,5x0,5	80	40	3	0,5	0,5	1850
TRR 80x40x3x2,5	80	40	3	2,5		1833
TRR 80x40x3x3	80	40	3	3		1828
TRR 80x40x3x3x1	80	40	3	3	1	1828
TRR 80x40x3x6	80	40	3	6		1784
TRR 80x40x3x8	80	40	3	8		1809
TRR 80x40x4x0,6x0,6	80	40	4	0,6	0,6	2420
TRR 80x40x4x3x0,1	80	40	4	3	0,1	~2400
TRR 80x40x4x3x1	80	40	4	3	1	2400
TRR 80x40x5x0,5	80	40	5	0,5		2970
TRR 80x40x5/2,5x8	80	40	5/2,5	8		1897
TRR 80x50x2x0,3x0,3	80	50	2	0,3	0,3	1360
TRR 80x50x3x0,5	80	50	3	0,5		2009
TRR 80x50x3x4	80	50	3	4		2033
TRR 80x50x3x6	80	50	3	6		1947
TRR 80x50x4x0,6x0,6	80	50	4	0,6	0,6	2640
TRR 80x50x4x3	80	50	4	3		2615
TRR 80x50x4x4	80	50	4	4		2598
TRR 80x50x5x0,2	80	50	5	0,2		3180
TRR 80x60x3x0,5x0,5	80	60	3	0,5	0,5	2170
TRR 80x60x4x0,5	80	60	4	0,5		2851
TRR 80x60x4x0,6x0,6	80	60	4	0,6	0,6	2851
TRR 80x77x4/2,5x2	80	77	4/2,5	2		2635
TRR 85x27x1,5x0,5	85	27	1,5	0,5		899
TRR 85x27x1,8x2x1	85	27	1,8	2	1	1061
TRR 85x30x1,5x0,3	85	30	1,5	0,3		907
TRR 85x30x4x0,2x0,2	85	30	4	0,2	0,2	2430
TRR 87,8x26,4x1,2x1,5	87,8	26,4	1,2	1,5		720
TRR 90x14,7x2/1,4x0,5	90	14,7	2/1,4	0,5		1052
TRR 90x20x1,4x3,5	90	20	1,4	3,5		792
TRR 90x20x1,5x10	90	20	1,5	10		802
TRR 90x24x1,8/1,6x2,5	90	24	1,8/1,6	2,5		1069

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6


* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL






Für weitere Größen von Rechteckrohren mit abgerundeten Ecken aus Aluminium finden Sie auf der Website:

www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE, STRAHLENDE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	A	B	S	R est	R int	GR/MT
TRR 90x30x1,8x2	90	30	1,8	2		1267
TRR 90x30x1,8x3	90	30	1,8	3		1114
TRR 90x30x2x3	90	30	2	3		1234
TRR 90x80x3x6	90	80	3	6		2595
TRR 90x80x7x2	90	80	7	2		5897
TRR 90,36x47,18x2x0,5x1,2	90,36	47,18	2	0,5	1,2	1445
TRR 91x47x4x5x6	91	47	4	5	6	3270
TRR 93x73x3x2	93	73	3	2		2592
TRR 94x44x2,5x2	94	44	2,5	2		1795
TRR 95x30x2x2,5	95	30	2	2,5		1293
TRR 97x23x3x6	97	23	3	6		1791
TRR 97x77x2,25x5,25	97	77	2,25	5,25		2157
TRR 99x44x3x0,5x1	99	44	3	0,5	1	2220
TRR 99,8x17,5x1x0,5	99,8	17,5	1	0,5		664
TRR 99,8x17,8x1x0,5	99,8	17,8	1	0,5		667
TRR 100x10x2,2x0,3	100	10	2,2	0,3		1290
TRR 100x18x1,7x3x0,4	100	18	1,7	3	0,4	1073
TRR 100x20x1,2x3	100	20	1,2	3		748
TRR 100x20x1,3x0,3	100	20	1,3	0,3		886
TRR 100x20x2x3	100	20	2	3		1234
TRR 100x23x1,5x3	100	23	1,5	3		956
TRR 100x25	100	25				1034
TRR 100x25x1,2x0,2x0,3	100	25	1,2	0,2	0,3	790
TRR 100x25x1,3x3	100	25	1,3	3		847
TRR 100x25x1,5x2x0,5	100	25	1,5	2	0,5	980
TRR 100x25x1,7x3x3	100	25	1,7	3	3	1096
TRR 100x25x1,8x2x0,2	100	25	1,8	2	0,2	1180
TRR 100x25x1,8x3	100	25	1,8	3		1120
TRR 100x25x2x0,3x0,3	100	25	2	0,3	0,3	1304
TRR 100x25x2x0,5	100	25	2	0,5		1306
TRR 100x25x2x1	100	25	2	1		1436
TRR 100x25x2,5x2	100	25	2,5	2		1585
TRR 100x30x2x1	100	30	2	1		1385
TRR 100x30x2x2,5x1	100	30	2	2,5	1	1349
TRR 100x30x2,5x0,3	100	30	2,5	0,3		1688
TRR 100x30x4x2	100	30	4	2		2627
TRR 100x40x1,5x1	100	40	1,5	1		1107
TRR 100x40x1,5/3,3x4	100	40	1,5/3,3	4		1441
TRR 100x40x1,7x0,3	100	40	1,7	0,3		1256
TRR 100x40x3x6x3	100	40	3	6	3	2108
TRR 100x40x4	100	40	4			2851
TRR 100x40x4x0,6x0,6	100	40	4	0,6	0,6	2851
TRR 100x40x4x6	100	40	4	6		2797
TRR 100x40x4x6x3,5	100	40	4	6	3,5	2796
TRR 100x50x2x0,2	100	50	2	0,2		1576
TRR 100x50x2x0,3x0,3	100	50	2	0,3	0,3	1580
TRR 100x50x2x1	100	50	2	1		1574
TRR 100x50x3x0,5	100	50	3	0,5		2379

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6
* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Rechteckrohren mit abgerundeten Ecken aus Aluminium finden Sie auf der Website: www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE, STRAHLENDE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	A	B	S	R est	R int	GR/MT
TRR 100x50x3x2	100	50	3	2		2324
TRR 100x50x3x2x0,3	100	50	3	2	0,3	2340
TRR 100x50x3x4	100	50	3	4		2300
TRR 100x50x4x0,5	100	50	4	0,5		3067
TRR 100x50x4x4	100	50	4	4		3030
TRR 100x50x5x0,5	100	50	5	0,5		3780
TRR 100x50x5x2x1	100	50	5	2	1	3771
TRR 100x54x1,5x3x1,5	100	54	1,5	3	1,5	1207
TRR 100x55x3x8x5	100	55	3	8	5	2325
TRR 100x60x1,8x1	100	60	1,8	1		1593
TRR 100x60x3x2x5	100	60	3	2	5	2450
TRR 100x60x3x8	100	60	3	8		2403
TRR 100x60x6x7	100	60	6	7		4684
TRR 100x60x10x1	100	60	10	1		7588
TRR 100x69,8x3/2,5x1	100	69,8	3/2,5	1		2885
TRR 100x75x3/2,5x3	100	75	3/2,5	3		2477
TRR 100x80x3x1x1	100	80	3	1	1	2819
TRR 100x80x5x0,5	100	80	5	0,5		4590
TRR 102x59,2x8x1	102	59,2	8	1		6273
TRR 103x53x4x4x8	103	53	4	4	8	3080
TRR 108x40x1,5x2,5x4	108	40	1,5	2,5	4	1170
TRR 109x41x2x2x4	109	41	2	2	4	1550
TRR 110x60x3x3x5	110	60	3	3	5	3152
TRR 110x69,8x3/2,5x1	110	69,8	3/2,5	1		4142
TRR 110x70x5x10x5	110	70	5	10	5	4465
TRR 118x44x3x0,5x1	118	44	3	0,5	1	1520
TRR 120x15x1,8x5x3,2	120	15	1,8	5	3,2	1243
TRR 120x20x1,5x1	120	20	1,5	1		1107
TRR 120x20x1,5x3	120	20	1,5	3		1094
TRR 120x20x2x2	120	20	2	2		1460
TRR 120x20x5x0,5	120	20	5	0,5		3510
TRR 120x25	120	25				1515
TRR 120x25x1,4x0,3	120	25	1,4	0,3		1177
TRR 120x30x1,6x2	120	30	1,6	2		1377
TRR 120x30x2x0,3	120	30	2	0,3		1577
TRR 120x30x2x5	120	30	2	5		1540
TRR 120x30x2,5x0,3	120	30	2,5	0,3		1958
TRR 120x40x1,4x0,3	120	40	1,4	0,3		1188
TRR 120x40x1,5x1	120	40	1,5	1		1269
TRR 120x40x1,9x0,3	120	40	1,9	0,3		1604
TRR 120x40x2x0,2x0,5	120	40	2	0,2	0,5	1680
TRR 120x40x2,5x0,3	120	40	2,5	0,3		2093
TRR 120x40x2,5x5x2,5	120	40	2,5	5	2,5	2049
TRR 120x50x1,5x0,3	120	50	1,5	0,3		1353
TRR 120x50x4x0,6x0,6	120	50	4	0,6	0,6	3500
TRR 120x60x1,5x6,5x5	120	60	1,5	6,5	5	1393
TRR 120x60x1,7x3	120	60	1,7	3		1604
TRR 120x60x2x5	120	60	2	5		1864


* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL





Für weitere Größen von Rechteckrohren mit abgerundeten Ecken aus Aluminium finden Sie auf der Website:


www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE, STRAHLENDE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	A	B	S	R est	R int	GR/MT
TRR 120x60x3x7x4	120	60	3	7	4	2740
TRR 120x60x4x0,5	120	60	4	0,5		3788
TRR 120x60x5x7	120	60	5	7		4484
TRR 120x60x6,3x3x3	120	60	6,3	3	3	5695
TRR 120x70x3x10x7	120	70	3	10	7	2862
TRR 120x78x3/7x3	120	78	3 e 7	3		4270
TRR 120x80x2x0,5	120	80	2	0,5		2179
TRR 120x80x4x1x0,5	120	80	4	1	0,5	4149
TRR 120x80x5,3/4,8x4	120	80	5,3/4,8	4		5155
TRR 120x80x6x3	120	80	6	3		6078
TRR 120x80x10/4x3	120	80	10 e 4	3		6461
TRR 122x73x3x2	122	73	3	2		3062
TRR 123x63x4,5x6x10,5	123	63	4,5	6	10,5	5087
TRR 124x54x2,5x2	124	54	2,5	2		2335
TRR 125x52,5x2x3	125	52,5	2	3		2338
TRR 125x75x2,5x15	125	75	2,5	15		2473
TRR 125x75x3x10	125	75	3	10		3115
TRR 125x75x3,5/2,5x12	125	75	3,5/2,5	12		2908
TRR 129x89x3,1x6	129	89	3,1	6		3660
TRR 130x30x1,8x5x3,2	130	30	1,8	5	3,2	1486
TRR 130x70x3x2x1	130	70	3	2	1	3134
TRR 130x35x2x2x0,3	130	35	2	2	0,3	1701
TRR 130x50x3x0,5x0,5	130	50	3	0,5	0,5	2819
TRR 132x28x2x1	132	28	2	1		~1700
TRR 138x44x3x0,5x1	138	44	3	0,5	1	2850
TRR 140x17,8x2,75x0,5	140	17,8	2,75	0,5		2259
TRR 140x25x2,5x5x2,5	140	25	2,5	5	2,5	2116
TRR 140x25x2,9x1	140	25	2,9	1		2500
TRR 140x35x3	140	35	3			2698
TRR 140x40x6x0,5	140	40	6	0,5		5443
TRR 140x60x2x0,5	140	60	2	0,5		2117
TRR 140x60x6x6x2	140	60	6	6	2	6016
TRR 140x70x9x5x2	140	70	9	5	2	9283
TRR 140x75x3x12	140	75	3	12		3240
TRR 140x80x7x1	140	80	7	1		7787
TRR 140x90x2x0,5	140	90	2	0,5		2233
TRR 140x90x4x1x0,5	140	90	4	1	0,5	4797
TRR 140x110x5x2,5	140	110	5	2,5		6467
TRR 142x126x3,5x10	142	126	3,5	10		5031
TRR 149,5x85x9,5x15,2	149,5	85	9,5	15,2		9289
TRR 150x20,6x1,5x1	150	20,6	1,5	1		1418
TRR 150x25x1,3x3	150	25	1,3	3		1275
TRR 150x25x2x3	150	25	2	3		1828
TRR 150x25x2,5x6x3,5	150	25	2,5	6	3,5	2240
TRR 150x35x2,5x1,5x0,5	150	35	2,5	1,5	0,5	2425
TRR 150x50x2x5	150	50	2	5		2083
TRR 150x50x2,5x5x2,5	150	50	2,5	5	2,5	2589
TRR 150x50x4x0,6x0,6	150	50	4	0,6	0,6	4150

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Größen von Rechteckrohren mit abgerundeten Ecken aus Aluminium finden Sie auf der Website:

www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE, STRAHLENDE ROHRE

TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	A	B	S	R est	R int	GR/MT
TRR 150x50x4x5x2,5	150	50	4	5	2,5	4092
TRR 150x50x5	150	50	5			5130
TRR 150x50x5x2,5x0,5	150	50	5	2,5	0,5	5117
TRR 150x50x8/3x0,6	150	50	8 e 3	0,6		4330
TRR 150x60x7/6x10	150	60	7 e 6	10		6400
TRR 150x70x2,3x1	150	70	2,3	1		2957
TRR 150x76x2,5x2	150	76	2,5	2		3065
TRR 150x93x7x8	150	93	7	8		8546
TRR 150x100x15x1	150	100	15	1		17820
TRR 151x40x8x1	151	40	8	1		7557
TRR 152,5x102x6,5x1	152,5	102	6,5	1		8507
TRR 160x25x3,5x5x2	160	25	3,5	5	2	3410
TRR 160x50x4x4	160	50	4	4		4326
TRR 160x80x2,5x5x0,8	160	80	2,5	5	0,8	2956
TRR 160x80x2,5x15	160	80	2,5	15		5137
TRR 160x80x8x2x11	160	80	8	2	11	9950
TRR 160x80x10/8x2x11	160	80	10 e 8	2	11	10638
TRR 160x87x3x8	160	87	3	8		3814
TRR 160x109x3,75x8	160	109	3,75	8		5193
TRR 160x120x2,5x0,3	160	120	2,5	0,3		3780
TRR 165x55x4,75/3x2,5	165	55	4,75/3	2,5		3915
TRR 167x30x2,5x1,5	167	30	2,5	1,5		2654
TRR 180x40x2,5x0,3	180	40	2,5	0,3		2903
TRR 180x60x2,5x4	180	60	2,5	4		3141
TRR 180x60x2,5x5x2,5	180	60	2,5	5	2,5	3278
TRR 180x125x4x10	180	125	4	10		6415
TRR 190x80x2,5x1	190	80	2,5	1		3578
TRR 197x97x8,50	197	97	8,5			12714
TRR 200x25	200	25				2477
TRR 200x25x2,75/1,85x2	200	25	2,75/1,85	2		2424
TRR 200x40x2x0,5	200	40	2	0,5		2951
TRR 200x40x2,5x0,6	200	40	2,5	0,6		3173
TRR 200x60x2,3x0,5	200	60	2,3	0,5		3173
TRR 200x62x3,5x11x7,5	200	62	3,5	11	7,5	4650
TRR 200x63x3x1	200	63	3	1		4163
TRR 200x80x2,5x0,5	200	80	2,5	0,5		3713
TRR 200x80x4x0,5	200	80	4	0,5		5875
TRR 200x80x5x1	200	80	5	1		7291
TRR 200x80x5x2,5	200	80	5	2,5		7282
TRR 200x100x2,5x1x1	200	100	2,5	1	1	3980
TRR 200x100x4x0,5x0,5	200	100	4	0,5	0,5	6310
TRR 200x100x7x14x7	200	100	7	14	7	10470
TRR 200x100x8	200	100	8			12360
TRR 200x125x3x4	200	125	3	4		5133
TRR 200x140x8	200	140	8			13730
TRR 200x150x3x0,5x3,5	200	150	3	0,5	3,5	5540
TRR 200x160x8x20	200	160	8	20		14267
TRR 203,5x127x6,5x1	203,5	127	6,5	1		11185


* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL






Für weitere Größen von Rechteckrohren mit abgerundeten Ecken aus Aluminium finden Sie auf der Website:

www.tubi-alluminio.it

RECHTECKIGE, STRAHLENDE ROHRE


TUBI RETTANGOLARI RAGGIATI	A	B	S	R est	R int	GR/MT
TRR 205x100x2,7x4	205	100	2,7	4		4335
TRR 210x60x4,8x9	210	60	4,8	9		6605
TRR 210x134x10x1	210	134	10	1		17496
TRR 212x150x7x12	212	150	7	12		12878
TRR 220x35x2,7x0,5	220	35	2,7	0,5		3640
TRR 220x70x5x8x3	220	70	5	8	3	7433
TRR 220x100x8x5	220	100	8	5		13133
TRR 220x140x4x1	220	140	4	1		7603
TRR 220x195,5x5/3x4,5	220	195,5	5 e 3	4,5		8530
TRR 225x85x6x3	225	85	6	3		9655
TRR 230x200x7x12x5	230	200	7	12	5	15449
TRR 238x140,5x10x10	238	140,5	10	10		19127
TRR 240x60x4x0,5	240	60	4	0,5		~6500
TRR 250x30x2,5/3x0,5	250	30	2,5/3	0,5		3780
TRR 250x100x3x0,5	250	100	3	0,5		5572
TRR 250x100x4x0,8x0,8	250	100	4	0,8	0,8	7390
TRR 250x100x10x10	250	100	10	10		17640
TRR 250x120x8,8x1	250	120	8,8	1		16746
TRR 250x125x8x3	250	125	8	3		15509
TRR 262x122x4x1x1	262	122	4	1	1	8119
TRR 265x120x4x12	265	120	4	12		7958
TRR 270x40x3x0,5	270	40	3	0,5		5200
TRR 280x100x3x0,5	280	100	3	0,5		6059
TRR 280x160x4x5x1	280	160	4	5	1	9275
TRR 300x50x2,5x0,6	300	50	2,5	0,6		4585
TRR 300x50x2,7/2,2x0,5	300	50	2,7/2,2	0,5		5041
TRR 300x60x8x2	300	60	8	2		14861
TRR 300x80x2,5/3x0,5x0,5	300	80	2,5/3	0,5	0,5	6558
TRR 300x110x4x1x1	300	110	4	1	1	8683
TRR 300x120x5x2,5x1	300	120	5	2,5	1	11057
TRR 300x200x6x0,5	300	200	6	0,5		15810
TRR 330x35x3x0,3	330	35	3	0,3		6288
TRR 340x150x20x10	340	150	20	10		48420
TRR 420x150x5x0,5	420	150	5	0,5		15123

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6
* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



BEISPIELFOTO: VERSCHIEDENE KUNDENSPEZIFISCHE EXTRUDIERPROFILE

FOLGT DEM KATALOG DER HALBKREISROHRPROFILE



Für weitere Abmessungen von Halbrundrohren
Speichen aus Aluminium finden Sie auf der Website:

www.tubi-alluminio.it

Halbkreisförmige Rohre

TUBI SEMICIRCOLARI	A	B	S	GR/MT	TUBI SEMICIRCOLARI	A	B	S	GR/MT
TS 12,6x8,3x2	12,6	8,3	2	153	TS 40x20x1,5	40	20	1,5	397
TS 14,8x9,4x2	14,8	9,4	2	184	TS 40x20x2	40	20	2	521
TS 20x15x1	20	15	1	143	TS 40x20x3	40	20	3	757
TS 20,5x13x2,75	20,5	13	2,75	350	TS 41,8x22x1,5	41,8	22	1,5	419
TS 22x12x1,4	22	12	1,4	164	TS 42x22x1,5	42	22	1,5	424
TS 22x12x2	22	12	2	278	TS 42x22x2,5	42	22	2,5	683
TS 22,5x15,25x1,6	22,5	15,25	1,6	247	TS 42x22,5	42	22,5		424
TS 23x15x1,5	23	15	1,5	237	TS 43,4x18,4x2,5	43,4	18,4	2,5	672
TS 24,2x11,6x1,2	24,2	11,6	1,2	187	TS 43,7x8,8x1,2	43,7	8,8	1,2	306
TS 25x10x1,2	25	10	1,2	186	TS 44x20x1,5	44	20	1,5	432
TS 25x10x1,5	25	10	1,5	229	TS 44,5x7,8x1,1	44,5	7,8	1,1	278
TS 25x10x1,8	25	10	1,8	270	TS 45x8x1,2	45	8	1,2	~270
TS 26x6x1,5	26	6	1,5	218	TS 45x15x2	45	15	2	556
TS 26x14,5x2	26	14,5	2	395	TS 45x18x1,8	45	18	1,8	511
TS 26x16x1	26	16	1	184	TS 45x23x2	45	23	2	594
TS 26x16x1,5	26	16	1,5	265	TS 48x22x2	48	22	2	621
TS 26x16x2	26	16	2	345	TS 49x10,5	49	10,5		483
TS 29x19x1	29	19	1	207	TS 49,5x9,95x1,1	49,5	9,95	1,1	315
TS 29,3x17,5x1,5	29,3	17,5	1,5	299	TS 50x8x1	50	8	1	286
TS 30x14,5x1,7	30	14,5	1,7	326	TS 50x9x1,4	50	9	1,4	391
TS 30x15x1,2	30	15	1,2	238	TS 50x10x0,9	50	10	0,9	280
TS 30x15x1,5	30	15	1,5	293	TS 50x10x0,95	50	10	0,95	265
TS 30x15x2	30	15	2	382	TS 50x10x1	50	10	1	292
TS 30x16x2	30	16	2	388	TS 50x10x1,1	50	10	1,1	327
TS 30x18x1,5	30	18	1,5	305	TS 50x10x1,2	50	10	1,2	348
TS 30x18x2	30	18	2	395	TS 50x10x1,25	50	10	1,25	363
TS 30x18,5x2,25	30	18,5	2,25	451	TS 50x10x1,3	50	10	1,3	378
TS 30x19x1,5	30	19	1,5	312	TS 50x10x1,40	50	10	1,4	405
TS 30x19x2,2	30	19	2,2	445	TS 50x20x1,35	50	20	1,35	432
TS 30x19x4	30	19	4	747	TS 50x20x1,5	50	20	1,5	478
TS 31x13,1x1,5	31	13,1	1,5	286	TS 50x20x2	50	20	2	629
TS 31x21x2	31	21	2	432	TS 50x20x3	50	20	3	920
TS 32x21,6x2,3	32	21,6	2,3	540	TS 50x25x1,75	50	25	1,75	581
TS 32x21,6x2,5	32	21,6	2,5	545	TS 50x25x2	50	25	2	660
TS 32x24x3	32	24	3	664	TS 50x25x2,5	50	25	2,5	810
TS 34,6x24,6x2,3	34,6	24,6	2,3	559	TS 50x25x3	50	25	3	964
TS 35x18x2	35	18	2	455	TS 50x25x4	50	25	4	1252
TS 35x20x1,5	35	20	1,5	356	TS 50x30x1,5	50	30	1,5	525
TS 36x18x1,5	36	18	1,5	350	TS 50x30x2	50	30	2	691
TS 36x18x2	36	18	2	505	TS 50,1x10,1x1,45	50,1	10,1	1,45	419
TS 36x18x2,5	36	18	2,5	530	TS 52x26x1,4	52	26	1,4	489
TS 37,7x9,9x1	37,7	9,9	1	224	TS 59,5x38,5x8,5	59,5	38,5	8,5	3124
TS 38x20x2	38	20	2	500	TS 60x10x1	60	10	1	346
TS 40x10x1	40	10	1	238	TS 60x10x1,1	60	10	1,1	380
TS 40x20x1,4	40	20	1,4	373	TS 60x10x1,2	60	10	1,2	413

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929


E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL





Für weitere Abmessungen von Halbrundrohren
Speichen aus Aluminium finden Sie auf der Website:


www.tubi-alluminio.it

Halbkreisförmige Rohre

TUBI SEMICIRCOLARI	A	B	S	GR/MT	TUBI SEMICIRCOLARI	A	B	S	GR/MT
TS 60x10x1,3	60	10	1,3	449	TS 80x10	80	10		587
TS 62x12x1,2	62	12	1,2	435	TS 80x15x1,8	80	15	1,8	833
TS 65x10x1	65	10	1	373	TS 80x40x4	80	40	4	2084
TS 65x10x1,1	65	10	1,1	420	TS 90x36x2	90	36	2	1158
TS 65x10x1,25	65	10	1,25	464	TS 100x40x4	100	40	4	2516
TS 65x20x1,5	65	20	1,5	603	TS 110x26x3	110	26	3	1945
TS 70x27x2	70	27	2	889	TS 120x33x1,8	120	33	1,8	1322
TS 70x40x2	70	40	2	970	TS 160x80x3	160	80	3	3255
TS 70x40x5	70	40	5	2294	TS 180x55x2,5	180	55	2,5	2801
TS 74,9x64,9x1,7	74,9	64,9	1,7	1003	TS 181x111,5x3,5	181	111,5	3,5	4527
TS 77x22x1,5	77	22	1,5	706	TS 260x100x10	260	100	10	16270

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



BEISPIELFOTO: ELOXIERTE ALUMINIUMPROFILE
KÜHLKÖRPER FÜR LED-STRAHLER




BEISPIELFOTO: EXTRUDIERTER ALUMINIUM-MIKROPROFILE -
KLEINE ALUMINIUMPROFILE



BEISPIELFOTOS: WERDEN AN EXTRUDIERTEN PROFILEN
DURCHFÜHRT VERSCHIEDENE ARTEN DER OXIDATION
(ELEKTROCOLOUR / TRADITIONELL)




BEISPIELFOTO: KÜHLKÖRPER A
GROSSER DOPPELKAMM



BEISPIELFOTO: EXTRUDIERTER ALUMINIUMPROFILE
ELOXIERTE KARTENHALTERBEHÄLTER
ELEKTRONIK

FOLGT DEM KATALOG DER RUNDROHRPROFILE



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 4x2	4	2	1	25	TT 10x8,40	10	8,4	0,8	63
TT 5x3	5	3	1	34	TT 10x8,50	10	8,5	0,75	60
TT 5,5x3,5	5,5	3,5	1	38	TT 11x5	11	5	3	203
TT 5,7x3,8	5,7	3,8	0,95	38	TT 11x6	11	6	2,5	180
TT 5,75x3,95	5,75	3,95	0,9	37	TT 11x7	11	7	2	152
TT 5,9x2,90	5,9	2,9	1,5	55	TT 11x8	11	8	1,5	121
TT 6x3	6	3	1,5	57	TT 11x8,50	11	8,5	1,25	104
TT 6x3,30	6	3,3	1,35	53	TT 11x9	11	9	1	85
TT 6x4	6	4	1	42	TT 11,5x8	11,5	8	1,75	145
TT 6x4,4	6	4,4	0,8	42	TT 11,5x9,50	11,5	9,5	1	86
TT 7x3	7	3	2	85	TT 11,56x9,56	11,56	9,56	1	89
TT 7x4	7	4	1,5	70	TT 11,8x9,20	11,8	9,2	1,3	116
TT 7x4,80	7	4,8	1,1	54	TT 11,8x9,80	11,8	9,8	1	92
TT 7x5	7	5	1	52	TT 12x3	12	3	4,5	289
TT 7,5x5,50	7,5	5,5	1	57	TT 12x4,50	12	4,5	3,75	265
TT 7,7x4,30	7,7	4,3	1,7	90	TT 12x5	12	5	3,5	252
TT 7,8x6	7,8	6	0,9	53	TT 12x5,10	12	5,1	3,45	250
TT 8x2,7	8	2,7	2,65	120	TT 12x5,4	12	5,4	3,3	246
TT 8x3	8	3	2,5	116	TT 12x6	12	6	3	230
TT 8x3,20	8	3,2	2,4	114	TT 12x6,50	12	6,5	2,75	216
TT 8x3,30	8	3,3	2,35	113	TT 12x7	12	7	2,5	203
TT 8x4	8	4	2	102	TT 12x7,25	12	7,25	2,375	194
TT 8x4,40	8	4,4	1,8	98	TT 12x8	12	8	2	170
TT 8x5	8	5	1,5	83	TT 12x8,60	12	8,6	1,7	149
TT 8x5,70	8	5,7	1,15	67	TT 12x9	12	9	1,5	135
TT 8x6	8	6	1	59	TT 12x10	12	10	1	93
TT 8x6,20	8	6,2	0,9	54	TT 12x10,20	12	10,2	0,9	84
TT 8x6,50	8	6,5	0,75	49	TT 12x10,40	12	10,4	0,8	75
TT 8,2x6,2	8,2	6,2	1	61	TT 13x6,50	13	6,5	3,25	269
TT 9x3,40	9	3,4	2,8	147	TT 13x9	13	9	2	187
TT 9x4	9	4	2,5	150	TT 13x10	13	10	1,5	146
TT 9x6	9	6	1,5	84	TT 13x10,40	13	10,4	1,3	129
TT 9x7	9	7	1	81	TT 13x10,5	13	10,5	1,25	125
TT 9,5x6,50	9,5	6,5	1,5	103	TT 13x10,80	13	10,8	1,1	111
TT 9,5x7	9,5	7	1,25	86	TT 13x11	13	11	1	102
TT 9,6x7,6	9,6	7,6	1	70	TT 13,5x11,50	13,5	11,5	1	105
TT 9,7x4,7	9,7	4,7	2,5	153	TT 13,85x11,35	13,85	11,35	1,25	132
TT 9,8x7,80	9,8	7,8	1	74	TT 14x4,20	14	4,2	4,9	378
TT 9,8x7,90	9,8	7,9	0,95	70	TT 14x4,50	14	4,5	4,75	372
TT 10x3,40	10	3,4	3,3	188	TT 14x4,70	14	4,7	4,65	368
TT 10x4,20	10	4,2	2,9	176	TT 14x6	14	6	4	339
TT 10x5	10	5	2,5	159	TT 14x7	14	7	3,5	312
TT 10x5,40	10	5,4	2,3	152	TT 14x8	14	8	3	281
TT 10x6	10	6	2	136	TT 14x9	14	9	2,5	244
TT 10x6,90	10	6,9	1,55	111	TT 14x10	14	10	2	204
TT 10x7	10	7	1,5	108	TT 14x10,2	14	10,2	1,9	195
TT 10x7,50	10	7,5	1,25	95	TT 14x10,30	14	10,3	1,85	191
TT 10x8	10	8	1	76	TT 14x10,40	14	10,4	1,8	188
TT 10x8,20	10	8,2	0,9	70	TT 14x10,50	14	10,5	1,75	181

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 14x11	14	11	1,5	159	TT 16x13,50	16	13,5	1,25	157
TT 14x11,40	14	11,4	1,3	135	TT 16x13,60	16	13,6	1,2	150
TT 14x12	14	12	1	110	TT 16x13,80	16	13,8	1,1	137
TT 14x12,10	14	12,1	0,95	105	TT 16x14	16	14	1	127
TT 14x12,20	14	12,2	0,9	100	TT 16x14,20	16	14,2	0,9	115
TT 14x12,40	14	12,4	0,8	89	TT 16,1x13,70	16,1	13,7	1,2	152
TT 14,3x9	14,3	9	2,65	263	TT 16,2x12,60	16,2	12,6	1,8	220
TT 14,5x5,50	14,5	5,5	4,5	168	TT 16,2x13,60	16,2	13,6	1,3	165
TT 14,5x6,90	14,5	6,9	3,8	345	TT 16,6x4,50	16,6	4,5	6,05	541
TT 14,5x7,15	14,5	7,15	3,675	337	TT 16,6x5,6	16,6	5,6	5,5	518
TT 14,87x11,87	14,87	11,87	1,5	170	TT 16,6x6,60	16,6	6,6	5	492
TT 15x6,24	15	6,24	4,38	394	TT 16,6x8,30	16,6	8,3	4,15	438
TT 15x6,5	15	6,5	4,25	387	TT 16,6x9,30	16,6	9,3	3,65	401
TT 15x6,60	15	6,6	4,2	385	TT 16,6x10	16,6	10	3,3	372
TT 15x8,50	15	8,5	3,25	324	TT 16,6x10,60	16,6	10,6	3	346
TT 15x9	15	9	3	305	TT 17x9	17	9	4	440
TT 15x10	15	10	2,5	266	TT 17x11	17	11	3	356
TT 15x11	15	11	2	221	TT 17x12	17	12	2,5	308
TT 15x11,40	15	11,4	1,8	202	TT 17x14	17	14	1,5	197
TT 15x12	15	12	1,5	172	TT 17x15	17	15	1	135
TT 15x12,60	15	12,6	1,2	140	TT 17,3x11	17,3	11	3,15	378
TT 15x13	15	13	1	119	TT 17,5x8	17,5	8	4,75	514
TT 15,2x9,70	15,2	9,7	2,75	290	TT 17,5x15	17,5	15	1,25	170
TT 15,2x12,10	15,2	12,1	1,55	179	TT 17,5x15,50	17,5	15,5	1	141
TT 15,3x12,10	15,3	12,1	1,6	189	TT 17,6x15	17,6	15	1,3	180
TT 15,35x11,95	15,35	11,95	1,7	191	TT 17,7x15,50	17,7	15,5	1,1	154
TT 15,7x5,50	15,7	5,5	5,1	459	TT 17,8x15,80	17,8	15,8	1	143
TT 15,8x12	15,8	12	1,9	229	TT 17,82x14,82	17,82	14,82	1,5	207
TT 15,8x13,80	15,8	13,8	1	125	TT 18x6,80	18	6,8	5,6	588
TT 15,9x6,50	15,9	6,5	4,7	447	TT 18x8,20	18	8,2	4,9	545
TT 15,9x12,90	15,9	12,9	1,5	184	TT 18x9	18	9	4,5	516
TT 16x3,70	16	3,7	6,15	513	TT 18x10	18	10	4	475
TT 16x4,50	16	4,5	5,75	499	TT 18x11,50	18	11,5	3,25	406
TT 16x4,70	16	4,7	5,65	496	TT 18x12	18	12	3	381
TT 16x4,80	16	4,8	5,6	496	TT 18x12,6	18	12,6	2,7	350
TT 16x5	16	5	5,5	490	TT 18x13	18	13	2,5	329
TT 16x6	16	6	5	464	TT 18x14	18	14	2	271
TT 16x7,26	16	7,26	4,37	431	TT 18x14,50	18	14,5	1,75	241
TT 16x8	16	8	4	407	TT 18x15	18	15	1,5	210
TT 16x8,40	16	8,4	3,8	391	TT 18x15,60	18	15,6	1,2	171
TT 16x9	16	9	3,5	371	TT 18x15,70	18	15,7	1,15	143
TT 16x10	16	10	3	331	TT 18x16	18	16	1	144
TT 16x10,40	16	10,4	2,8	314	TT 18,1x12,50	18,1	12,5	2,8	363
TT 16x11	16	11	2,5	286	TT 18,2x6	18,2	6	6,1	626
TT 16x11,40	16	11,4	2,3	267	TT 18,2x16,20	18,2	16,2	1	146
TT 16x12	16	12	2	238	TT 18,3x14,50	18,3	15,5	1,4	264
TT 16x12,40	16	12,4	1,8	225	TT 18,5x13	18,5	13	2,75	367
TT 16x13	16	13	1,5	184	TT 18,5x14	18,5	14	2,25	310
TT 16x13,40	16	13,4	1,3	164	TT 18,6x16,40	18,6	16,4	1,1	163

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 18,85x13,25	18,85	13,25	2,8	381	TT 21x14,3	21	14,3	3,35	502
TT 18,9x12,50	18,9	12,5	3,2	426	TT 21x17	21	17	2	322
TT 19x5,75	19	5,75	6,625	694	TT 21x18	21	18	1,5	249
TT 19x8	19	8	5,5	629	TT 21x19	21	19	1	170
TT 19x9	19	9	5	~600	TT 21,25x16,85	21,25	16,85	2,2	355
TT 19x12	19	12	3,5	460	TT 21,6x17	21,6	17	2,3	376
TT 19x13	19	13	3	407	TT 21,85x5,70	21,85	5,7	8,075	944
TT 19x15	19	15	2	288	TT 21,85x17,85	21,85	17,85	2	335
TT 19x16	19	16	1,5	223	TT 22x10	22	10	6	814
TT 19x16,40	19	16,4	1,3	195	TT 22x10,20	22	10,2	5,9	800
TT 19x16,60	19	16,6	1,2	195	TT 22x10,50	22	10,5	5,75	791
TT 19x17	19	17	1	152	TT 22x12	22	12	5	721
TT 19,05x5,80	19,05	5,8	6,625	701	TT 22x12,30	22	12,3	4,85	705
TT 19,5x15	19,5	15	2,25	329	TT 22x12,50	22	12,5	4,75	695
TT 19,5x17,5	19,5	17,5	1	157	TT 22x13	22	13	4,5	668
TT 19,7x18	19,7	18	0,85	136	TT 22x13,40	22	13,4	4,3	646
TT 19,9x14,50	19,9	14,5	2,7	393	TT 22x14	22	14	4	633
TT 19,9x16,30	19,9	16,3	1,8	275	TT 22x15	22	15	3,5	549
TT 19,95x17,40	19,95	17,4	1,275	200	TT 22x16	22	16	3	483
TT 20x6	20	6	7	772	TT 22x16,40	22	16,4	2,8	456
TT 20x6,80	20	6,8	6,6	758	TT 22x16,60	22	16,6	2,7	443
TT 20x7	20	7	6,5	744	TT 22x17	22	17	2,5	414
TT 20x8	20	8	6	713	TT 22x17,50	22	17,5	2,25	377
TT 20x8,50	20	8,5	5,75	695	TT 22x18	22	18	2	339
TT 20x9	20	9	5,5	676	TT 22x19	22	19	1,5	261
TT 20x10	20	10	5	636	TT 22x19,20	22	19,2	1,4	244
TT 20x10,10	20	10,1	4,95	632	TT 22x19,40	22	19,4	1,3	226
TT 20x10,20	20	10,2	4,9	627	TT 22x19,60	22	19,6	1,2	213
TT 20x10,30	20	10,3	4,85	623	TT 22x19,80	22	19,8	1,1	194
TT 20x11	20	11	4,5	592	TT 22x20	22	20	1	178
TT 20x12	20	12	4	543	TT 22x20,20	22	20,2	0,9	161
TT 20x12,50	20	12,5	3,75	516	TT 22x20,40	22	20,4	0,8	143
TT 20x13	20	13	3,5	490	TT 22,1x12	22,1	12	5,05	730
TT 20x14	20	14	3	433	TT 22,1x20,10	22,1	20,1	1	179
TT 20x15	20	15	2,5	371	TT 22,2x20,2	22,2	20,2	1	181
TT 20x16	20	16	2	306	TT 22,3x14,30	22,3	14,3	4	621
TT 20x17	20	17	1,5	235	TT 22,3x16,50	22,3	16,5	2,9	477
TT 20x17,20	20	17,2	1,4	221	TT 22,3x19	22,3	19	1,65	289
TT 20x17,40	20	17,4	1,3	205	TT 22,4x19,1	22,4	19,1	1,65	390
TT 20x17,60	20	17,6	1,2	192	TT 22,5x18,50	22,5	18,5	2	348
TT 20x18	20	18	1	161	TT 22,5x19,50	22,5	19,5	1,5	267
TT 20,1x16,10	20,1	16,1	2	308	TT 22,5x20,10	22,5	20,1	1,2	217
TT 20,1x17,50	20,1	17,5	1,3	205	TT 22,5x20,50	22,5	20,5	1	184
TT 20,2x17,70	20,2	17,7	1,25	215	TT 22,7x16,50	22,7	16,5	3,1	514
TT 20,3x18,70	20,3	18,7	0,8	132	TT 23x12	23	12	5,5	815
TT 20,5x18,10	20,5	18,1	1,2	198	TT 23x12,50	23	12,5	5,25	790
TT 20,7x10,50	20,7	10,5	5,1	675	TT 23x16	23	16	3,5	579
TT 21x8,50	21	8,5	6,25	782	TT 23x17	23	17	3	509
TT 21x14	21	14	3,5	520	TT 23x18	23	18	2,5	435

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 23x19	23	19	2	356	TT 25x19	25	19	3	560
TT 23x19,50	23	19,5	1,75	315	TT 25x20	25	20	2,5	477
TT 23x20	23	20	1,5	273	TT 25x21	25	21	2	390
TT 23x20,60	23	20,6	1,2	222	TT 25x21,8	25	21,8	1,6	318
TT 23x20,80	23	20,8	1,1	204	TT 25x22	25	22	1,5	300
TT 23x21	23	21	1	186	TT 25x22,20	25	22,2	1,4	278
TT 23,5x10,80	23,5	10,8	6,35	923	TT 25x22,40	25	22,4	1,3	260
TT 23,5x20,50	23,5	20,5	1,5	281	TT 25x22,50	25	22,5	1,25	254
TT 23,5x21,50	23,5	21,5	1	192	TT 25x22,60	25	22,6	1,2	242
TT 23,8x20,20	23,8	20,2	1,8	336	TT 25x22,70	25	22,7	1,15	232
TT 24x14	24	14	5	805	TT 25x22,80	25	22,8	1,1	223
TT 24x14,20	24	14,2	4,9	794	TT 25x23	25	23	1	203
TT 24x15	24	15	4,5	744	TT 25,2x20	25,2	20	2,6	~500
TT 24x16	24	16	4	679	TT 25,2x20,30	25,2	20,3	2,45	473
TT 24x18	24	18	3	534	TT 25,2x23,20	25,2	23,2	1	205
TT 24x19	24	19	2,5	455	TT 25,4x12,20	25,4	12,2	6,6	1052
TT 24x20	24	20	2	373	TT 25,4x19,86	25,4	19,86	2,77	532
TT 24x20,20	24	20,2	1,9	356	TT 25,4x21,20	25,4	21,2	2,1	414
TT 24x20,80	24	20,8	1,6	317	TT 25,4x22,40	25,4	22,4	1,5	304
TT 24x21	24	21	1,5	286	TT 25,5x12,50	25,5	12,5	6,5	1044
TT 24x21,50	24	21,5	1,25	240	TT 25,5x14,50	25,5	14,5	5,5	932
TT 24x22	24	22	1	195	TT 25,5x22	25,5	22	1,75	352
TT 24,3x18,50	24,3	18,5	2,9	526	TT 25,5x23,3	25,5	23,3	1,1	223
TT 24,5x9,50	24,5	9,5	7,5	1081	TT 26x15	26	15	5,5	956
TT 24,6x20	24,6	20	2,3	435	TT 26x16	26	16	5	890
TT 24,7x21,70	24,7	21,7	1,5	294	TT 26x17	26	17	4,5	821
TT 24,8x19	24,8	19	2,9	537	TT 26x17,30	26	17,3	4,35	799
TT 24,8x20,80	24,8	20,8	2	387	TT 26x17,80	26	17,8	4,1	762
TT 25x5	25	5	10	1275	TT 26x18	26	18	4	746
TT 25x5,50	25	5,5	9,75	1261	TT 26x19	26	19	3,5	668
TT 25x7	25	7	9	1221	TT 26x20	26	20	3	585
TT 25x8,20	25	8,2	8,4	1183	TT 26x21	26	21	2,5	498
TT 25x8,50	25	8,5	8,25	1172	TT 26x22	26	22	2	407
TT 25x10	25	10	7,5	1113	TT 26x22,40	26	22,4	1,8	370
TT 25x10,30	25	10,3	7,35	1099	TT 26x23	26	23	1,5	312
TT 25x11	25	11	7	1069	TT 26x23,20	26	23,2	1,4	295
TT 25x12	25	12	6,5	1020	TT 26x23,50	26	23,5	1,25	262
TT 25x12,50	25	12,5	6,25	994	TT 26x23,60	26	23,6	1,2	250
TT 25x13	25	13	6	966	TT 26x24	26	24	1	213
TT 25x14	25	14	5,5	909	TT 26,15x16,35	26,15	16,35	4,9	883
TT 25x14,50	25	14,5	5,25	877	TT 26,4x21,70	26,4	21,7	2,35	478
TT 25x15	25	15	5	848	TT 26,45x19,65	26,45	19,65	3,4	665
TT 25x15,20	25	15,2	4,9	835	TT 26,5x12,40	26,5	12,4	7,05	1163
TT 25x15,50	25	15,5	4,75	815	TT 26,5x19,50	26,5	19,5	3,5	683
TT 25x16	25	16	4,5	782	TT 26,5x21,60	26,5	21,6	2,45	502
TT 25x16,50	25	16,5	4,25	748	TT 26,7x22,70	26,7	22,7	2	419
TT 25x17	25	17	4	713	TT 26,8x21	26,8	21	2,9	589
TT 25x18	25	18	3,5	638	TT 26,8x24,60	26,8	24,6	1,1	235
TT 25x18,50	25	18,5	3,25	600	TT 27x17	27	17	5	1003

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 27x20,60	27	20,6	3,2	646	TT 29x17	29	17	6	1170
TT 27x21	27	21	3	610	TT 29x19,5	29	19,5	4,75	977
TT 27x21,40	27	21,4	2,8	575	TT 29x20	29	20	4,5	935
TT 27x23	27	23	2	424	TT 29x22	29	22	3,5	756
TT 27x24	27	24	1,5	324	TT 29x23	29	23	3	662
TT 27x25	27	25	1	220	TT 29x24	29	24	2,5	562
TT 27,3x24,7	27,3	24,7	1,3	294	TT 29x25	29	25	2	458
TT 27,5x24	27,5	24	1,75	382	TT 29x25,40	29	25,4	1,8	416
TT 27,5x24,50	27,5	24,5	1,5	331	TT 29x26	29	26	1,5	550
TT 27,5x25,10	27,5	25,1	1,2	268	TT 29x27	29	27	1	237
TT 27,6x20,60	27,6	20,6	3,5	715	TT 29,1x19,70	29,1	19,7	4,7	973
TT 27,6x21	27,6	21	3,3	680	TT 29,8x18,50	29,8	18,5	5,65	1193
TT 27,6x23,2	27,6	23,2	2,2	473	TT 29,8x27,40	29,8	27,4	1,2	291
TT 27,6x23,6	27,6	23,6	2	435	TT 30x8	30	8	11	1772
TT 27,8x24	27,8	24	1,9	413	TT 30x10,50	30	10,5	9,75	1674
TT 27,9x23	27,9	23	2,45	529	TT 30x13,20	30	13,2	8,4	1538
TT 28x15	28	15	6,5	1186	TT 30x13,50	30	13,5	8,25	1522
TT 28x16	28	16	6	1119	TT 30x13,80	30	13,8	8,1	1505
TT 28x18	28	18	5	970	TT 30x14	30	14	8	1490
TT 28x19	28	19	4,5	897	TT 30x15	30	15	7,5	1431
TT 28x20	28	20	4	816	TT 30x16,40	30	16,4	6,8	1337
TT 28x21	28	21	3,5	727	TT 30x17	30	17	6,5	1296
TT 28x21,50	28	21,5	3,25	682	TT 30x17,50	30	17,5	6,25	1259
TT 28x21,70	28	21,7	3,15	664	TT 30x18	30	18	6	1221
TT 28x22	28	22	3	636	TT 30x18,70	30	18,7	5,65	1167
TT 28x23	28	23	2,5	541	TT 30x19	30	19	5,5	1142
TT 28x23,50	28	23,5	2,25	491	TT 30x20	30	20	5	1060
TT 28x24	28	24	2	441	TT 30x21	30	21	4,5	973
TT 28x24,20	28	24,2	1,9	421	TT 30x22	30	22	4	882
TT 28x24,50	28	24,5	1,75	389	TT 30x23	30	23	3,5	787
TT 28x24,60	28	24,6	1,7	379	TT 30x24	30	24	3	687
TT 28x24,80	28	24,8	1,6	356	TT 30x24,40	30	24,4	2,8	646
TT 28x25	28	25	1,5	338	TT 30x24,80	30	24,8	2,6	605
TT 28x25,60	28	25,6	1,2	270	TT 30x25	30	25	2,5	583
TT 28x26	28	26	1	229	TT 30x25,1	30	25,1	2,45	572
TT 28,3x25,50	28,3	25,5	1,4	319	TT 30x26	30	26	2	475
TT 28,5x18,50	28,5	18,5	5	996	TT 30x26,20	30	26,2	1,9	452
TT 28,5x19,50	28,5	19,5	4,5	910	TT 30x26,60	30	26,6	1,7	408
TT 28,5x20	28,5	20	4,25	874	TT 30x26,80	30	26,8	1,6	386
TT 28,5x21,50	28,5	21,5	3,5	742	TT 30x27	30	27	1,5	363
TT 28,5x25	28,5	25	1,75	397	TT 30x27,20	30	27,2	1,4	340
TT 28,5x25,50	28,5	25,5	1,5	343	TT 30x27,40	30	27,4	1,3	316
TT 28,5x25,70	28,5	25,7	1,4	322	TT 30x27,60	30	27,6	1,2	293
TT 28,5x26,30	28,5	26,3	1,1	255	TT 30x28	30	28	1	246
TT 28,6x20,60	28,6	20,6	4	834	TT 30,4x14,70	30,4	14,7	7,85	1501
TT 28,6x23	28,6	23	2,8	612	TT 30,4x15,50	30,4	15,5	7,45	1453
TT 28,7x25,7	28,7	25,7	1,5	346	TT 30,4x17,40	30,4	17,4	6,5	1323
TT 28,9x26,9	28,9	26,9	1	236	TT 30,4x28,20	30,4	28,2	1,1	273
TT 29x16	29	16	6,5	1240	TT 30,6x28	30,6	28	1,3	323

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 30,7x28	30,7	28	1,35	336	TT 33x24	33	24	4,5	1088
TT 31x19	31	19	6	1272	TT 33x25	33	25	4	983
TT 31x21	31	21	5	1102	TT 33x25,50	33	25,5	3,75	930
TT 31x22	31	22	4,5	1007	TT 33x25,60	33	25,6	3,7	931
TT 31x24	31	24	3,5	817	TT 33x25,70	33	25,7	3,65	908
TT 31x25	31	25	3	713	TT 33x26	33	26	3,5	876
TT 31x28	31	28	1,5	~380	TT 33x27	33	27	3	763
TT 31x29	31	29	1	253	TT 33x28	33	28	2,5	647
TT 31,5x26	31,5	26	2,75	671	TT 33x29	33	29	2	526
TT 31,5x26,5	31,5	26,5	2,5	615	TT 33x30	33	30	1,5	401
TT 31,6x26	31,6	26	2,8	684	TT 33x31	33	31	1	272
TT 31,7x27,30	31,7	27,3	2,2	550	TT 33,2x24	33,2	24	4,6	1116
TT 31,7x28,70	31,7	28,7	1,5	384	TT 33,3x26,30	33,3	26,3	3,5	885
TT 31,8x22	31,8	22	4,9	1117	TT 33,4x31,60	33,4	31,6	0,9	248
TT 31,8x29,60	31,8	29,6	1,1	281	TT 33,5x16	33,5	16	8,75	1837
TT 32x8	32	8	12	2036	TT 33,5x20,50	33,5	20,5	6,5	1488
TT 32x12	32	12	10	1866	TT 33,5x29	33,5	29	2,25	596
TT 32x14	32	14	9	1755	TT 33,5x29,50	33,5	29,5	2	534
TT 32x15	32	15	8,5	1693	TT 33,5x30	33,5	30	1,75	471
TT 32x17	32	17	7,5	1559	TT 34x14,70	34	14,7	9,65	1993
TT 32x19,50	32	19,5	6,25	1366	TT 34x15,50	34	15,5	9,25	1942
TT 32x22	32	22	5	1145	TT 34x16	34	16	9	1908
TT 32x22,80	32	22,8	4,6	1069	TT 34x16,3	34	16,3	8,85	1888
TT 32x23	32	23	4,5	1049	TT 34x18,50	34	18,5	7,75	1726
TT 32x24	32	24	4	950	TT 34x19	34	19	7,5	1686
TT 32x24,40	32	24,4	3,8	907	TT 34x20	34	20	7	~1400
TT 32x25	32	25	3,5	846	TT 34x20,40	34	20,4	6,8	1357
TT 32x25,50	32	25,5	3,25	792	TT 34x21	34	21	6,5	1516
TT 32x26	32	26	3	738	TT 34x24	34	24	5	1230
TT 32x26,40	32	26,4	2,8	693	TT 34x25	34	25	4,5	1126
TT 32x27	32	27	2,5	581	TT 34x26	34	26	4	1018
TT 32x27,50	32	27,5	2,25	567	TT 34x26,5	34	26,5	3,75	962
TT 32x28	32	28	2	509	TT 34x27	34	27	3,5	906
TT 32x29	32	29	1,5	388	TT 34x28	34	28	3	789
TT 32x29,6	32	29,6	1,2	313	TT 34x29	34	29	2,5	668
TT 32x29,80	32	29,8	1,1	466	TT 34x30	34	30	2	543
TT 32x30	32	30	1	263	TT 34x30,20	34	30,2	1,9	516
TT 32,1x26,10	32,1	26,1	3	740	TT 34x31	34	31	1,5	413
TT 32,1x29,10	32,1	29,1	1,5	389	TT 34,4x18,50	34,4	18,5	7,95	1784
TT 32,15x26,15	32,15	26,15	3	740	TT 34,4x20	34,4	20	7,2	1661
TT 32,4x26	32,4	26	3,2	793	TT 34,4x20,50	34,4	20,5	6,95	1618
TT 32,5x16,70	32,5	16,7	7,9	1648	TT 34,4x26	34,4	26	4,2	1076
TT 32,6x24,80	32,6	24,8	3,9	949	TT 34,4x32,20	34,4	32,2	1,1	310
TT 33x8,40	33	8,4	12,3	2159	TT 34,5x14,20	34,5	14,2	10,15	2144
TT 33x12	33	12	10,5	2004	TT 34,5x21	34,5	21	6,75	1588
TT 33x17,50	33	17,5	7,75	1659	TT 34,5x31	34,5	31	1,75	486
TT 33x20	33	20	6,5	1461	TT 34,5x31,50	34,5	31,5	1,5	421
TT 33x20,50	33	20,5	6,25	1418	TT 34,65x26,15	34,65	26,15	4,25	1094
TT 33x23	33	23	5	1188	TT 34,68x26,28	34,68	26,28	4,2	1084

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 34,7x25,50	34,7	25,5	4,6	1174	TT 36x30	36	30	3	840
TT 34,85x26,15	34,85	26,15	4,35	1125	TT 36x31	36	31	2,5	711
TT 35x10	35	10	12,5	2386	TT 36x32	36	32	2	577
TT 35x12,20	35	12,2	11,4	2285	TT 36x32,50	36	32,5	1,75	508
TT 35x15	35	15	10	2121	TT 36x33	36	33	1,5	438
TT 35x18,50	35	18,5	8,25	1871	TT 36x33,40	36	33,4	1,3	383
TT 35x19	35	19	8	1831	TT 36x34	36	34	1	297
TT 35x22	35	22	6,5	1572	TT 36,05x26,15	36,05	26,15	4,95	1306
TT 35x24,50	35	24,5	5,25	1325	TT 36,15x33,75	36,15	33,75	1,2	356
TT 35x25	35	25	5	1273	TT 36,2x26	36,2	26	5,1	1345
TT 35x25,30	35	25,3	4,85	1242	TT 36,2x26,60	36,2	26,6	4,8	1278
TT 35x25,60	35	25,6	4,7	1212	TT 36,4x26	36,4	26	5,2	1373
TT 35x26	35	26	4,5	1164	TT 36,55x26,15	36,55	26,15	5,2	1383
TT 35x26,2	36	26,2	4,9	987	TT 36,6x26,60	36,6	26,6	5	1340
TT 35x27	35	27	4	1052	TT 37x26	37	26	5,5	1470
TT 35x27,60	35	27,6	3,7	981	TT 37x27	37	27	5	1357
TT 35x28	35	28	3,5	935	TT 37x29	37	29	4	1120
TT 35x29	35	29	3	813	TT 37x30	37	30	3,5	994
TT 35x30	35	30	2,5	689	TT 37x31	37	31	3	865
TT 35x30,60	35	30,6	2,2	612	TT 37x32	37	32	2,5	732
TT 35x31	35	31	2	560	TT 37x33	37	33	2	594
TT 35x31,10	35	31,1	1,95	549	TT 37x33,80	37	33,8	1,6	481
TT 35x31,40	35	31,4	1,8	577	TT 37x34	37	34	1,5	452
TT 35x32	35	32	1,5	426	TT 37x34,50	37	34,5	1,25	379
TT 35x32,20	35	32,2	1,4	400	TT 37x35	37	35	1	305
TT 35x32,60	35	32,6	1,2	344	TT 37,1x29,10	37,1	29,1	4	1123
TT 35x32,80	35	32,8	1,1	316	TT 37,2x26	37,2	26	5,6	1501
TT 35x33	35	33	1	289	TT 37,5x35	37,5	35	1,25	402
TT 35,05x25,85	35,05	25,85	4,6	1188	TT 38x20,5	38	20,5	8,75	2171
TT 35,05x26,15	35,05	26,15	4,45	1155	TT 38x21	38	21	8,5	2126
TT 35,2x26	35,2	26	4,6	1193	TT 38x22,50	38	22,5	7,75	1987
TT 35,35x25,85	35,35	25,85	4,75	1232	TT 38x23	38	23	7,5	1940
TT 35,5x27,20	35,5	27,2	4,15	1104	TT 38x23,80	38	23,8	7,1	1861
TT 35,6x26	35,6	26	4,8	1254	TT 38x24	38	24	7	1841
TT 35,65x26,15	35,65	26,15	4,75	1243	TT 38x25	38	25	6,5	1736
TT 35,8x26	35,8	26	4,9	1284	TT 38x26	38	26	6	1629
TT 35,95x26,15	35,95	26,15	4,9	1291	TT 38x28	38	28	5	1399
TT 36x12	36	12	12	2442	TT 38x29	38	29	4,5	~1270
TT 36x14	36	14	11	2331	TT 38x30	38	30	4	1156
TT 36x16	36	16	10	2204	TT 38x30,50	38	30,5	3,75	1089
TT 36x17	36	17	9,5	2134	TT 38x31	38	31	3,5	1024
TT 36x18	36	18	9	2060	TT 38x31,40	38	31,4	3,3	971
TT 36x20	36	20	8	1899	TT 38x32	38	32	3	890
TT 36x21	36	21	7,5	1813	TT 38x32,80	38	32,8	2,6	781
TT 36x22	36	22	7	1720	TT 38x33	38	33	2,5	752
TT 36x23	36	23	6,5	1626	TT 38x34	38	34	2	610
TT 36x26	36	26	5	1314	TT 38x35	38	35	1,5	464
TT 36x28	36	28	4	1085	TT 38x35,40	38	35,4	1,3	404
TT 36x29	36	29	3,5	965	TT 38x36	38	36	1	313

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:

www.tubi-alluminio.it


RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 38,4x30,40	38,4	30,4	4	1129	TT 40x37,60	40	37,6	1,2	394
TT 38,5x17	38,5	17	10,75	2530	TT 40x38	40	38	1	331
TT 38,5x19	38,5	19	9,75	2379	TT 40,1x32,10	40,1	32,1	4	1226
TT 38,5x20	38,5	20	9,25	2294	TT 40,1x37,50	40,1	37,5	1,3	474
TT 38,5x23,50	38,5	23,5	7,5	1972	TT 40,2x35,74	40,2	35,74	2,23	754
TT 38,5x24	38,5	24	7,25	1921	TT 40,2x38,20	40,2	38,2	1	332
TT 38,5x25	38,5	25	6,75	1817	TT 40,4x32,40	40,4	32,4	4	1235
TT 38,5x26,50	38,5	26,5	6	1654	TT 40,5x33,5	40,5	33,5	3,5	1098
TT 38,6x35,60	38,6	35,6	1,5	472	TT 40,6x38,50	40,6	38,5	1,05	352
TT 38,85x28,65	38,85	28,65	5,1	1459	TT 40,7x36,70	40,7	36,7	2	656
TT 39x29	39	29	5	1440	TT 41x14,70	41	14,7	13,15	3106
TT 39x31	39	31	4	1186	TT 41x26	41	26	7,5	2131
TT 39x32	39	32	3,5	1054	TT 41x30	41	30	5,5	1658
TT 39x33	39	33	3	916	TT 41x31	41	31	5	1527
TT 39x34	39	34	2,5	774	TT 41x32	41	32	4,5	1393
TT 39x36	39	36	1,5	477	TT 41x33	41	33	4	1256
TT 39,5x17	39,5	17	11,25	2696	TT 41x35	41	35	3	967
TT 39,5x20	39,5	20	9,75	2460	TT 41x36	41	36	2,5	816
TT 39,5x21	39,5	21	9,25	2371	TT 41x37,50	41	37,5	1,75	583
TT 39,5x22,40	39,5	22,4	8,55	2243	TT 41x38	41	38	1,5	503
TT 39,5x24,20	39,5	24,2	7,65	2113	TT 41x38,60	41	38,6	1,2	405
TT 39,5x32,50	39,5	32,5	3,5	1069	TT 41,03x32,63	41,03	32,63	4,2	1309
TT 39,9x30,90	39,9	30,9	4,5	486	TT 41,2x32,50	41,2	32,5	4,35	1358
TT 40x10	40	10	15	3180	TT 41,6x32,50	41,6	32,5	4,55	1429
TT 40x11	40	11	14,5	2067	TT 41,7x32,50	41,7	32,5	4,6	1447
TT 40x12,50	40	12,5	13,75	3062	TT 41,8x35,80	41,8	35,8	3	988
TT 40x14,20	40	14,2	12,9	2965	TT 42x21	42	21	10,5	2805
TT 40x15	40	15	12,5	2914	TT 42x22	42	22	10	2714
TT 40x16	40	16	12	2849	TT 42x23	42	23	9,5	2619
TT 40x16,50	40	16,5	11,75	3021	TT 42x26	42	26	8	2306
TT 40x18	40	18	11	2706	TT 42x26,50	42	26,5	7,75	2252
TT 40x20	40	20	10	2543	TT 42x26,6	42	26,6	7,7	2240
TT 40x21	40	21	9,5	2458	TT 42x27	42	27	7,5	2194
TT 40x22,50	40	22,5	8,75	2319	TT 42x27,30	42	27,3	7,35	2160
TT 40x24	40	24	8	1256	TT 42x30	42	30	6	1831
TT 40x25	40	25	7,5	2067	TT 42x32	42	32	5	1568
TT 40x25,80	40	25,8	7,1	1981	TT 42x34	42	34	4	1289
TT 40x27	40	27	6,5	1846	TT 42x34,40	42	34,4	3,8	1231
TT 40x28	40	28	6	1729	TT 42x35	42	35	3,5	1142
TT 40x30	40	30	5	1484	TT 42x36	42	36	3	992
TT 40x32	40	32	4	1221	TT 42x37	42	37	2,5	837
TT 40x33	40	33	3,5	1083	TT 42x38	42	38	2	678
TT 40x34	40	34	3	942	TT 42x39	42	39	1,5	515
TT 40x35	40	35	2,5	795	TT 42x40	42	40	1	347
TT 40x36	40	36	2	645	TT 42,1x32,50	42,1	32,5	4,8	1519
TT 40x36,40	40	36,4	1,8	583	TT 42,2x32,50	42,2	32,5	4,85	1537
TT 40x37	40	37	1,5	490	TT 42,3x38	42,3	38	2,15	732
TT 40x37,10	40	37,1	1,45	474	TT 42,4x34,4	42,4	34,4	4	1303
TT 40x37,50	40	37,5	1,25	410	TT 42,4x38,40	42,4	38,4	2	686

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben





Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:

www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 42,4x40,40	42,4	40,4	1	351	TT 45,1x24,90	45,1	24,9	10,1	2998
TT 42,5x32,50	42,5	32,5	5	1590	TT 45,1x40	45,1	40	2,55	918
TT 43x22,50	43	22,5	10,25	2846	TT 45,4x39,40	45,4	39,4	3	1079
TT 43x27	43	27	8	2376	TT 45,5x27,50	45,5	27,5	9	2797
TT 43x28	43	28	7,5	2254	TT 46x20,50	46	20,5	12,75	3596
TT 43x30	43	30	6,5	2012	TT 46x24	46	24	11	3267
TT 43x30,50	43	30,5	6,25	1948	TT 46x27	46	27	9,5	2941
TT 43x33	43	33	5	1611	TT 46x27,50	46	27,5	9,25	2882
TT 43x35	43	35	4	1323	TT 46x28	46	28	9	2824
TT 43x37	43	37	3	1018	TT 46x29	46	29	8,5	2702
TT 43x39	43	39	2	705	TT 46x31	46	31	7,5	2449
TT 43x39,80	43	39,8	1,6	561	TT 46x34	46	34	6	2036
TT 43x40	43	40	1,5	530	TT 46x38	46	38	4	1425
TT 43x41	43	41	1	356	TT 46x39	46	39	3,5	1262
TT 43,1x32,50	43,1	32,5	5,3	1699	TT 46x40	46	40	3	1097
TT 43,7x32,50	43,7	32,5	5,6	1810	TT 46x41	46	41	2,5	923
TT 44x28	44	28	8	2442	TT 46x41,40	46	41,4	2,3	850
TT 44x36	44	36	4	1384	TT 46x42	46	42	2	747
TT 44x37,40	44	37,4	3,3	1139	TT 46x42,50	46	42,5	1,75	657
TT 44x40	44	40	2	713	TT 46x43	46	43	1,5	566
TT 44x41	44	41	1,5	541	TT 46,2x40,40	46,2	40,4	2,9	1068
TT 44x42	44	42	1	365	TT 46,2x43,20	46,2	43,2	1,5	569
TT 44,5x40,5	44,5	40,5	2	720	TT 46,5x38,50	46,5	38,5	4	1442
TT 44,8x40	44,8	40	2,4	861	TT 46,6x44	46,6	44	1,3	500
TT 45x15	45	15	15	3817	TT 46,8x41,20	46,8	41,2	2,8	1045
TT 45x19	45	19	13	3529	TT 47x35	47	35	6	2086
TT 45x20	45	20	12,5	3444	TT 47x37	47	37	5	1781
TT 45x20,5	45	20,5	12,25	3402	TT 47x39	47	39	4	1459
TT 45x22	45	22	11,5	3266	TT 47x40	47	40	3,5	1291
TT 45x25	45	25	10	2967	TT 47x44	47	44	1,5	579
TT 45x26,10	45	26,1	9,45	2848	TT 47x44,80	47	44,8	1,1	426
TT 45x27	45	27	9	2748	TT 47,1x43,50	47,1	43,5	1,8	691
TT 45x28	45	28	8,5	2630	TT 47,3x43,10	47,3	43,1	2,1	1535
TT 45x29	45	29	8	2511	TT 47,38x38,98	47,38	38,98	4,2	1535
TT 45x30	45	30	7,5	2384	TT 47,4x40	47,4	40	3,7	1388
TT 45x31	45	31	7	2254	TT 47,58x38,98	47,58	38,98	4,3	1580
TT 45x33	45	33	6	1985	TT 47,8x38,90	47,8	38,9	4,45	1636
TT 45x34	45	34	5,5	1842	TT 47,9x38,90	47,9	38,9	4,5	1656
TT 45x35	45	35	5	1696	TT 48x22	48	22	13	3859
TT 45x37	45	37	4	1391	TT 48x25	48	25	11,5	3559
TT 45x37,30	45	37,3	3,85	1344	TT 48x28	48	28	10	3223
TT 45x38	45	38	3,5	1231	TT 48x28,50	48	28,5	9,75	3163
TT 45x39	45	39	3	1069	TT 48x28,60	48	28,6	9,7	3150
TT 45x40	45	40	2,5	901	TT 48x29,30	48	29,3	9,35	3064
TT 45x41	45	41	2	729	TT 48x31	48	31	8,5	2848
TT 45x41,50	45	41,5	1,75	643	TT 48x36	48	36	6	2138
TT 45x42	45	42	1,5	554	TT 48x38	48	38	5	1823
TT 45x42,60	45	42,6	1,2	446	TT 48x40	48	40	4	1493
TT 45x43	45	43	1	373	TT 48x41	48	41	3,5	1321

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben


Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL





Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 48x42	48	42	3	1145	TT 50x28	50	28	11	3639
TT 48x42,50	48	42,5	2,75	~1050	TT 50x28,50	50	28,5	10,75	3577
TT 48x43	48	43	2,5	965	TT 50x29	50	29	10,5	3518
TT 48x44	48	44	2	780	TT 50x30	50	30	10	3393
TT 48x44,40	48	44,4	1,8	705	TT 50x31	50	31	9,5	3264
TT 48x45	48	45	1,5	591	TT 50x33	50	33	8,5	2992
TT 48x45,60	48	45,6	1,2	475	TT 50x34	50	34	8	2849
TT 48x46	48	46	1	399	TT 50x35	50	35	7,5	2702
TT 48,1x38,90	48,1	38,9	4,6	1698	TT 50x37	50	37	6,5	2397
TT 48,2x38,90	48,2	38,9	4,65	1718	TT 50x38	50	38	6	2238
TT 48,2x40,20	48,2	40,2	4	1500	TT 50x38,20	50	38,2	5,9	2209
TT 48,25x40,25	48,25	40,25	4	1501	TT 50x40	50	40	5	1909
TT 48,3x38,70	48,3	38,7	4,8	2000	TT 50x42	50	42	4	1560
TT 48,3x39,30	48,3	39,3	4,5	1672	TT 50x43	50	43	3,5	1380
TT 48,3x40,30	48,3	40,3	4	1502	TT 50x44	50	44	3	1196
TT 48,3x40,70	48,3	40,7	3,8	1434	TT 50x44,20	50	44,2	2,9	1139
TT 48,3x41,10	48,3	41,1	3,6	1363	TT 50x44,30	50	44,3	2,85	1139
TT 48,3x41,90	48,3	41,9	3,2	1224	TT 50x45	50	45	2,5	1007
TT 48,3x42,30	48,3	42,3	3	1153	TT 50x45,60	50	45,6	2,2	892
TT 48,3x43,10	48,3	43,1	2,6	1011	TT 50x46	50	46	2	814
TT 48,3x43,30	48,3	43,3	2,5	971	TT 50x46,10	50	46,1	1,95	794
TT 48,3x43,80	48,3	43,8	2,25	879	TT 50x46,80	50	46,8	1,6	666
TT 48,3x44,30	48,3	44,3	2	783	TT 50x47	50	47	1,5	617
TT 48,4x39,46	48,4	39,46	4,47	1672	TT 50x47,20	50	47,2	1,4	577
TT 48,5x38,90	48,5	38,9	4,8	1778	TT 50x47,40	50	47,4	1,3	537
TT 48,6x38,90	48,6	38,9	4,85	1800	TT 50x47,60	50	47,6	1,2	497
TT 48,7x38,90	48,7	38,9	4,9	1820	TT 50x47,80	50	47,8	1,1	456
TT 48,8x39,10	48,8	39,1	4,85	1800	TT 50x48	50	48	1	415
TT 49x15	49	15	17	4631	TT 50,1x38,90	50,1	38,9	5,6	2114
TT 49x33	49	33	8	2782	TT 50,1x40,10	50,1	40,1	5	2014
TT 49x34	49	34	7,5	2641	TT 50,1x46,90	50,1	46,9	1,6	659
TT 49x39	49	39	5	1865	TT 50,2x34,80	50,2	34,8	7,7	2776
TT 49x42	49	42	3,5	1350	TT 50,2x46,60	50,2	46,6	1,8	739
TT 49x43	49	43	3	1171	TT 50,4x25	50,4	25	12,7	4059
TT 49x44	49	44	2,5	986	TT 50,4x26,50	50,4	26,5	11,95	3897
TT 49x45	49	45	2	797	TT 50,4x31	50,4	31	9,7	3348
TT 49x46	49	46	1,5	1865	TT 50,4x32	50,4	32	9,2	3215
TT 49x46,40	49	46,4	1,3	526	TT 50,4x33	50,4	33	8,7	3077
TT 49x47	49	47	1	407	TT 50,4x34	50,4	34	8,2	2935
TT 49,1x38,90	49,1	38,9	5,1	1903	TT 50,4x44,40	50,4	44,4	3	1209
TT 49,3x38,90	49,3	38,9	5,2	1945	TT 50,5x23,50	50,5	23,5	13,5	4237
TT 49,4x46,40	49,4	46,4	1,5	607	TT 50,5x26	50,5	26	12,25	3972
TT 49,7x38,90	49,7	38,9	5,4	2029	TT 50,5x27,50	50,5	27,5	11,5	3802
TT 49,7x44,70	49,7	44,7	2,5	1001	TT 50,5x28	50,5	28	11,25	3745
TT 50x20	50	20	15	4451	TT 50,5x29	50,5	29	10,75	3628
TT 50x23	50	23	13,5	4180	TT 50,5x30,50	50,5	30,5	10	3435
TT 50x25	50	25	12,5	3974	TT 50,5x31,10	50,5	31,1	9,7	3356
TT 50x27	50	27	11,5	3753	TT 50,5x32	50,5	32	9,25	3237
TT 50x27,50	50	27,5	11,25	3698	TT 50,5x33	50,5	33	8,75	3099

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 50,5x33,50	50,5	33,5	8,5	3027	TT 54x50	54	50	2	882
TT 50,5x40	50,5	40	5,25	2015	TT 54x51	54	51	1,5	668
TT 50,5x45,20	50,5	45,2	2,65	1076	TT 54x52	54	52	1	449
TT 50,6x46,40	50,5	46,4	2,05	864	TT 54,9x49	54,9	49	2,95	1364
TT 50,6x46,60	50,6	46,6	2	824	TT 55x20	55	20	17,5	5564
TT 50,8x44,40	50,8	44,4	3,2	1292	TT 55x23	55	23	16	5293
TT 50,8x45,30	50,8	45,3	2,75	1121	TT 55x25	55	25	15	5087
TT 50,8x46,20	50,8	46,2	2,3	946	TT 55x30	55	30	12,5	4506
TT 50,8x47,60	50,8	47,6	1,6	670	TT 55x32	55	32	11,5	4241
TT 51x30	51	30	10,5	3607	TT 55x35	55	35	10	3815
TT 51x40	51	40	5,5	2122	TT 55x36	55	36	9,5	3667
TT 51x43	51	43	4	1596	TT 55x37	55	37	9	~3500
TT 51x44	51	44	3,5	1410	TT 55x38	55	38	8,5	3353
TT 51x44,6	51	44,6	3,2	1299	TT 55x39	55	39	8	3188
TT 51x45	51	45	3	1200	TT 55x40	55	40	7,5	3020
TT 51x46	51	46	2,5	1195	TT 55x43	55	43	6	2494
TT 51x47	51	47	2	831	TT 55x44	55	44	5,5	2309
TT 51x47,50	51	47,5	1,75	731	TT 55x45	55	45	5	2119
TT 51x47,80	51	47,8	1,6	667	TT 55x47	55	47	4	1730
TT 51x48	51	48	1,5	629	TT 55x48	55	48	3,5	1529
TT 51x49	51	49	1	424	TT 55x49	55	49	3	1322
TT 51,5x43	51,5	43	4,25	1703	TT 55x50	55	50	2,5	1113
TT 52x30	52	30	11	3824	TT 55x50,20	55	50,2	2,4	1072
TT 52x34	52	34	9	3281	TT 55x50,4	55	50,4	2,3	1028
TT 52x41	52	41	5,5	2168	TT 55x51	55	51	2	899
TT 52x42	52	42	5	1993	TT 55x51,84	55	51,84	1,58	716
TT 52x44	52	44	4	1628	TT 55x52	55	52	1,5	680
TT 52x45	52	45	3,5	1439	TT 55x52,20	55	52,2	1,4	637
TT 52x46	52	46	3	1250	TT 55x53	55	53	1	458
TT 52x48	52	48	2	848	TT 55,2x50,40	55,2	50,4	2,4	1074
TT 52x49	52	49	1,5	642	TT 55,2x51,20	55,2	51,2	2	~900
TT 52x49,8	52	49,8	1,1	470	TT 55,4x49,90	55,4	49,9	2,75	1230
TT 53x37	53	37	8	~3400	TT 55,50x38,20	55,5	38,2	8,65	~3800
TT 53x48	53	48	2,5	1076	TT 55,8x45	55,8	45	5,4	2306
TT 53x49	53	49	2	865	TT 56x25	56	25	15,5	5324
TT 53x50	53	50	1,5	655	TT 56x30	56	30	13	4739
TT 53x51	53	51	1	440	TT 56x30,90	56	30,9	12,55	4624
TT 53,6x50	53,6	50	1,8	792	TT 56x31	56	31	12,5	4611
TT 53,9x50,82	53,9	50,82	1,54	686	TT 56x36	56	36	10	3902
TT 54x25	54	25	14,5	4929	TT 56x37	56	37	9,5	3748
TT 54x30	54	30	12	~4600	TT 56x40	56	40	8	3256
TT 54x37	54	37	8,5	3279	TT 56x52	56	52	2	916
TT 54x38	54	38	8	3124	TT 56x53	56	53	1,5	693
TT 54x38,20	54	38,2	7,9	~3100	TT 56x54	56	54	1	466
TT 54x41,20	54	41,2	6,4	2584	TT 56,3x40	56,3	40	8,15	3326
TT 54x46	54	46	4	1696	TT 56,3x53,70	56,3	53,7	1,3	608
TT 54x48	54	48	3	1299	TT 57x30	57	30	13,5	4980
TT 54x48,40	54	48,4	2,8	1216	TT 57x31	57	31	13	4852
TT 54x49	54	49	2,5	1091	TT 57x51	57	51	3	1373

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 57x52	57	52	2,5	1155	TT 60x55	60	55	2,5	1219
TT 57x53	57	53	2	933	TT 60x56	60	56	2	984
TT 57x54	57	54	1,5	706	TT 60x57	60	57	1,5	744
TT 57x55	57	55	1	474	TT 60x57,10	60	57,1	1,45	716
TT 58x38	58	38	10	4080	TT 60x57,40	60	57,4	1,3	647
TT 58x44,5	58	44,5	6,75	2962	TT 60x57,60	60	57,6	1,2	598
TT 58x48	58	48	5	2257	TT 60x58	60	58	1	500
TT 58x49,30	58	49,3	4,35	1980	TT 60,2x19,80	60,2	19,8	20,2	6854
TT 58x50	58	50	4	1905	TT 60,2x24,90	60,2	24,9	17,65	6370
TT 58x53	58	53	2,5	1176	TT 60,3x54,30	60,3	54,3	3	1458
TT 58x53,20	58	53,2	2,4	1131	TT 60,5x55,50	60,5	55,5	2,5	1229
TT 58x54	58	54	2	950	TT 60,8x51,60	60,8	51,6	4,6	2193
TT 58x55	58	55	1,5	719	TT 61x31	61	31	15	5851
TT 58x56	58	56	1	483	TT 61x31,50	61	31,5	14,75	5787
TT 58,5x45	58,5	45	6,75	2962	TT 61x37	61	37	12	4986
TT 58,5x55	58,5	55	1,75	842	TT 61x37,90	61	37,9	11,55	4841
TT 59x49	59	49	5	2289	TT 61x39	61	39	11	4663
TT 59x52,40	59	52,4	3,3	1559	TT 61x54,40	61	54,4	3,3	1615
TT 59x54	59	54	2,5	1198	TT 61x57	61	57	2	1001
TT 59x55	59	55	2	967	TT 61x58	61	58	1,5	757
TT 59x56	59	56	1,5	731	TT 61x59	61	59	1	509
TT 59,3x55,80	59,3	55,8	1,75	854	TT 62x37	62	37	12,5	~5300
TT 59,5x57,50	59,5	57,5	1	496	TT 62x37,50	62	37,5	12,25	5169
TT 59,7x56,80	59,7	56,8	1,45	718	TT 62x41	62	41	10,5	4587
TT 60x20	60	20	20	6782	TT 62x42	62	42	10	4410
TT 60x25	60	25	17,5	6305	TT 62x43	62	43	9,5	4231
TT 60x29	60	29	15,5	5851	TT 62x48	62	48	7	3264
TT 60x30	60	30	15	5725	TT 62x50	62	50	6	2851
TT 60x31	60	31	14,5	5597	TT 62x51,70	62	51,7	5,15	2483
TT 60x32	60	32	14	5462	TT 62x56,80	62	56,8	2,6	1309
TT 60x34,50	60	34,5	12,75	5145	TT 62x58	62	58	2	1015
TT 60x35	60	35	12,5	5035	TT 62x58,20	62	58,2	1,9	969
TT 60x36	60	36	12	4886	TT 62x59	62	59	1,5	770
TT 60x38	60	38	11	4570	TT 62x59,40	62	59,4	1,3	670
TT 60x40	60	40	10	4239	TT 62,2x51,60	62,2	51,6	5,3	2558
TT 60x41,30	60	41,3	9,35	~3900	TT 62,3x48,3	62,3	48,3	7	1020
TT 60x44	60	44	8	3527	TT 62,6x51,70	62,6	51,7	5,45	2641
TT 60x45	60	45	7,5	3338	TT 63x43	63	43	10	4496
TT 60x46	60	46	7	3147	TT 63x47	63	47	8	3732
TT 60x48	60	48	6	2748	TT 63x48	63	48	7,5	3530
TT 60x49	60	49	5,5	2543	TT 63x49	63	49	7	3325
TT 60x49,10	60	49,1	5,45	2522	TT 63x51	63	51	6	2901
TT 60x50	60	50	5	2333	TT 63x52,50	63	52,5	5,25	2570
TT 60x51	60	51	4,5	2117	TT 63x53	63	53	5	2460
TT 60x52	60	52	4	1900	TT 63x54	63	54	4,5	2233
TT 60x52,50	60	52,5	3,75	1787	TT 63x55	63	55	4	2002
TT 60x53	60	53	3,5	1677	TT 63x57	63	57	3	1526
TT 60x54	60	54	3	1450	TT 63x58	63	58	2,5	1282
TT 60x54,60	60	54,6	2,7	1312	TT 63x59	63	59	2	1034

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 63x59,8	63	59,8	1,6	833	TT 67x45	67	45	11	5225
TT 63x60	63	60	1,5	782	TT 67x50	67	50	8,5	4218
TT 63,1x51,10	63,1	51,1	6	2905	TT 67x61	67	61	3	1628
TT 63,1x59,10	63,1	59,1	2	1034	TT 67x63	67	63	2	1102
TT 63,5x53,50	63,5	53,5	5	2481	TT 67x64	67	64	1,5	833
TT 63,5x60,5	63,5	60,5	1,5	789	TT 67x64,50	67	64,5	1,25	697
TT 63,7x57,70	63,7	57,7	3	2933	TT 68x44	68	44	12	5697
TT 64x24	64	24	20	7464	TT 68x45	68	45	11,5	5509
TT 64x28	64	28	18	7021	TT 68x50	68	50	9	4502
TT 64x41	64	41	11,5	5121	TT 68x60	68	60	4	2171
TT 64x45	64	45	9,5	4392	TT 68x63	68	63	2,5	1390
TT 64x57	64	57	3,5	1796	TT 68x64	68	64	2	1120
TT 64x59	64	59	2,5	1303	TT 68x65	68	65	1,5	846
TT 64x60	64	60	2	1052	TT 69x50	69	50	9,5	4793
TT 64x61	64	61	1,5	795	TT 69x61	69	61	4	2205
TT 64x62	64	62	1	534	TT 69x62	69	62	3,5	1944
TT 64,6x31	64,6	31	16,8	~6900	TT 69x65	69	65	2	1137
TT 65x30	65	30	17,5	7074	TT 69x66	69	66	1,5	859
TT 65x35	65	35	15	6361	TT 69,5x33,50	69,5	33,5	18	7863
TT 65x39	65	39	13	5731	TT 69,5x42	69,5	42	13,75	6502
TT 65x40	65	40	12,5	5564	TT 69,5x43	69,5	43	13,25	6322
TT 65x45	65	45	10	4663	TT 69,5x66,10	69,5	66,1	1,7	978
TT 65x50	65	50	7,5	3656	TT 70x25	70	25	22,5	9066
TT 65x54	65	54	5,5	2776	TT 70x30	70	30	20	8478
TT 65x55	65	55	5	2554	TT 70x32	70	32	19	8219
TT 65x57	65	57	4	2069	TT 70x35	70	35	17,5	7793
TT 65x58,80	65	58,8	3,1	1628	TT 70x36	70	36	17	7638
TT 65x59	65	59	3	808	TT 70x38	70	38	16	7329
TT 65x59,80	65	59,8	2,6	1375	TT 70x40	70	40	15	6994
TT 65x60	65	60	2,5	1325	TT 70x41	70	41	14,5	7128
TT 65x61	65	61	2	1069	TT 70x43	70	43	13,5	6470
TT 65x62	65	62	1,5	808	TT 70x45	70	45	12,5	6097
TT 65x62,20	65	62,2	1,4	755	TT 70x46	70	46	12	6003
TT 65x62,40	65	62,4	1,3	705	TT 70x50	70	50	10	5089
TT 65x63	65	63	1	543	TT 70x52	70	52	9	4654
TT 65,3x57,2	65,3	57,2	4,05	2103	TT 70x53	70	53	8,5	~4430
TT 65,3x60,50	65,3	60,5	2,4	1279	TT 70x54	70	54	8	4207
TT 65,4x61,40	65,4	61,4	2	1076	TT 70x55	70	55	7,5	3974
TT 65,5x51,50	65,5	51,5	7	3472	TT 70x58	70	58	6	3255
TT 66x22	66	22	22	8211	TT 70x60	70	60	5	2758
TT 66x23	66	23	21,5	8115	TT 70x62	70	62	4	2239
TT 66x60	66	60	3	1603	TT 70x62,40	70	62,4	3,8	2134
TT 66x60,50	66	60,5	2,75	1475	TT 70x63	70	63	3,5	1974
TT 66x61,60	66	61,6	2,2	1190	TT 70x64	70	64	3	1705
TT 66x62	66	62	2	1086	TT 70x65	70	65	2,5	1431
TT 66x63	66	63	1,5	821	TT 70x66	70	66	2	1154
TT 66,5x63	66,5	63	1,75	961	TT 70x67	70	67	1,5	872
TT 66,5x63,50	66,5	63,5	1,5	826	TT 70x67,50	70	67,5	1,25	729
TT 66,7x47,70	66,7	47,7	9,5	4607	TT 70x67,60	70	67,6	1,2	699

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 70x67,80	70	67,8	1,1	643	TT 75x53	75	53	11	~5800
TT 70x68	70	68	1	586	TT 75x55	75	55	10	5511
TT 70,2x45	70,2	45	12,6	6156	TT 75x60	75	60	7,5	4294
TT 70,2x54,80	70,2	54,8	7,7	4082	TT 75x61	75	61	7	4038
TT 70,5x65	70,5	65	2,75	1580	TT 75x62	75	62	6,5	3777
TT 70,5x65,50	70,5	65,5	2,5	1442	TT 75x65	75	65	5	2969
TT 70,8x67,80	70,8	67,8	1,5	883	TT 75x67	75	67	4	2409
TT 71x54	71	54	8,5	4506	TT 75x68	75	68	3,5	2166
TT 71x61	71	61	5	2797	TT 75x69	75	69	3	1830
TT 71x62	71	62	4,5	2537	TT 75x69,20	75	69,2	2,9	1774
TT 71x67	71	67	2	1170	TT 75x70	75	70	2,5	1537
TT 72x32	72	32	20	8822	TT 75x71	75	71	2	1238
TT 72x40	72	40	16	7600	TT 75x72	75	72	1,5	935
TT 72x52	72	52	10	5260	TT 75x73	75	73	1	627
TT 72x60	72	60	6	3359	TT 75,2x34,90	75,2	34,9	20,15	9331
TT 72,5x68,50	72,5	68,5	2	1196	TT 75,2x44,80	75,2	44,8	15,2	7736
TT 73x23	73	23	25	10176	TT 75,2x54,80	75,2	54,8	10,2	5624
TT 73x28	73	28	22,5	9635	TT 75,2x72,60	75,2	72,6	1,3	814
TT 73x35	73	35	19	8698	TT 76x39	76	39	18,5	8679
TT 73x40	73	40	16,5	7905	TT 76x44	76	44	16	8138
TT 73x45	73	45	14	7003	TT 76x57	76	57	9,5	5359
TT 73x50	73	50	11,5	6000	TT 76x60	76	60	8	4614
TT 73x55	73	55	9	4887	TT 76x64	76	64	6	3562
TT 73x61	73	61	6	3410	TT 76x66	76	66	5	3217
TT 73x63,20	73	63,2	4,9	2830	TT 76x67,60	76	67,6	4,2	1988
TT 73x68	73	68	2,5	1495	TT 76x68	76	68	4	2443
TT 73x69	73	69	2	1204	TT 76x69	76	69	3,5	2152
TT 73x70	73	70	1,5	910	TT 76x70	76	70	3	1858
TT 73,03x62,71	73,03	62,71	5,16	2971	TT 76x71	76	71	2,5	1558
TT 73,5x66	73,5	66	3,75	2218	TT 76x72	76	72	2	1255
TT 74x23	74	23	25,5	10476	TT 76x73	76	73	1,5	948
TT 74x24	74	24	25	10390	TT 76,2x71,20	76,2	71,2	2,5	1562
TT 74x28	74	28	23	9945	TT 76,2x72,20	76,2	72,2	2	1259
TT 74x29	74	29	22,5	9828	TT 76,2x74,20	76,2	74,2	1	638
TT 74x34,50	74	34,5	19,75	~8600	TT 77x57	77	57	10	5683
TT 74x39	74	39	17,5	8386	TT 77x68,20	77	68,2	4,4	2710
TT 74x50	74	50	12	6307	TT 77x70	77	70	3,5	2181
TT 74x71	74	71	1,5	920	TT 77x74	77	74	1,5	960
TT 74x71,40	74	71,4	1,3	802	TT 77,5x64	77,5	64	6,75	4051
TT 74,2x70,20	74,2	70,2	2	1224	TT 77,5x72,80	77,5	72,8	2,35	1499
TT 74,5x28,50	74,5	28,5	23	10047	TT 78x60	78	60	9	5268
TT 74,5x33,50	74,5	33,5	20,5	9385	TT 78x71,5	78	71,5	3,25	2061
TT 74,7x59,70	74,7	59,7	7,5	4273	TT 78x75	78	75	1,5	973
TT 75x31	75	31	22	9888	TT 78x76	78	76	1	652
TT 75x33	75	33	21	9326	TT 79x75	79	75	2	1304
TT 75x35	75	35	20	9330	TT 79x76	79	76	1,5	986
TT 75x40	75	40	17,5	8535	TT 79,4x75	79,4	75	2,2	1441
TT 75x45	75	45	15	7630	TT 79,7x76,80	79,7	76,8	1,45	962
TT 75x50	75	50	12,5	6626	TT 80x25	80	25	27,5	12247

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:

www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 80x30	80	30	25	11655	TT 82x76	82	76	3	2010
TT 80x33	80	33	23,5	11262	TT 82x79	82	79	1,5	1024
TT 80x33,50	80	33,5	23,25	11192	TT 82,5x72,80	82,5	72,8	4,85	3197
TT 80x34	80	34	23	11120	TT 82,5x77	82,5	77	2,75	1857
TT 80x35	80	35	22,5	10968	TT 83x28	83	28	27,5	12943
TT 80x38	80	38	21	10507	TT 83x40	83	40	21,5	11213
TT 80x40	80	40	20	10174	TT 83x45	83	45	19	~12300
TT 80x45	80	45	17,5	9277	TT 83x70	83	70	6,5	4218
TT 80x46	80	46	17	9085	TT 83x73	83	73	5	3307
TT 80x48	80	48	16	8681	TT 83x75	83	75	4	2682
TT 80x49	80	49	15,5	8481	TT 83x77	83	77	3	2035
TT 80x50	80	50	15	8266	TT 83x80	83	80	1,5	1037
TT 80x55	80	55	12,5	7158	TT 83,5x76,50	83,5	76,5	3,5	2376
TT 80x60	80	60	10	5938	TT 83,5x77,50	83,5	77,5	3	2047
TT 80x62	80	62	9	~5400	TT 84x60	84	60	12	7329
TT 80x63	80	63	8,5	5155	TT 84x68	84	68	8	5157
TT 80x64	80	64	8	4886	TT 84x70	84	70	7	4572
TT 80x65	80	65	7,5	4610	TT 84x78	84	78	3	2389
TT 80x65,80	80	65,8	7,1	4390	TT 84x80	84	80	2	1391
TT 80x67	80	67	6,5	4052	TT 84,6x55	84,6	55	14,8	8758
TT 80x68	80	68	6	3766	TT 85x40	85	40	22,5	~12500
TT 80x70	80	70	5	3181	TT 85x45	85	45	20	11027
TT 80x72	80	72	4	2577	TT 85x50	85	50	17,5	10017
TT 80x73	80	73	3,5	2274	TT 85x55	85	55	15	~8700
TT 80x74	80	74	3	1959	TT 85x60	85	60	12,5	7687
TT 80x75	80	75	2,5	1643	TT 85x64	85	64	10,5	6633
TT 80x75,20	80	75,2	2,4	1579	TT 85x65	85	65	10	6359
TT 80x76	80	76	2	1323	TT 85x70,60	85	70,6	7,2	4752
TT 80x77	80	77	1,5	998	TT 85x75	85	75	5	3391
TT 80x77,10	80	77,1	1,45	967	TT 85x79	85	79	3	2086
TT 80x77,20	80	77,2	1,4	931	TT 85x80	85	80	2,5	1749
TT 80x77,30	80	77,3	1,35	901	TT 85x81	85	81	2	1407
TT 80x77,40	80	77,4	1,3	867	TT 85x82	85	82	1,5	1062
TT 80x77,60	80	77,6	1,2	802	TT 86x45	86	45	20,5	11387
TT 80x78	80	78	1	670	TT 86x74	86	74	6	4069
TT 80,1x75,30	80,1	75,3	2,4	1582	TT 86x81,50	86	81,5	2,25	1598
TT 80,4x77	80,4	77	1,7	1135	TT 87x62	87	62	12,5	~8900
TT 81x46	81	46	17,5	9423	TT 87x80	87	80	3,5	2482
TT 81x55	81	55	13	7500	TT 87x83	87	83	2	1442
TT 81x60	81	60	10,5	6276	TT 87x84	87	84	1,5	1088
TT 81x61	81	61	10	6018	TT 87,2x81,50	87,2	81,5	2,85	2038
TT 81x65	81	65	8	~4800	TT 88,9x73,70	88,9	73,7	7,6	5241
TT 81x71	81	71	5	3220	TT 88,9x84,90	88,9	84,9	2	1474
TT 81,2x76,20	81,2	76,2	2,5	1669	TT 89x58,50	89	58,5	15,25	9539
TT 82x54	82	54	14	8075	TT 89x60	89	60	14,5	~9000
TT 82x62	82	62	10	6104	TT 89x63,60	89	63,6	12,7	~7900
TT 82x66	82	66	8	5018	TT 89x79	89	79	5	3563
TT 82x73	82	73	4,5	2957	TT 89x80,90	89	80,9	4,05	2919
TT 82x75	82	75	3,5	2330	TT 89x82	89	82	3,5	2538

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6


* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL





Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:

www.tubi-alluminio.it


RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 89x83	89	83	3	2188	TT 92x86	92	86	3	2265
TT 89x84	89	84	2,5	1834	TT 93x28	93	28	32,5	16674
TT 89x85	89	85	2	1476	TT 93x35	93	35	29	15739
TT 89x86,30	89	86,3	1,35	1004	TT 93x40	93	40	26,5	14944
TT 89x86,60	89	86,6	1,2	894	TT 93x42	93	42	25,5	14791
TT 89x86,80	89	86,8	1,1	820	TT 93x45	93	45	24	14043
TT 89x87	89	87	1	746	TT 93x55	93	55	19	11923
TT 89,2x80	89,2	80	4,6	3302	TT 93x73	93	73	10	7038
TT 90x40	90	40	25	13784	TT 94x80	94	80	7	5163
TT 90x45	90	45	22,5	12881	TT 94x81	94	81	6,5	4825
TT 90x47	90	47	21,5	11891	TT 94x90	94	90	2	1560
TT 90x50	90	50	20	11869	TT 94x91,30	94	91,3	1,35	1061
TT 90x55	90	55	17,5	10760	TT 94,5x81,50	94,5	81,5	6,5	4852
TT 90x58,60	90	58,6	15,7	9920	TT 95x56	95	56	19,5	12488
TT 90x60	90	60	15	9573	TT 95x65	95	65	15	10179
TT 90x62	90	62	14	9020	TT 95x70	95	70	12,5	8745
TT 90x63	90	63	13,5	8756	TT 95x75	95	75	10	~6800
TT 90x65	90	65	12,5	8216	TT 95x76	95	76	9,5	6025
TT 90x68	90	68	11	7371	TT 95x81	95	81	7	5224
TT 90x70	90	70	10	6786	TT 95x85	95	85	5	3815
TT 90x74	90	74	8	5565	TT 95x87	95	87	4	3088
TT 90x75	90	75	7,5	5250	TT 95x90	95	90	2,5	1963
TT 90x78	90	78	6	4275	TT 95x91	95	91	2	1577
TT 90x80	90	80	5	3604	TT 95x92	95	92	1,5	1195
TT 90x82	90	82	4	2916	TT 95x92,60	95	92,6	1,2	954
TT 90x83	90	83	3,5	2568	TT 95,5x90	95,5	90	2,75	2163
TT 90x84	90	84	3	2213	TT 95,5x93,10	95,5	93,1	1,2	959
TT 90x85	90	85	2,5	1856	TT 96x50	96	50	23	14235
TT 90x86	90	86	2	1493	TT 96x76	96	76	10	7295
TT 90x86,80	90	86,8	1,6	1200	TT 96x90	96	90	3	2367
TT 90x87	90	87	1,5	1125	TT 96,5x93,70	96,5	93,7	1,4	1129
TT 90,1x39,90	90,1	39,9	25,1	13839	TT 96,85x93,45	96,85	93,45	1,7	1371
TT 90,1x59,90	90,1	59,9	15,1	9606	TT 97x77	97	77	10	7380
TT 90,1x85,30	90,1	85,3	2,4	1905	TT 97x89,6	97	89,6	3,7	2928
TT 90,15x39,75	90,15	39,75	25,2	13862	TT 97x90	97	90	3,5	2774
TT 90,2x49,80	90,2	49,8	20,2	11985	TT 97x91	97	91	3	2392
TT 90,3x39,70	90,3	39,7	25,3	13948	TT 98x64	98	64	17	11674
TT 91x70	91	70	10,5	7166	TT 98x95,10	98	95,1	1,45	1188
TT 91x87	91	87	2	1510	TT 98x96	98	96	1	822
TT 91x88	91	88	1,5	1138	TT 98,4x93,80	98,4	93,8	2,3	1874
TT 91x88,40	91	88,4	1,3	989	TT 99x52	99	52	23,5	15046
TT 91x88,60	91	88,6	1,2	915	TT 100x30	100	30	35	19287
TT 91,2x86,40	91,2	86,4	2,4	1807	TT 100x40	100	40	30	17813
TT 91,5x78,50	91,5	78,5	6,5	4687	TT 100x45	100	45	27,5	16912
TT 92x55	92	55	18,5	~13100	TT 100x50	100	50	25	15896
TT 92x70	92	70	11	~7900	TT 100x55	100	55	22,5	14780
TT 92x76	92	76	8	5700	TT 100x60	100	60	20	13565
TT 92x79	92	79	6,5	4714	TT 100x65	100	65	17,5	12240
TT 92x81,60	92	81,6	5,2	3829	TT 100x68	100	68	16	11400

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben





Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 100x70	100	70	15	10809	TT 103,5x101,10	103,5	101,1	1,2	1042
TT 100x71	100	71	14,5	10516	TT 104x99,20	104	99,2	2,4	2068
TT 100x75	100	75	12,5	9307	TT 104x100	104	100	2	1730
TT 100x76	100	76	12	8957	TT 104x101	104	101	1,5	1303
TT 100x78	100	78	11	8300	TT 104,5x94,50	104,5	94,5	5	4220
TT 100x80	100	80	10	7634	TT 105x45	105	45	30	19080
TT 100x84	100	84	8	6243	TT 105x55	105	55	25	~24350
TT 100x85	100	85	7,5	5885	TT 105x62	105	62	21,5	15220
TT 100x86	100	86	7	5522	TT 105x75	105	75	15	11451
TT 100x88	100	88	6	4782	TT 105x79	105	79	13	~9900
TT 100x90	100	90	5	4029	TT 105x80	105	80	12,5	~9500
TT 100x92	100	92	4	3257	TT 105x85	105	85	10	~7600
TT 100x92,50	100	92,5	3,75	3060	TT 105x90	105	90	7,5	6201
TT 100x94	100	94	3	2467	TT 105x95	105	95	5	4239
TT 100x94,40	100	94,4	2,8	2309	TT 105x100	105	100	2,5	2174
TT 100x95	100	95	2,5	2068	TT 105x101	105	101	2	1747
TT 100x95,4	100	95,4	2,3	1906	TT 106x70	106	70	18	13435
TT 100x96	100	96	2	1663	TT 106x100	106	100	3	2650
TT 100x97	100	97	1,5	1253	TT 107x82	107	82	12,5	~10400
TT 100x97,20	100	97,2	1,4	1170	TT 107x90	107	90	8,5	7098
TT 100x97,40	100	97,4	1,3	1088	TT 107x92	107	92	7,5	6329
TT 100x97,60	100	97,6	1,2	1007	TT 107x94	107	94	6,5	5541
TT 100x98	100	98	1	840	TT 107x97	107	97	5	4325
TT 100,5x96,50	100,5	96,5	2	1671	TT 107x102	107	102	2,5	3072
TT 100,5x98,14	100,5	98,14	1,18	994	TT 108x80	108	80	14	11163
TT 100,7x98,30	100,7	98,3	1,2	1012	TT 108x85	108	85	11,5	~9900
TT 101x64	101	64	18,5	12000	TT 108x95,40	108	95,4	6,3	5435
TT 101x75	101	75	13	9699	TT 108x100	108	100	4	3527
TT 101x77	101	77	12	9059	TT 108x102	108	102	3	2672
TT 101x80	101	80	10,5	8057	TT 108x105,40	108	105,4	1,3	1177
TT 101x90	101	90	5,5	4455	TT 108x105,80	108	105,8	1,1	997
TT 101x97	101	97	2	1679	TT 108x106	108	106	1	907
TT 101,5x97,50	101,5	97,5	2	1690	TT 109x102	109	102	3,5	3132
TT 101,6x50,80	101,6	50,8	25,4	~21000	TT 110x40	110	40	35	22260
TT 101,6x63,50	101,6	63,5	19,05	~15600	TT 110x45	110	45	32,5	21365
TT 101,6x96,60	101,6	96,6	2,5	2101	TT 110x50	110	50	30	20358
TT 102x35	102	35	33,5	~25400	TT 110x60	110	60	25	18025
TT 102x77	102	77	12,5	9485	TT 110x65	110	65	22,5	16690
TT 102x86	102	86	8	6376	TT 110x70	110	70	20	15268
TT 102x90	102	90	6	4887	TT 110x71	110	71	19,5	14969
TT 102x95	102	95	3,5	2924	TT 110x75	110	75	17,5	13775
TT 102x96	102	96	3	2519	TT 110x80	110	80	15	12081
TT 102x97	102	97	2,5	2118	TT 110x85	110	85	12,5	10335
TT 102x98	102	98	2	1696	TT 110x90	110	90	10	8479
TT 102x99,60	102	99,6	1,2	1026	TT 110x92	110	92	9	7711
TT 102x100	102	100	1	856	TT 110x94	110	94	8	6920
TT 103x82	103	82	10,5	8238	TT 110x95	110	95	7,5	6521
TT 103x94	103	94	4,5	3758	TT 110x96	110	96	7	6116
TT 103x99	103	99	2	1713	TT 110x98	110	98	6	5292

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 110x100	110	100	5	4451	TT 116x110	116	110	3	2875
TT 110x102	110	102	4	3590	TT 116x112	116	112	2	1914
TT 110x104	110	104	3	2723	TT 117x111	117	111	3	2827
TT 110x104,80	110	104,8	2,6	2367	TT 117x114	117	114	1,5	1469
TT 110x105	110	105	2,5	2279	TT 118x65	118	65	26,5	~26000
TT 110x106	110	106	2	1831	TT 118x75	118	75	21,5	~21000
TT 110x106,20	110	106,2	1,9	1741	TT 118x115,60	118	115,6	1,2	1188
TT 110x107	110	107	1,5	1380	TT 118,4x78,40	118,4	78,4	20	16685
TT 110x107,60	110	107,6	1,2	1107	TT 119x85	119	85	17	14701
TT 110,1x104,10	110,1	104,1	3	2863	TT 119x99	119	99	10	9247
TT 110,2x74,80	110,2	74,8	17,7	13888	TT 119x110	119	110	4,5	4371
TT 110,5x77	110,5	77	16,75	13316	TT 119,5x113,50	119,5	113,5	3	3386
TT 111x72	111	72	19,5	15130	TT 120x50	120	50	35	25317
TT 111x99	111	99	6	5343	TT 120x55	120	55	32,5	24115
TT 111,3x107,70	111,3	107,7	1,8	1671	TT 120x60	120	60	30	22891
TT 112x80	112	80	16	13025	TT 120x65	120	65	27,5	~21500
TT 112x88	112	88	12	10179	TT 120x70	120	70	25	20211
TT 112x92	112	92	10	8652	TT 120x75	120	75	22,5	18600
TT 112x105	112	105	3,5	3220	TT 120x80	120	80	20	16956
TT 112,5x99,50	112,5	99,5	6,5	5843	TT 120x84	120	84	18	15574
TT 113x89	113	89	12	10269	TT 120x85	120	85	17,5	15210
TT 113x100	113	100	6,5	5873	TT 120x88	120	88	16	14200
TT 114x82	114	82	16	13297	TT 120x90	120	90	15	13360
TT 114x105,50	114	105,5	4,25	3956	TT 120x95	120	95	12,5	13360
TT 114x106,40	114	106,4	3,8	2644	TT 120x96	120	96	12	10993
TT 114x108,50	114	108,5	2,75	2594	TT 120x100	120	100	10	9330
TT 114x109	114	109	2,5	2364	TT 120x104	120	104	8	7596
TT 114x111,20	114	111,2	1,4	1337	TT 120x105	120	105	7,5	7157
TT 114,3x63,50	114,3	63,5	25,4	~4700	TT 120x106	120	106	7	6709
TT 114,3x97,20	114,3	97,2	8,55	7669	TT 120x108	120	108	6	5802
TT 114,3x102,30	114,3	102,3	6	5512	TT 120x109,5	120	109,5	5,25	5109
TT 114,3x108,30	114,3	108,3	3	2762	TT 120x110	120	110	5	4875
TT 114,3x110,70	114,3	110,7	1,8	1717	TT 120x112	120	112	4	3934
TT 115x70	115	70	22,5	17649	TT 120x114	120	114	3	2976
TT 115x75	115	75	20	16116	TT 120x115	120	115	2,5	2492
TT 115x85	115	85	15	12765	TT 120x116	120	116	2	2001
TT 115x88	115	88	13,5	11623	TT 120x117	120	117	1,5	1507
TT 115x90	115	90	12,5	10865	TT 120,15x69,75	120,15	69,75	25,2	20261
TT 115x91	115	91	12	~10200	TT 120,5x114,5	120,5	114,5	3	3003
TT 115x95	115	95	10	8907	TT 121x106	121	106	7,5	7220
TT 115x100	115	100	7,5	6837	TT 121,9x95,20	121,9	95,2	13,35	12286
TT 115x105	115	105	5	4580	TT 122x84	122	84	19	16600
TT 115x106	115	106	4,5	4218	TT 123x100	123	100	11,5	10873
TT 115x108	115	108	3,5	3310	TT 123,6x120	123,6	120	1,8	1897
TT 115x109	115	109	3	823	TT 123,8x120	123,8	120	1,9	1964
TT 115x110	115	110	2,5	2384	TT 124x72	124	72	26	21613
TT 115x112	115	112	1,5	1443	TT 124x83	124	83	20,5	17992
TT 115,2x108,2	115,2	108,2	3,5	3316	TT 124x90	124	90	17	15425
TT 116x74	116	74	21	16921	TT 124x121	124	121	1,5	1565

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 125x40	125	40	42,5	~36000	TT 130x114	130	114	8	8270
TT 125x42	125	42	41,5	~35200	TT 130x115	130	115	7,5	7790
TT 125x75	125	75	25	21206	TT 130x117	130	117	6,5	6809
TT 125x80	125	80	22,5	~20000	TT 130x118	130	118	6	6311
TT 125x85	125	85	20	17813	TT 130x120	130	120	5	5301
TT 125x90	125	90	17,5	15953	TT 130x122	130	122	4	4273
TT 125x93	125	93	16	14800	TT 130x124	130	124	3	3230
TT 125x95	125	95	15	~14300	TT 130x125	130	125	2,5	2703
TT 125x100	125	100	12,5	11922	TT 130x126	130	126	2	2171
TT 125x101	125	101	12	11502	TT 130,15x89,75	130,15	89,75	20,2	18805
TT 125x103	125	103	11	10631	TT 130,2x99,80	130,2	99,8	15,2	14827
TT 125x105	125	105	10	9752	TT 130,2x125,20	130,2	125,2	2,5	2708
TT 125x111	125	111	7	7006	TT 131x96	131	96	17,5	16843
TT 125x112	125	112	6,5	6533	TT 131x125	131	125	3	3254
TT 125x115	125	115	5	5089	TT 132x85	132	85	23,5	~23100
TT 125x117	125	117	4	4105	TT 132x100	132	100	16	15743
TT 125x119	125	119	3	3102	TT 132x110	132	110	11	11290
TT 125x120	125	120	2,5	2596	TT 132x125	132	125	3,5	3815
TT 125x121	125	121	2	2210	TT 133x105	133	105	14	14132
TT 125x122	125	122	1,5	1571	TT 133x123	133	123	5	5427
TT 125x122,40	125	122,4	1,3	1364	TT 133x128	133	128	2,5	2775
TT 125,1x121,50	125,1	121,5	1,8	1883	TT 133x131	133	131	1	1120
TT 126x106	126	106	10	9875	TT 134x107	134	107	13,5	13791
TT 126x110	126	110	8	8003	TT 134x120	134	120	7	7541
TT 126x120	126	120	3	3130	TT 135x65	135	65	35	29670
TT 126,9x121,9	126,9	121,9	2,5	2637	TT 135x75	135	75	30	26710
TT 127x88,90	127	88,9	19,05	~19500	TT 135x85	135	85	25	23310
TT 127x115	127	115	6	6186	TT 135x90	135	90	22,5	21460
TT 127x119,5	127	119,5	3,75	3934	TT 135x95	135	95	20	19509
TT 127x120	127	120	3,5	3665	TT 135x100	135	100	17,5	17430
TT 127x123	127	123	2	2120	TT 135x115	135	115	10	10600
TT 127x124	127	124	1,5	1596	TT 135x119	135	119	8	8610
TT 128x113	128	113	7,5	7664	TT 135x120	135	120	7,5	8110
TT 128x121	128	121	3,5	3695	TT 135x125	135	125	5	5513
TT 128x122	128	122	3	3191	TT 135x129	135	129	3	3359
TT 129x125	129	125	2	2154	TT 135x130	135	130	2,5	2808
TT 130x45	130	45	42,5	~31500	TT 135x131	135	131	2	2256
TT 130x46	130	46	42	31351	TT 135,5x95	135,5	95	20,25	19791
TT 130x50	130	50	40	30500	TT 135,5x102	135,5	102	16,75	16867
TT 130x60	130	60	35	28190	TT 135,6x114,30	135,6	114,3	10,65	11282
TT 130x70	130	70	30	25447	TT 136x122	136	122	7	7656
TT 130x75	130	75	27,5	~23800	TT 136x130	136	130	3	3384
TT 130x80	130	80	25	22255	TT 136x132	136	132	2	2273
TT 130x85	130	85	22,5	20510	TT 136,1x133,50	136,1	133,5	1,3	1531
TT 130x90	130	90	20	18661	TT 137x130	137	130	3,5	3961
TT 130x95	130	95	17,5	16690	TT 138x115	138	115	11,5	12336
TT 130x100	130	100	15	14625	TT 139x127	139	127	6	6765
TT 130x105	130	105	12,5	12458	TT 139,7x82,90	139,7	82,9	28,4	26900
TT 130x110	130	110	10	10178	TT 139,7x119,70	139,7	119,7	10	11002

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 139,7x131,70	139,7	131,7	4	4607	TT 150x100	150	100	25	26494
TT 140x55	140	55	42,5	~36000	TT 150x105	150	105	22,5	24320
TT 140x60	140	60	40	34040	TT 150x110	150	110	20	22043
TT 140x70	140	70	35	31274	TT 150x115	150	115	17,5	19660
TT 140x80	140	80	30	27980	TT 150x120	150	120	15	17168
TT 140x90	140	90	25	24370	TT 150x125	150	125	12,5	14600
TT 140x95	140	95	22,5	22410	TT 150x128	150	128	11	~12800
TT 140x100	140	100	20	20358	TT 150x130	150	130	10	11870
TT 140x105	140	105	17,5	18170	TT 150x134	150	134	8	9631
TT 140x108	140	108	16	16824	TT 150x135	150	135	7,5	9060
TT 140x110	140	110	15	15896	TT 150x136	150	136	7	8486
TT 140x118,50	140	118,5	10,75	11802	TT 150x138	150	138	6	7329
TT 140x120	140	120	10	11027	TT 150x140	150	140	5	6147
TT 140x124	140	124	8	8957	TT 150x142	150	142	4	4954
TT 140x125	140	125	7,5	8456	TT 150x144	150	144	3	3739
TT 140x126	140	126	7	7898	TT 150x145	150	145	2,5	3127
TT 140x130	140	130	5	5722	TT 150x146	150	146	2	2509
TT 140x131	140	131	4,5	5173	TT 151,8x143,80	151,8	143,8	4	5015
TT 140x132	140	132	4	4631	TT 152x75	152	75	38,5	37070
TT 140x133	140	133	3,5	4052	TT 152x130	152	130	11	13156
TT 140x134	140	134	3	3486	TT 152x136	152	136	8	9772
TT 140x136	140	136	2	2341	TT 152x139	152	139	6,5	8018
TT 140,1x132,50	140,1	132,5	3,8	4566	TT 152x144	152	144	4	5020
TT 140,1x134,50	140,1	134,5	2,8	3559	TT 152x146	152	146	3	3790
TT 141x100,50	141	100,5	20,25	20741	TT 152,4x101,60	152,4	101,6	25,4	~27000
TT 141x134	141	134	3,5	4079	TT 153x101	153	101	26	27994
TT 141x135	141	135	3	3512	TT 153x127	153	127	13	15434
TT 141,3x128,20	141,3	128,2	6,55	7486	TT 154x150	154	150	2	2578
TT 142x88	142	88	27	26320	TT 155x94	155	94	30,5	~32400
TT 144x132	144	132	6	7023	TT 155x95	155	95	30	31790
TT 145x80	145	80	32,5	~36500	TT 155x100	155	100	27,5	29733
TT 145x95	145	95	25	~28000	TT 155x105	155	105	25	27550
TT 145x98	145	98	23,5	~26400	TT 155x110	155	110	22,5	25280
TT 145x112	145	112	16,5	17980	TT 155x115	155	115	20	22997
TT 145x115	145	115	15	~16800	TT 155x120	155	120	17,5	20400
TT 145x120	145	120	12,5	14042	TT 155x121	155	121	17	19900
TT 145x125	145	125	10	11451	TT 155x125	155	125	15	17800
TT 145x133	145	133	6	7076	TT 155x129	155	129	13	15658
TT 145x135	145	135	5	5936	TT 155x135	155	135	10	12298
TT 145x137	145	137	4	4784	TT 155x139	155	139	8	9970
TT 145x139	145	139	3	3613	TT 155x140	155	140	7,5	9380
TT 145x140	145	140	2,5	3018	TT 155x142	155	142	6,5	8188
TT 146x130	146	130	8	9366	TT 155x145	155	145	5	6360
TT 148x85	148	85	31,5	~37000	TT 155x149	155	149	3	3866
TT 148x94	148	94	27	~31000	TT 156x140	156	140	8	10043
TT 149x140	149	140	4,5	5516	TT 156x150	156	150	3	3891
TT 150x60	150	60	45	~45800	TT 156,3x133,30	156,3	133,3	11,5	14125
TT 150x70	150	70	40	~40600	TT 157x150	157	150	3,5	4555
TT 150x90	150	90	30	30536	TT 157x151	157	151	3	3921

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 158x110	158	110	24	27265	TT 167x154	167	154	6,5	8845
TT 158x140	158	140	9	11375	TT 167x156	167	156	5,5	7534
TT 158,1x151,20	158,1	151,2	3,45	4716	TT 168x104	168	104	32	~44700
TT 159x151	159	151	4	5259	TT 168x160	168	160	4	5732
TT 159x152,60	159	152,6	3,2	4228	TT 168x161,20	168	161,2	3,4	4746
TT 160x50	160	50	55	~60500	TT 168,3x154,08	168,3	154,08	7,11	9708
TT 160x62	160	62	49	~53900	TT 168,3x154,10	168,3	154,1	7,1	9708
TT 160x90	160	90	35	~38700	TT 168,3x160,30	168,3	160,3	4	5570
TT 160x100	160	100	30	33060	TT 168,3x164,3	168,3	164,3	2	2833
TT 160x110	160	110	25	28610	TT 170x70	170	70	50	55110
TT 160x115	160	115	22,5	26230	TT 170x90	170	90	40	44080
TT 160x120	160	120	20	23738	TT 170x100	170	100	35	40100
TT 160x125	160	125	17,5	21140	TT 170x110	170	110	30	35608
TT 160x130	160	130	15	18440	TT 170x115	170	115	27,5	33240
TT 160x136	160	136	12	15065	TT 170x120	170	120	25	30730
TT 160x140	160	140	10	12717	TT 170x125	170	125	22,5	28140
TT 160x144	160	144	8	10314	TT 170x130	170	130	20	25447
TT 160x145	160	145	7,5	9700	TT 170x135	170	135	17,5	22630
TT 160x146	160	146	7	9086	TT 170x138	170	138	16	20900
TT 160x148	160	148	6	7800	TT 170x140	170	140	15	19721
TT 160x150	160	150	5	6570	TT 170x150	170	150	10	13571
TT 160x152	160	152	4	5293	TT 170x154	170	154	8	10990
TT 160x154	160	154	3	3995	TT 170x160	170	160	5	6998
TT 160x155	160	155	2,5	3340	TT 170x164	170	164	3	4250
TT 160x156	160	156	2	2679	TT 170x164,60	170	164,6	2,7	3831
TT 160,1x151,50	160,1	151,5	4,3	5879	TT 171x108	171	108	31,5	37273
TT 161x132	161	132	14,5	19679	TT 172x112	171	112	29,5	361
TT 162x138	162	138	12	15268	TT 172x158	172	158	7	9797
TT 162x152	162	152	5	6657	TT 172x166	172	166	3	4301
TT 163x152	163	152	5,5	7412	TT 175x145	175	145	15	20358
TT 164x150	164	150	7	9317	TT 175x161	175	161	7	9975
TT 164x152	164	152	6	8039	TT 175x165	175	165	5	7208
TT 165x95	165	95	35	38600	TT 178x149	178	149	14,5	~20000
TT 165x104	165	104	30,5	~35000	TT 180x40	180	40	70	~77100
TT 165x105	165	105	30	34340	TT 180x70	180	70	55	~60600
TT 165x115	165	115	25	29688	TT 180x80	180	80	50	55135
TT 165x120	165	120	22,5	27180	TT 180x82	180	82	49	54448
TT 165x125	165	125	20	24590	TT 180x100	180	100	40	47501
TT 165x130	165	130	17,5	21880	TT 180x115	180	115	32,5	40700
TT 165x135	165	135	15	19080	TT 180x120	180	120	30	~37700
TT 165x145	165	145	10	13140	TT 180x130	180	130	25	32869
TT 165x149	165	149	8	10650	TT 180x135	180	135	22,5	30040
TT 165x150	165	150	7,5	10020	TT 180x140	180	140	20	27130
TT 165x155	165	155	5	6786	TT 180x144	180	144	18	24722
TT 165x157	165	157	4	5463	TT 180x145	180	145	17,5	24110
TT 165x161	165	161	2	2764	TT 180x150	180	150	15	20993
TT 166x160	166	160	3	4146	TT 180x155	180	155	12,5	17761
TT 167x130	167	130	18,5	23304	TT 180x156	180	156	12	17100
TT 167x150	167	150	8,5	11430	TT 180x160	180	160	10	14413

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 180x164	180	164	8	11668	TT 200x155	200	155	22,5	33860
TT 180x165	180	165	7,5	10971	TT 200x160	200	160	20	30636
TT 180x166	180	166	7	11665	TT 200x165	200	165	17,5	27080
TT 180x168	180	168	6	8856	TT 200x170	200	170	15	23526
TT 180x170	180	170	5	7418	TT 200x175	200	175	12,5	19879
TT 180x174	180	174	3	4502	TT 200x176	200	176	12	19136
TT 180x174,60	180	174,6	2,7	4061	TT 200x178,50	200	178,5	10,75	17256
TT 180x175	180	175	2,5	3763	TT 200x180	200	180	10	16116
TT 181x127	181	127	27	35268	TT 200x184	200	184	8	13029
TT 183x123,50	183	123,5	29,75	~42900	TT 200x188	200	188	6	9873
TT 183x157	183	157	13	18746	TT 200x190	200	190	5	8270
TT 183,5x167,20	183,5	167,2	8,15	~11000	TT 200x192	200	192	4	6650
TT 184x107	184	107	38,5	~57400	TT 202x164	202	164	19	29492
TT 184x155	184	155	14,5	20847	TT 203x118	203	118	42,5	57900
TT 184x168	184	168	8	11942	TT 203x152,20	203	152,2	25,4	39000
TT 185x135	185	135	25	33920	TT 203x170	203	170	16,5	26300
TT 185x145	185	145	20	27977	TT 203x177	203	177	13	~20700
TT 185x157	185	157	14	20307	TT 203x196,5	203	196,5	3,25	10835
TT 185x160	185	160	12,5	18290	TT 203,2x152,40	203,2	152,4	25,4	~40000
TT 185x165	185	165	10	14850	TT 205x171	205	171	17	27111
TT 185x168	185	168	8,5	12,722	TT 205x185	205	185	10	16550
TT 186x108	186	108	39	48630	TT 206x156	206	156	25	38300
TT 188x80	188	80	54	~81000	TT 208x146	208	146	31	46540
TT 189x120	189	120	34,5	~52000	TT 208x200	208	200	4	6922
TT 190x120	190	120	35	~52300	TT 210x140	210	140	35	~54900
TT 190x135	190	135	27,5	~41000	TT 210x170	210	170	20	32233
TT 190x145	190	145	22,5	~33672	TT 210x179,5	210	179,5	15,25	25185
TT 190x155	190	155	17,5	25599	TT 210x180	210	180	15	26246
TT 190x150	190	150	20	28840	TT 210x190	210	190	10	17090
TT 190x160	190	160	15	22448	TT 210x196	210	196	7	12053
TT 190x164	190	164	13	19518	TT 210x200	210	200	5	8700
TT 190x165	190	165	12,5	18819	TT 212x184	212	184	14	23512
TT 190x170	190	170	10	15268	TT 212x192	212	192	10	17130
TT 190x175	190	175	7,5	11607	TT 212x195	212	195	8,5	14672
TT 190x180	190	180	5	7846	TT 215x192	215	192	11,5	~21000
TT 190x184	190	184	3	4759	TT 215x207	215	207	4	7160
TT 191x165	191	165	13	19623	TT 218x193	218	193	12,5	21789
TT 194x152	194	152	21	30900	TT 219x210,80	219	210,8	4,1	7473
TT 194x184	194	184	5	8016	TT 219x211,50	219	211,5	3,75	6847
TT 195x93	195	93	51	~70000	TT 220x150	220	150	35	~57900
TT 195,5x99	195,5	99	48,25	~70000	TT 220x170	220	170	25	41351
TT 197x147	197	147	25	36470	TT 220x175	220	175	22,5	37692
TT 200x100	200	100	50	~67800	TT 220x180	220	180	20	34040
TT 200x104	200	104	48	~65000	TT 220x185	220	185	17,5	30059
TT 200x110	200	110	45	~61300	TT 220x190	220	190	15	26000
TT 200x120	200	120	40	54260	TT 220x192	220	192	14	24463
TT 200x130	200	130	35	~51900	TT 220x196	220	196	12	21172
TT 200x140	200	140	30	~44500	TT 220x200	220	200	10	17800
TT 200x150	200	150	25	37092	TT 220x203	220	203	8,5	15249

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE

TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 220x204	220	204	8	14386	TT 245x229,5	245	229,5	7,75	15077
TT 220x206	220	206	7	12647	TT 246x230	246	230	8	16150
TT 220x207	220	207	6,5	11765	TT 249x220	249	220	14,5	28842
TT 220x208	220	208	6	10891	TT 250x150	250	150	50	84800
TT 220x210	220	210	5	9118	TT 250x180	250	180	35	64300
TT 220x212	220	212	4	7329	TT 250x200	250	200	25	47713
TT 220x213	220	213	3,5	6429	TT 250x210	250	210	20	39000
TT 222x145	222	145	38,5	~59000	TT 250x220	250	220	15	30000
TT 222x190	222	190	16	~24500	TT 250x222	250	222	14	28026
TT 224x138	224	138	43	66100	TT 250x226	250	226	12	24214
TT 224x194	224	194	15	26592	TT 250x230	250	230	10	20358
TT 225x193	225	193	16	28365	TT 250x234	250	234	8	16421
TT 226x180	226	180	23	39604	TT 250x235	250	235	7,5	15427
TT 227x190	227	190	18,5	32718	TT 250x236	250	236	7	14450
TT 228x190	228	190	19	33700	TT 250x238	250	238	6	12418
TT 228x200	228	200	14	25400	TT 250x240	250	240	5	10391
TT 228,6x177,80	228,6	177,8	25,4	~43000	TT 250x242	250	242	4	8347
TT 229x178	229	178	25,5	43000	TT 252x234	252	234	9	~18000
TT 230x143	230	143	43,5	~73000	TT 253x221	253	221	16	32170
TT 230x160	230	160	35	~59500	TT 254x203	254	203	25,5	49300
TT 230x170	230	170	30	50890	TT 254x203,20	254	203,2	25,4	49300
TT 230x180	230	180	25	43472	TT 254x238	254	238	8	16689
TT 230x190	230	190	20	36682	TT 254x240	254	240	7	14660
TT 230x198	230	198	16	29100	TT 254x242	254	242	6	12630
TT 230x200	230	200	15	27356	TT 255x200	255	200	27,5	53060
TT 230x210	230	210	10	18700	TT 256x230	256	230	13	~27400
TT 230x214	230	214	8	15060	TT 256x240	256	240	8	16830
TT 232x190	232	190	21	37600	TT 258x249	258	249	4,5	9677
TT 232x210	232	210	11	22354	TT 260x150	260	150	55	~94400
TT 234x218	234	218	8	15336	TT 260x200	260	200	30	58528
TT 235x115	235	115	60	89100	TT 260x220	260	220	20	40715
TT 235x200	235	200	17,5	32277	TT 260x230	260	230	15	31328
TT 235x210	235	210	12,5	~18600	TT 260x234	260	234	13	27700
TT 236x196	236	196	20	36634	TT 260x240	260	240	10	23443
TT 236x210	236	210	13	24584	TT 260x254	260	254	3	6800
TT 240x140	240	140	50	~84800	TT 262x190,50	262	190,5	35,75	68700
TT 240x170	240	170	35	60830	TT 262x250	262	250	6	13100
TT 240x180	240	180	30	53500	TT 262,5x252,50	262,5	252,5	5	10920
TT 240x200	240	200	20	40310	TT 264x250	264	250	7	15260
TT 240x210	240	210	15	28628	TT 266x241	266	241	12,5	27859
TT 240x213	240	213	13,5	26100	TT 270x175	270	175	47,5	~103000
TT 240x220	240	220	10	19509	TT 270x180	270	180	45	~97700
TT 240x226	240	226	7	13831	TT 270x230	270	230	20	43668
TT 240x230	240	230	5	9960	TT 270x240	270	240	15	32550
TT 243x195	243	195	24	44583	TT 270x250	270	250	10	22054
TT 244x209,8	244	209,8	17,1	33326	TT 273,05x236,53	273,05	236,53	18,26	39500
TT 244x210	244	210	17	32800	TT 275x232,5	275	232,5	21,25	45156
TT 245x140	245	140	52,5	~99000	TT 277x125	277	125	76	~163000
TT 245x192	245	192	26,5	~50000	TT 280x125	280	125	77,5	~167000
TT 245x225	245	225	10	19933	TT 280x180	280	180	50	~108000

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Für weitere Abmessungen runder Aluminiumrohre
Konsultieren Sie die Website:


www.tubi-alluminio.it

RUNDE ROHRE


TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT	TUBI TONDI	D est	D int	S	GR/MT
TT 280x230	280	230	25	54075	TT 330x305	330	305	12,5	33700
TT 280x240	280	240	20	44108	TT 330x317	330	317	6,5	~16800
TT 280x255	280	255	12,5	28474	TT 336x292	336	292	22	58596
TT 280x260	280	260	10	22901	TT 340x324	340	324	8	22530
TT 280x266	280	266	7	16210	TT 350x300	350	300	25	68919
TT 282x250	282	250	16	36102	TT 350x314	350	314	18	50700
TT 285x235	285	235	25	55130	TT 350x318	350	318	16	45329
TT 287x124	287	124	81,5	~173000	TT 350x320	350	320	15	42624
TT 290x260	290	260	15	34989	TT 350x326	350	326	12	34404
TT 296x282	296	282	7	17159	TT 350x330	350	330	10	28840
TT 300x235	300	235	32,5	73743	TT 350x334	350	334	8	23208
TT 300x268	300	268	16	38524	TT 360x280	360	280	40	112530
TT 300x269	300	269	15,5	~38000	TT 365x325	365	325	20	59954
TT 300x270	300	270	15	36262	TT 365x331	365	331	17	50181
TT 300x276	300	276	12	29315	TT 366x350	366	350	8	24295
TT 300x280	300	280	10	24582	TT 367x347	367	347	10	30282
TT 300x284	300	284	8	19815	TT 370x338	370	338	16	48044
TT 300x288	300	288	6	14963	TT 370x350	370	350	10	30536
TT 300x292	300	292	4	10043	TT 370x354	370	354	8	24565
TT 301x270	301	270	15,5	37668	TT 374x348	374	348	13	40986
TT 301x271	301	271	15	40028	TT 380x360	380	360	10	31385
TT 302x290	302	290	6	~14500	TT 386x346	386	346	20	62090
TT 303x250	303	250	26,5	62200	TT 386x350	386	350	18	56187
TT 303x267	303	267	18	43500	TT 394x380	394	380	7	23647
TT 304x227	304	227	38,5	89869	TT 395x375	395	375	10	32657
TT 305x279,4	305	279,4	12,8	31467	TT 398x384	398	384	7	23300
TT 306x284	306	284	11	27525	TT 400x360	400	360	20	64465
TT 308x272	308	272	18	~44500	TT 400x368	400	368	16	52115
TT 310x250	310	250	30	71250	TT 400x370	400	370	15	48985
TT 310x270	310	270	20	49197	TT 400x376	400	376	12	39494
TT 310x280	310	280	15	37534	TT 400x380	400	380	10	33000
TT 310x294	310	294	8	20500	TT 402x380	402	380	11	36480
TT 312,5x299,50	312,5	299,5	6,5	16872	TT 407x371	407	371	18	59393
TT 312,5x302,5	312,5	302,5	5	13040	TT 410x374	410	374	18	59851
TT 315x285	315	285	15	38200	TT 412x360	412	360	26	85200
TT 315x300	315	300	7,5	19600	TT 412x383	412	383	14,5	48890
TT 317x247	317	247	35	86777	TT 416x394	416	394	11	37789
TT 317,5x284,50	317,5	284,5	16,5	~43400	TT 418x396	418	396	11	37975
TT 320x270	320	270	25	62600	TT 442x420	442	420	11	40300
TT 320x300	320	300	10	26295	TT 450x426	450	426	12	44600
TT 320x308	320	308	6	~15700	TT 450x430	450	430	10	37330
TT 322x288	322	288	17	43981	TT 454x434	454	434	10	37650
TT 322x296	322	296	13	34145	TT 464x407	464	407	28,5	105280
TT 322x310	322	310	6	16080	TT 466x444,40	466	444,4	10,8	41800
TT 323x285	323	285	19	48994	TT 480x460	480	460	10	42983
TT 323x289	323	289	17	45735	TT 488x440	488	440	24	94459
TT 324x313	324	313	5,5	14858	TT 493x469,80	493	469,8	11,6	44900
TT 325x291	325	291	17	44576	TT 495x470	495	470	12,5	51150
TT 325x292	325	292	16,5	43177	TT 542x428	542	428	57	23500
TT 330x280	330	280	25	64678	TT 550x530	550	530	10	45800

* Sofern nicht anders angegeben, bestehen die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6


* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



PDF-Katalog der Profile für Messestände,
Vitrinen, Displays:
www.stand.alluminio.eu



BEISPIELFOTO: BEHÄLTER AUS EXTRUDIERTEM ALUMINIUM
ELEKTRONISCHER KARTENHALTER MIT NACHFOLGE
MECHANISCHE BEARBEITUNG/MONTAGE VON ZUBEHÖR




BEISPIELFOTO: EXTRUDIERTES ALUMINIUM
ELOXIERT (BLUME) MIT GROßEN ABMESSUNGEN




BEISPIELFOTO: KÜHLKÖRPER
RUNDER TYP „BLUME“, ELOXIERT



BEISPIELFOTO: EXTRUDIERT UND BEARBEITETE PROFILE ZUR VERWENDUNG ALS HEIZUNGEN / WIDERSTÄNDE



Folgt dem Barrame-Katalog




HALBRUNDE STÄBE

BARRE SEMITONDE	A	B	GR/MT	BARRE SEMITONDE	A	B	GR/MT
ST 10x3	10	3	58	ST 25x5	25	5	230
ST 10x5	10	5	106	ST 25x8	25	8	390
ST 12x3,5	12	3,5	~90	ST 25x9	25	9	448
ST 12x6	12	6	154	ST 25x12,5	25	12,5	662
ST 15x3	15	3	83	ST 25,8x10	25,8	10	518
ST 15x3,5	15	3,5	100	ST 28x4	28	4	208
ST 15x4	15	4	130	ST 30x3	30	3	170
ST 15x5	15	5	115	ST 30x3,5	30	3,5	205
ST 16x8	16	8	227	ST 30x4	30	4	220
ST 18x3	18	3	110	ST 30x5	30	5	283
ST 18x3,5	18	3,5	120	ST 31x8	31	8	469
ST 18x4	18	4	140	ST 31,8x3,2	31,8	3,2	224
ST 18x5	18	5	170	ST 34,5x12	34,5	12	822
ST 20x3	20	3	115	ST 40x4	40	4	305
ST 20x3,5	20	3,5	130	ST 40x8	40	8	602
ST 20x4	20	4	155	ST 40x20	40	20	1696
ST 20x4,5	20	4,5	168	ST 45x20	45	20	1844
ST 20x5	20	5	189	ST 60x30	60	30	3815
ST 20x6	20	6	231	ST 80x40	80	40	6782
ST 21x10	21	10	439	ST 100x50	100	50	10598
ST 22x3,5	22	3,5	142	ST 127x65	127	65	17615
ST 22,5x8,5	22,5	8,5	391	ST 130x65	130	65	17917
ST 25x3	25	3	162	ST 145x72,5	145	72,5	22510
ST 25x3,5	25	3,5	175	ST 160x80	160	80	25750
ST 25x4	25	4	190	ST 180x90	180	90	34830

* Sofern nicht anders angegeben, sind die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6, nur extrudiert (nicht gezogen).

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



Sonderprofile PDF-Katalog

Nägel, Glasleisten, Kanten,

Fugenabdeckungen, Rahmen, Handläufe,


Griffe, Abtropfflächen,

Wasserschutz, Kotflügel,

Eckenschutz, Treppenkanten, Läufer,

Preisschildhalter, Preishalter etc.):


www.omar-alluminio.it



PDF-Katalogprofile für

Pneumatikzylinder

www.pneumatica.sm



RUNDE STÄBE

BARRE TONDE	D	GR/MT	BARRE TONDE	D	GR/MT
BT 3	3	20	BT 12	12	305
BT 3,5	3,5	26	BT 12,2	12,2	316
BT 3,7	3,7	30	BT 12,3	12,3	321
BT 4	4	34	BT 12,5	12,5	331
BT 5	5	53	BT 12,6	12,6	337
BT 5,3	5,3	59	BT 12,7	12,7	342
BT 5,35	5,35	61	BT 12,75	12,75	345
BT 5,7	5,7	70	BT 12,85	12,85	350
BT 5,9	5,9	74	BT 13	13	359
BT 6	6	76	BT 13,2	13,2	369
BT 6,3	6,3	79	BT 13,3	13,3	375
BT 7	7	104	BT 13,5	13,5	386
BT 8	8	136	BT 13,6	13,6	392
BT 8,1	8,1	139	BT 13,8	13,8	404
BT 8,5	8,5	153	BT 13,9	13,9	410
BT 8,6	8,6	157	BT 14	14	416
BT 9	9	172	BT 14,2	14,2	428
BT 9,2	9,2	179	BT 14,5	14,5	446
BT 9,4	9,4	187	BT 14,6	14,6	452
BT 9,5	9,5	191	BT 14,7	14,7	458
BT 9,525	9,525	192	BT 15	15	477
BT 9,7	9,7	200	BT 15,2	15,2	490
BT 9,8	9,8	204	BT 15,5	15,5	509
BT 9,92	9,92	209	BT 15,88	15,88	535
BT 9,95	9,95	210	BT 15,9	15,9	537
BT 10	10	212	BT 16	16	542
BT 10,1	10,1	216	BT 16,2	16,2	557
BT 10,15	10,15	218	BT 16,3	16,3	563
BT 10,2	10,2	221	BT 16,4	16,4	570
BT 10,3	10,3	225	BT 16,5	16,5	577
BT 10,4	10,4	229	BT 16,7	16,7	591
BT 10,5	10,5	234	BT 17	17	613
BT 10,6	10,6	238	BT 17,2	17,2	627
BT 10,7	10,7	243	BT 17,3	17,3	635
BT 10,8	10,8	247	BT 17,5	17,5	649
BT 10,9	10,9	252	BT 18	18	687
BT 10,98	10,98	256	BT 18,1	18,1	695
BT 11	11	256	BT 18,2	18,2	702
BT 11,1	11,1	261	BT 18,3	18,3	710
BT 11,14	11,14	263	BT 18,5	18,5	725
BT 11,2	11,2	266	BT 19	19	765
BT 11,4	11,4	276	BT 19,05	19,05	770
BT 11,5	11,5	280	BT 19,1	19,1	774
BT 11,7	11,7	290	BT 19,2	19,2	782
BT 11,9	11,9	300	BT 19,7	19,7	823

* Sofern nicht anders angegeben, sind die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6, nur extrudiert (nicht gezogen).

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL






RUNDE STÄBE

BARRE TONDE	D	GR/MT	BARRE TONDE	D	GR/MT
BT 19,9	19,9	840	BT 27	27	1545
BT 19,99	19,99	847	BT 27,2	27,2	1569
BT 20	20	848	BT 27,55	27,55	1610
BT 20,2	20,2	865	BT 28	28	1662
BT 20,4	20,4	883	BT 28,2	28,2	1686
BT 20,5	20,5	891	BT 28,4	28,4	1710
BT 20,6	20,6	900	BT 28,5	28,5	1722
BT 20,9	20,9	926	BT 28,57	28,57	1731
BT 21	21	935	BT 28,58	28,58	1732
BT 21,2	21,2	953	BT 28,6	28,6	1735
BT 21,5	21,5	980	BT 28,8	28,8	1759
BT 21,6	21,6	989	BT 29	29	1782
BT 21,8	21,8	1008	BT 29,2	29,2	1808
BT 21,9	21,9	1016	BT 29,3	29,3	1820
BT 22	22	1026	BT 29,8	29,8	1883
BT 22,2	22,2	1045	BT 29,9	29,9	1896
BT 22,225	22,225	1047	BT 30	30	1909
BT 22,5	22,5	1074	BT 30,2	30,2	1934
BT 22,6	22,6	1083	BT 30,3	30,3	1947
BT 22,9	22,9	1111	BT 31	31	2037
BT 23	23	1121	BT 31,2	31,2	2064
BT 23,1	23,1	1132	BT 31,3	31,3	2078
BT 23,2	23,2	1141	BT 31,45	31,45	2097
BT 23,3	23,3	1151	BT 31,5	31,5	2103
BT 23,4	23,4	1161	BT 31,7	31,7	2130
BT 23,5	23,5	1161	BT 31,75	31,75	2137
BT 23,6	23,6	1181	BT 32	32	2171
BT 24	24	1221	BT 32,10	32,1	2184
BT 24,2	24,2	1242	BT 32,2	32,2	2199
BT 24,3	24,3	1252	BT 32,3	32,3	2212
BT 24,5	24,5	1273	BT 32,75	32,75	2274
BT 24,8	24,8	1304	BT 33	33	2308
BT 24,9	24,9	1315	BT 33,2	33,2	2337
BT 25	25	1325	BT 33,5	33,5	2380
BT 25,1	25,1	1336	BT 33,8	33,8	2422
BT 25,2	25,2	1347	BT 34	34	2456
BT 25,3	25,3	1357	BT 34,2	34,2	2480
BT 25,4	25,4	1368	BT 34,5	34,5	2524
BT 25,5	25,5	1379	BT 34,8	34,8	2568
BT 25,7	25,7	1401	BT 34,92	34,92	2585
BT 25,8	25,8	1412	BT 35	35	2598
BT 26	26	1433	BT 35,2	35,2	2627
BT 26,2	26,2	1456	BT 35,3	35,3	2642
BT 26,3	26,3	1467	BT 35,5	35,5	2672
BT 26,8	26,8	1523	BT 35,6	35,6	2688

* Sofern nicht anders angegeben, sind die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6, nur extrudiert (nicht gezogen).

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



RUNDE STÄBE

BARRE TONDE	D	GR/MT	BARRE TONDE	D	GR/MT
BT 36	36	2748	BT 57,8	57,8	7085
BT 36,2	36,2	2779	BT 58	58	7397
BT 36,5	36,5	2824	BT 59	59	7655
BT 37	37	2902	BT 60	60	7630
BT 37,3	37,3	2950	BT 60,32	60,32	7712
BT 37,9	37,9	3045	BT 60,5	60,5	7762
BT 38	38	3061	BT 60,6	60,6	7788
BT 38,1	38,1	3077	BT 61	61	8183
BT 38,2	38,2	3094	BT 62	62	8151
BT 38,3	38,3	3111	BT 62,2	62,2	8200
BT 38,5	38,5	3142	BT 63	63	8728
BT 39	39	3344	BT 63,5	63,5	8546
BT 39,2	39,2	3259	BT 64	64	9007
BT 39,8	39,8	3359	BT 65	65	8954
BT 40	40	3393	BT 65,5	65,5	9093
BT 40,2	40,2	3427	BT 65,8	65,8	9181
BT 40,6	40,6	3495	BT 66	66	9579
BT 40,8	40,8	3530	BT 66,7	66,7	9429
BT 41	41	3563	BT 67	67	9872
BT 41,27	41,27	3610	BT 67,7	67,7	9719
BT 42	42	3738	BT 68	68	9806
BT 43	43	3921	BT 69	69	10470
BT 43,5	43,5	4011	BT 69,85	69,85	10341
BT 43,8	43,8	4066	BT 70	70	10390
BT 44	44	4103	BT 71	71	11096
BT 44,45	44,45	4190	BT 72	72	11400
BT 45	45	4294	BT 73	73	11719
BT 46	46	4487	BT 74	74	11612
BT 46,8	46,8	4645	BT 74,5	74,5	11770
BT 47	47	4685	BT 75	75	11922
BT 47,62	47,62	4806	BT 76	76	12242
BT 48	48	4886	BT 76,2	76,2	12307
BT 49	49	5280	BT 77	77	13038
BT 49,8	49,8	5256	BT 78	78	13379
BT 50	50	5301	BT 79	79	13724
BT 50,8	50,8	5472	BT 80	80	13572
BT 51	51	5719	BT 81	81	13906
BT 52	52	5734	BT 82	82	14786
BT 53	53	6177	BT 82,55	82,55	14450
BT 53,98	53,98	6176	BT 83	83	14609
BT 54	54	6183	BT 84	84	15517
BT 55	55	6415	BT 85	85	15313
BT 56	56	6650	BT 86	86	16264
BT 57	57	6890	BT 87	87	16645
BT 57,15	57,15	6923	BT 88	88	17030

* Sofern nicht anders angegeben, sind die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6, nur extrudiert (nicht gezogen).

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL






RUNDE STÄBE

BARRE TONDE	D	GR/MT	BARRE TONDE	D	GR/MT
BT 88,9	88,9	16759	BT 123	123	~31700
BT 89	89	17419	BT 124	124	~31900
BT 90	90	17168	BT 125	125	33134
BT 91	91	18210	BT 126	126	33649
BT 92	92	17949	BT 127	127	34185
BT 92,25	92,25	18037	BT 128	128	~34400
BT 93	93	19020	BT 129	129	~34700
BT 93,7	93,7	18609	BT 130	130	35838
BT 94	94	19413	BT 130,17	130,17	35913
BT 95	95	19128	BT 131	131	~36000
BT 95,25	95,25	19,229	BT 132	132	~36200
BT 96	96	20267	BT 133	133	~36400
BT 97	97	20691	BT 133,35	133,35	37689
BT 98	98	20356	BT 134	134	~36800
BT 99	99	21553	BT 135	135	40078
BT 100	100	21195	BT 136	136	~40300
BT 101	101	21621	BT 137	137	~40600
BT 101,6	101,6	21879	BT 138	138	~40900
BT 102	102	22051	BT 139	139	~41200
BT 103	103	22497	BT 139,7	139,7	41364
BT 104	104	22935	BT 140	140	41563
BT 104,77	104,77	23265	BT 141	141	~42200
BT 105	105	23379	BT 142	142	~42800
BT 106	106	23815	BT 143	143	~43400
BT 107	107	~25600	BT 144	144	~44000
BT 107,95	107,95	24710	BT 145	145	~44600
BT 108	108	24722	BT 146	146	~45200
BT 109	109	~25200	BT 146,05	146,05	45210
BT 110	110	25646	BT 147	147	45800
BT 111	111	26127	BT 148	148	~46400
BT 112	112	26587	BT 149	149	~47000
BT 113	113	~27000	BT 150	150	47713
BT 114	114	~27500	BT 151	151	~47720
BT 114,3	114,3	27690	BT 152	152	48969
BT 114,5	114,5	27787	BT 152,4	152,4	49251
BT 115	115	28030	BT 153	153	49615
BT 116	116	28520	BT 154	154	~49700
BT 117	117	29014	BT 155	155	52833
BT 117,48	117,48	29252	BT 156	156	~53000
BT 118	118	29512	BT 157	157	~53200
BT 119	119	~30200	BT 158	158	~53400
BT 120	120	30521	BT 158,75	158,75	53415
BT 120,65	120,65	30521	BT 159	159	~53800
BT 121	121	31000	BT 160	160	54259
BT 122	122	31547	BT 162	162	55624

* Sofern nicht anders angegeben, sind die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6, nur extrudiert (nicht gezogen).

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



RUNDE STÄBE

BARRE TONDE	D	GR/MT	BARRE TONDE	D	GR/MT
BT 165	165	59870	BT 273,05	273,05	158022
BT 165,1	165,1	57773	BT 274	274	159124
BT 166	166	58405	BT 275	275	160400
BT 167	167	59110	BT 279,4	279,4	165457
BT 168	168	59821	BT 280	280	166200
BT 170	170	63554	BT 282,57	282,57	169233
BT 171,45	141,45	62303	BT 283	283	169749
BT 175	175	67347	BT 285	285	172156
BT 177,8	177,8	67003	BT 285,75	285,75	173064
BT 178	178	67154	BT 290	290	179240
BT 180	180	71251	BT 292,1	292,1	180841
BT 184,15	184,15	71875	BT 300	300	190900
BT 185	185	72540	BT 304,8	304,8	196908
BT 190	190	79347	BT 305	305	197166
BT 190,5	190,5	76917	BT 307,97	307,97	201025
BT 195	195	80594	BT 310	310	203683
BT 196,85	196,85	82130	BT 315	315	210307
BT 198	198	83133	BT 320	320	217100
BT 200	200	87920	BT 330	330	231000
BT 203,2	203,2	87515	BT 340	340	245014
BT 205	205	89072	BT 350	350	259700
BT 206	206	89943	BT 360	360	274887
BT 209	209	92582	BT 370	370	290300
BT 210	210	96980	BT 375	375	299000
BT 213	213	96160	BT 380	380	306256
BT 215	215	97974	BT 390	390	334320
BT 215,9	215,9	98796	BT 400	400	339320
BT 219,07	219,07	101718	BT 403	403	344230
BT 220	220	10643	BT 405	405	347650
BT 225	225	107351	BT 410	410	369480
BT 228	228	110180	BT 420	420	374879
BT 228,6	228,6	110761	BT 440	440	~411000
BT 230	230	11633	BT 450	450	430400
BT 235	235	117049	BT 460	460	448490
BT 240	240	12666	BT 470	470	468200
BT 241,3	241,3	123409	BT 480	480	488330
BT 245	245	127223	BT 500	500	530400
BT 250	250	13744	BT 502	502	534120
BT 254	254	136742	BT 510	510	551280
BT 255	255	137820	BT 520	520	537110
BT 257,12	257,12	137820	BT 550	550	653022
BT 260	260	143300	BT 600	600	777150
BT 265	265	148842	BT 610	610	827058
BT 266,7	266,7	150758	BT 640	640	900300
BT 270	270	154511	BT 660	660	~930000

* Sofern nicht anders angegeben, sind die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6, nur extrudiert (nicht gezogen).


* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL






QUADRATISCHE BAR

BARRE QUADRE	A	GR/MT	BARRE QUADRE	A	GR/MT
BQ 4	4	43	BQ 36	36	3628
BQ 4,5	4,5	55	BQ 37	37	3833
BQ 5	5	68	BQ 38	38	4043
BQ 6	6	97	BQ 39	39	4258
BQ 7	7	132	BQ 40	40	4320
BQ 8	8	173	BQ 40,2	40,2	4363
BQ 9	9	220	BQ 41	41	4706
BQ 9,6	9,6	249	BQ 42	42	4939
BQ 10	10	270	BQ 43	43	5177
BQ 10,2	10,2	281	BQ 44	44	5420
BQ 11	11	327	BQ 44,45	44,45	5335
BQ 12	12	389	BQ 45	45	5468
BQ 12,2	12,2	402	BQ 45,2	45,2	5516
BQ 12,3	12,3	408	BQ 46	46	5924
BQ 13	13	456	BQ 47	47	6185
BQ 14	14	529	BQ 48	48	6451
BQ 14,2	14,2	544	BQ 49	49	6722
BQ 15	15	608	BQ 50	50	6750
BQ 15,4	15,4	640	BQ 50,4	50,4	6858
BQ 15,5	15,5	648	BQ 50,8	50,8	6965
BQ 16	16	691	BQ 51	51	7282
BQ 17	17	780	BQ 52	52	7571
BQ 18	18	875	BQ 53	53	7865
BQ 19	19	975	BQ 54	54	8165
BQ 19,05	19,05	978	BQ 55	55	8168
BQ 20	20	1080	BQ 56	56	8780
BQ 21	21	1234	BQ 57	57	9097
BQ 21,5	21,5	1247	BQ 58	58	9419
BQ 22	22	1307	BQ 59	59	9746
BQ 22,2	22,2	1331	BQ 60	60	9720
BQ 23	23	1481	BQ 61	61	10418
BQ 24	24	1613	BQ 62	62	10763
BQ 25	25	1688	BQ 63	63	11113
BQ 25,4	25,4	1742	BQ 64	64	11468
BQ 26	26	1893	BQ 65	65	11408
BQ 27	27	1968	BQ 66	66	12196
BQ 28	28	2195	BQ 67	67	12569
BQ 29	29	2355	BQ 68	68	12947
BQ 30	30	2430	BQ 69	69	13330
BQ 30,2	30,2	2463	BQ 70	70	13230
BQ 31	31	2690	BQ 71	71	14115
BQ 31,75	31,75	2722	BQ 72	72	14515
BQ 32	32	2765	BQ 73	73	14921
BQ 33	33	3049	BQ 74	74	15332
BQ 34	34	3236	BQ 75	75	15188
BQ 35	35	3307	BQ 76	76	16173
BQ 35,5	35,5	3403	BQ 76,2	76,2	15677

* Sofern nicht anders angegeben, sind die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6, nur extrudiert (nicht gezogen).


* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



QUADRATISCHE BAR

BARRE QUADRE	A	GR/MT	BARRE QUADRE	A	GR/MT
BQ 77	77	16601	BQ 99	99	27442
BQ 78	78	17035	BQ 100	100	27000
BQ 79	79	17475	BQ 105	105	30870
BQ 80	80	17280	BQ 110	110	32670
BQ 81	81	18370	BQ 115	115	37030
BQ 82	82	18827	BQ 120	120	40320
BQ 83	83	19290	BQ 125	125	43750
BQ 84	84	19756	BQ 130	130	47230
BQ 85	85	19506	BQ 135	135	51000
BQ 86	86	20708	BQ 140	140	54880
BQ 87	87	21193	BQ 145	145	58870
BQ 88	88	21683	BQ 150	150	63000
BQ 88,9	88,9	21339	BQ 155	155	67270
BQ 89	89	22178	BQ 160	160	71680
BQ 90	90	21870	BQ 165	165	76230
BQ 91	91	23186	BQ 170	170	80920
BQ 92	92	23649	BQ 180	180	87480
BQ 93	93	24217	BQ 190	190	97470
BQ 94	94	24740	BQ 200	200	108000
BQ 95	95	24638	BQ 210	210	119500
BQ 96	96	25805	BQ 220	220	136488
BQ 97	97	26345	BQ 250	250	178125
BQ 98	98	26891	BQ 300	300	256500

* Sofern nicht anders angegeben, sind die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6, nur extrudiert (nicht gezogen).
* Alle Maßangaben sind in mm angegeben




BEISPIELFOTO: SCHNEIDVORGÄNGE NACH MASS WERDEN AN ALUMINIUMPROFILIEN DURCHFÜHRT

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL






RADIUS-QUADRATSTANGEN

BARRE QUADRE RAGGIATE	A	R	GR/MT	BARRE QUADRE RAGGIATE	A	R	GR/MT
BQR 5x1	5	1	68	BQR 25x0,8	25	0,8	1688
BQR 5,9x1	5,9	1	94	BQR 25x1	25	1	1687
BQR 6x0,5	6	0,5	96	BQR 25x4	25	4	1650
BQR 6x1	6	1	98	BQR 25,2x1	25,2	1	1715
BQR 6x1,2	6	1,2	94	BQR 25,4x1,5	25,4	1,5	1742
BQR 6x1,5	6	1,5	87	BQR 28x1	28	1	2114
BQR 7x0,3	7	0,3	129	BQR 30x0,5	30	0,5	2430
BQR 8x0,5	8	0,5	172	BQR 30x0,8	30	0,8	2430
BQR 9,3x2	9,3	2	233	BQR 30x1	30	1	2430
BQR 9,8x0,5	9,8	0,5	259	BQR 30x1,2	30	1,2	2517
BQR 9,8x0,8	9,8	0,8	259	BQR 30x1,5	30	1,5	2430
BQR 10x0,6	10	0,6	270	BQR 30x2,5	30	2,5	2416
BQR 10x1	10	1	270	BQR 30,5x6,5	30,5	6,5	2414
BQR 10x1,5	10	1,5	270	BQR 32x0,8	32	0,8	2765
BQR 10,5x0,5	10,5	0,5	297	BQR 32x1	32	1	2765
BQR 11x0,5	11	0,5	326	BQR 32x1,5	32	1,5	2765
BQR 12	12		383	BQR 35x1	35	1	3320
BQR 12x0,75	12	0,75	386	BQR 35x1,2	35	1,2	3305
BQR 12x1	12	1	388	BQR 35x1,5	35	1,5	3308
BQR 12x1,5	12	1,5	389	BQR 35,2x1	35,2	1	3345
BQR 12,8x0,5	12,8	0,5	441	BQR 36x2	36	2	3308
BQR 14x0,5	14	0,5	529	BQR 38,10x1,5	38,1	1,5	3919
BQR 15x0,8	15	0,8	608	BQR 40x1	40	1	4320
BQR 15x0,9	15	0,9	605	BQR 40x1,2	40	1,2	4477
BQR 15x1	15	1	608	BQR 40x1,5	40	1,5	4320
BQR 15x1,2	15	1,2	627	BQR 41x0,5	41	0,5	4539
BQR 15,1x0,3	15,1	0,3	612	BQR 42x1	42	1	4763
BQR 15,15x0,5	15,15	0,5	620	BQR 42,8x5,5	42,8	5,5	5050
BQR 15,2x0,8	15,2	0,8	624	BQR 42x5	42	5	4763
BQR 15,2x1	15,2	1	624	BQR 43x3	43	3	4992
BQR 16x0,5	16	0,5	725	BQR 44,45x1,5	44,45	1,5	5335
BQR 16x0,8	16	0,8	691	BQR 45x0,8	45	0,8	5468
BQR 16,2x0,8	16,2	0,8	709	BQR 45x1	45	1	5467
BQR 16,2x1	16,2	1	709	BQR 45x1,5	45	1,5	5468
BQR 20x0,5	20	0,5	1080	BQR 46x0,8	46	0,8	5713
BQR 20x0,8	20	0,8	1080	BQR 46x1,5	46	1,5	5713
BQR 20x1	20	1	1080	BQR 47x6	47	6	5964
BQR 20,2x0,5	20,2	0,5	1102	BQR 50x1	50	1	6750
BQR 20,2x0,8	20,2	0,8	1102	BQR 50x1,2	50	1,2	6997
BQR 20,2x1	20,2	1	1102	BQR 50x1,5	50	1,5	6750
BQR 21x0,7	21	0,7	1191	BQR 50,2x1	50,2	1	6804
BQR 22x0,8	22	0,8	1307	BQR 50,8x0,9	50,8	0,9	6968
BQR 22x5	22	5	1250	BQR 50,8x1	50,8	1	6968
BQR 23x1,5	23	1,5	1423	BQR 50,8x3	50,8	3	6968
BQR 25x0,5	25	0,5	1688	BQR 55x1	55	1	8167

* Sofern nicht anders angegeben, sind die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6, nur extrudiert (nicht gezogen).

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



RADIUS-QUADRATSTANGEN

BARRE QUADRE RAGGIATE	A	R	GR/MT	BARRE QUADRE RAGGIATE	A	R	GR/MT
BQR 55x1,5	55	1,5	8168	BQR 85x1	85	1	19508
BQR 55x2	55	2	8168	BQR 85x2	85	2	19508
BQR 55x3	55	3	8168	BQR 85x2,5	85	2,5	19508
BQR 57,15x2	57,15	2	8819	BQR 85x3	85	3	19508
BQR 60x0,3	60	0,3	9720	BQR 87x2,5	87	2,5	20436
BQR 60x0,5	60	0,5	9719	BQR 87x3	87	3	20436
BQR 60x1	60	1	9700	BQR 88,9x1	88,9	1	21335
BQR 60x2	60	2	9720	BQR 88,9x2,5	88,9	2,5	21339
BQR 60x3	60	3	9720	BQR 90x1	90	1	21870
BQR 60x6	60	6	9720	BQR 90x2	90	2	22671
BQR 61x2	61	2	10047	BQR 90x2,5	90	2,5	21870
BQR 62x3	62	3	10379	BQR 90x3	90	3	21870
BQR 63,5x2	63,5	2	10887	BQR 90x8	90	8	21870
BQR 65x1	65	1	11407	BQR 91x2	91	2	22355
BQR 65x2	65	2	11408	BQR 91x2,5	91	2,5	22359
BQR 65x3	65	3	11408	BQR 92x3	92	3	22853
BQR 66x1	66	1	11761	BQR 95x1	95	1	24368
BQR 70x0,3	70	0,3	13230	BQR 95x2	95	2	24267
BQR 70x1	70	1	13200	BQR 95x2,5	95	2,5	24368
BQR 70x1,2	70	1,2	13230	BQR 95x3	95	3	24368
BQR 70x2	70	2	13230	BQR 95x10	95	10	24368
BQR 70x3	70	3	13230	BQR 100x1	100	1	27000
BQR 72x1	72	1	13997	BQR 100x2	100	2	27000
BQR 72x3	72	3	13997	BQR 100x2,5	100	2,5	27000
BQR 75x1	75	1	15185	BQR 100x3	100	3	27000
BQR 75x2	75	2	15188	BQR 101,60x1	101,6	1	27869
BQR 75x3	75	3	15188	BQR 101,60x2	101,6	2	27860
BQR 75x7,5	75	7,5	15052	BQR 101,60x2,5	101,6	2,5	27871
BQR 75x8	75	8	15188	BQR 101,60x3	101,6	3	27871
BQR 75,5x1,5	75,5	1,5	15384	BQR 102x3	102	3	28091
BQR 76x1	76	1	15595	BQR 105x1	105	1	29768
BQR 76,2x1	76,2	1	15677	BQR 105x2	105	2	29657
BQR 76,2x2	76,2	2	15677	BQR 105x2,5	105	2,5	29768
BQR 76,37x10	76,37	10	15052	BQR 105x3	105	3	29768
BQR 80x0,5	80	0,5	17279	BQR 107,95x1	107,95	1	31463
BQR 80x1	80	1	1728	BQR 107,95x2,5	107,95	2,5	31464
BQR 80x2	80	2	17280	BQR 110x1	110	1	32670
BQR 80x3	80	3	17280	BQR 110x2	110	2	32670
BQR 80x4	80	4	17280	BQR 110x2,5	110	2,5	32670
BQR 81x2,5	81	2,5	17715	BQR 110x3	110	3	32670
BQR 82x2	82	2	18147	BQR 114,3x1	114,3	1	35274
BQR 82x2,5	82	2,5	18155	BQR 114,3x2,5	114,3	2,5	35274
BQR 82x3	82	3	18155	BQR 115x1	115	1	35708
BQR 82,55x1	82,55	1	18395	BQR 115x2	115	2	35700
BQR 82,55x2,5	82,55	2,5	18399	BQR 115x2,5	115	2,5	35708

* Sofern nicht anders angegeben, sind die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6, nur extrudiert (nicht gezogen).


* Alle Maßangaben sind in mm angegeben

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL






RADIUS-QUADRATSTANGEN


BARRE QUADRE RAGGIATE	A	R	GR/MT	BARRE QUADRE RAGGIATE	A	R	GR/MT
BQR 115x3	115	3	35708	BQR 145x4	145	4	56768
BQR 115x12	115	12	35345	BQR 150x1	150	1	60750
BQR 120x1	120	1	38880	BQR 150x2,5	150	2,5	60750
BQR 120x2	120	2	38890	BQR 150x4	150	4	60750
BQR 120x2,5	120	2,5	38880	BQR 152,4x1	152,4	1	62694
BQR 120x3	120	3	38880	BQR 152,4x2,5	152,4	2,5	62710
BQR 123x1	123	1	40848	BQR 155x2,5	155	2,5	64868
BQR 123x2,5	123	2,5	40848	BQR 160x2,5	160	2,5	69120
BQR 125x1	125	1	42188	BQR 160x4	160	4	69120
BQR 125x2,5	125	2,5	42188	BQR 162x2,5	162	2,5	70859
BQR 125x3	125	3	42188	BQR 165x2,5	165	2,5	73508
BQR 125x4	125	4	42188	BQR 165x4	165	4	73508
BQR 125x12	125	12	42188	BQR 165,1x2,5	165,1	2,5	73597
BQR 127x1	127	1	43546	BQR 170x2,5	170	2,5	78030
BQR 127x1,6	127	1,6	43534	BQR 170x4	170	4	78030
BQR 127x2,5	127	2,5	43548	BQR 175x2,5	175	2,5	82688
BQR 127x4	127	4	43548	BQR 175x4	175	4	82688
BQR 130x1	130	1	45630	BQR 177,8x2,5	177,8	2,5	85355
BQR 130x2,5	130	2,5	45630	BQR 180x2,5	180	2,5	87480
BQR 130x4	130	4	45630	BQR 180x4	180	4	87480
BQR 134x4	134	4	48481	BQR 185x5	185	5	92408
BQR 135x2,5	135	2,5	49208	BQR 190x3,5	190	3,5	97470
BQR 135x4	135	4	49208	BQR 190x5	190	5	97470
BQR 139,7x2,5	139,7	2,5	52693	BQR 200x3,5	200	3,5	108000
BQR 140x1	140	1	52920	BQR 200x5	200	5	108000
BQR 140x2	140	2	52920	BQR 203,2x4	203,2	4	111484
BQR 140x2,5	140	2,5	52920	BQR 210x6	210	6	119070
BQR 140x4	140	4	52920	BQR 220x6	220	6	130680
BQR 145x2,5	145	2,5	56750				

* Sofern nicht anders angegeben, sind die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6, nur extrudiert (nicht gezogen).

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben



BEISPIELFOTO: EXTRUDIERT E PROFILE FÜR KARTENHALTERBEHÄLTER
Eloxierte Elektronik mit maßgeschneiderten Aluminiumpaneelen



SECHSECKIGE STANGEN

BARRE ESAGONALI	A	GR/MT	BARRE ESAGONALI	A	GR/MT
BE 4,95	4,95	57	BE 26	26	1679
BE 5	5	61	BE 27	27	1707
BE 5,45	5,45	69	BE 27,2	27,2	1794
BE 5,5	5,5	71	BE 28	28	1901
BE 6	6	84	BE 28,3	28,3	1942
BE 7	7	115	BE 29	29	2039
BE 7,8	7,8	142	BE 30	30	2104
BE 8	8	155	BE 30,2	30,2	2133
BE 8,62	8,62	174	BE 30,4	30,4	2161
BE 9	9	196	BE 31	31	2330
BE 10	10	234	BE 32	32	2483
BE 10,3	10,3	257	BE 33	33	2640
BE 11	11	293	BE 34	34	2803
BE 11,3	11,3	310	BE 35	35	2970
BE 12	12	337	BE 35,3	35,3	2914
BE 12,3	12,3	367	BE 36	36	3142
BE 13	13	409	BE 36,2	36,2	3178
BE 13,2	13,2	423	BE 36,75	36,75	3158
BE 13,5	13,5	426	BE 37	37	3319
BE 14	14	475	BE 38	38	3501
BE 14,3	14,3	496	BE 38,4	38,4	3448
BE 15	15	545	BE 39	39	3688
BE 15,2 r.0,5	15,2	560	BE 40	40	3879
BE 16	16	620	BE 40,2	40,2	3919
BE 16,2 r.0,8	16,2	636	BE 41	41	4076
BE 17	17	700	BE 42	42	4277
BE 17,2	17,2	717	BE 43	43	4483
BE 17,3	17,3	726	BE 44	44	4694
BE 17,7	17,7	733	BE 45	45	4910
BE 18	18	785	BE 46	46	5131
BE 18,2	18,2	803	BE 47	47	5356
BE 19	19	844	BE 48	48	5586
BE 19,2	19,2	894	BE 49	49	5822
BE 19,3	19,3	903	BE 50	50	6062
BE 19,4	19,4	880	BE 51	51	6307
BE 20	20	969	BE 52	52	6556
BE 20,2	20,2	990	BE 53	53	6811
BE 21	21	1069	BE 54	54	7071
BE 22	22	1132	BE 55	55	7335
BE 22,3	22,3	1206	BE 56	56	7604
BE 22,45	22,45	1179	BE 57	57	7878
BE 23	23	1282	BE 58	58	8157
BE 23,2	23,2	1305	BE 59	59	8441
BE 24	24	1396	BE 60	60	8729
BE 25	25	1515	BE 61	61	9023
BE 25,4	25,4	1510	BE 62	62	9321
BE 25,7	25,7	1544	BE 63	63	9624

* Sofern nicht anders angegeben, sind die Profile aus der Legierung EN AW-6060T6, nur extrudiert (nicht gezogen).

* Alle Maßangaben sind in mm angegeben


Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com


KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL




A) planare Matrix für
Profil öffnen




B) Spyder-Matrix für
Hohlprofil



C) Bullauge-Matrix
für Hohlprofil



D) ähnliche Brückenmatrix
zum Bullauge für Hohlprofil



- MAXIMALE EXTRUDIERBARE ABMESSUNGEN -

SCALA 1:3

470

330

R145

R90

PRESSA 3200 TON

PRESSA 6050 TON

450

630

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it


www.omar-alluminio.com

KUNDENSPEZIFISCHE ALUMINIUMPROFILE / STANDARD / SPEZIAL / UND FÜR:
ELEKTRONIK / LED / PHOTOVOLTAIK / ROBOTERAUTOMATION / PNEUMATIK / AUTOMOBIL



Hauptstrangpresslegierungen

Eigenschaften der stranggepressten Aluminiumlegierung



LEGA DI ALLUMINIO DA ESTRUSIONE EN AW-6060

La lega EN AW 6060 è lega da estrusione più diffusa sul mercato europeo, per le sue doti di alta velocità di deformazione a caldo.

Essa consente la realizzazione di profilati con sezione anche complessa, comprendente cavità e scanalature, per avvicinare quanto più possibile il disegno dell'estruso a quello del manufatto finito, e ridurre al minimo le lavorazioni intermedie.

Essa inoltre presenta ottima resistenza alla corrosione ambientale, anche in atmosfera industriale e marina.

Caratteristiche fisiche

Massa volumica	2,70	Gr/cm3	Conducibilità termica a 20°C	Nello stato 0: 2,09 W/cm °Kelvin Nello stato T6: 1,75 W/cm °Kelvin
Punto di fusione inferiore	605	C	Coeff. Di dilatazione termica lineare	Tra 20° e 100°C: 23,0 -10-6 1/°Kelvin Tra 20° e 200°C: 24,0 -10-6 1/°Kelvin Tra 20° e 300°C: 25,0 -10-6 1/°Kelvin
Calore specifico tra 0° e 100°C	890	Joule/Kg °Kelvin	Resistività elettrica a 20°C	Nello stato 0: 3,14 microOhm *cm Nello stato T6: 3,25 microOhm *cm
Modulo di elasticità lineare E	69000	Newton/mm2		
Modulo di elasticità tangenziale G	26000	Newton/mm2		


Tipo profilo	(1) stato fisico di fornitura	Diametro D	[mm] per tondi,	Carico	Di rottura a	Carico di	Rottura a	Allungamento	
		o spess. S	[mm] per barre,	Trazione	Rm [Mpa]	Trazione	Rm [Mpa]	A %	A50 mm%
		o spess. Di parete	e per profili	min	max	min	max	min	max
tondi e barre piane	T4 (*)	D ≤150	S ≤150	120	-	60	-	16	14
	T5	D ≤150	S ≤150	160	-	120	-	8	6
	T6 (*)	D ≤150	S ≤150	190	-	150	-	8	6
	T64 (*)	D ≤50	S ≤50	180	-	120	-	12	10
	T66 (*)	D ≤150	S ≤150	215	-	160	-	8	6
tubi	T4(*)	e ≤15		120	-	60	-	16	14
	T5	e ≤15		160	-	120	-	8	6
	T6(*)	e ≤15		190	-	150	-	8	6
	T64(*)	e ≤15		180	-	120	-	12	10
	T66(*)	e ≤15		215	-	160	-	8	6
Profili aperti e cavi	T4 (*)	e ≤25		120	-	60	-	16	14
	T5	e ≤5		160	-	120	-	8	6
		5 < e ≤ 25		140	-	100	-	8	6
	T6 (*)	e ≤3		190	-	150	-	8	6
		3 < e ≤ 25		170	-	140	-	8	6
	T64 (*)	e ≤15		180	-	120	-	12	10
	T66 (*)	e ≤3		215	-	160	-	8	6
		3 < e ≤ 25		195	-	150	-	8	6

LEGA	Stato fisico	Deformabilità plastica		Lavorabilità su macchina utensile	Saldabilità	Lucidabilità	Ossidazione		Resistenza	alla corrosione	
		a freddo	a caldo				protettiva	decorativa		urbana	industriale
EN AW-3103	F,H 112	2	1	5	3	4	3	3	1	1	2
	O,H 111	2	1	5	3	4	3	3	1	1	2
EN AW-6060	O	2	1	5	2	4	1	2	1	2	2
	T1,T4	3	2	4	2	3	1	1	1	2	2
	T5,T6	4	X	3	2	2	1	1	1	2	2
EN AW-6063	O,H 111	2	1	5	2	4	1	2	2	2	3
	T4	3	2	4	2	3	1	1	2	2	3
	T5,T6	4	X	3	2	2	1	1	2	2	3
EN AW-6005A	O	2	1	4	2	3	2	4	2	3	3
	T4	3	2	3	2	2	2	3	2	3	3
	T5,T6	4	X	2	2	1	2	3	2	3	3
EN AW-6082	O,H 111	2	1	4	2	3	2	3	3	3	3
	T4	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3
	T5,T6	4	X	2	2	1	2	2	3	3	3

BEWERTUNGSINDEX: 1 = AUSGEZEICHNET, 2 = GUT, 3 = AUSREICHEND, 4 = MITTEL, 5 = SCHLECHT
STAATEN T5 UND T6



FIERA MILANO RHO - PERO



OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a.
Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Konsultieren Sie unsere. aktualisierter Katalog online unter:

www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
www.omar-alluminio.eu

ALUMINIUMPROFILE
NACH ZEICHNUNG-STANDARD-SPEZIAL



UND FÜR: ELEKTRONIK-LED-PHOTOVOLTAIK
ROBOTER-PNEUMATISCH-AUTOMOTIVE AUTOMATISIERUNG

Sede Legale ed Operativa: Via Newton 12 - 20016 Pero (Mi) - Tribunale di Milano n.272685 Rea 1251332 - C.F. e P.IVA 08863710151
Capitale Sociale i.v. Euro 110.000,00